



Spisová značka: MULTM/0015272/25/DOP/JLa/
Č.j.: MULTM/0024587/25/DOPSH/JLa
Vyřizuje: Josef Landa
Tel.: 416 916 512
E-mail: podatelna@litomerice.cz
Dat. schránka: tpebfnu

Litoměřice 01.04.2025

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, resp. stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti (návrhu) ze dne 26.02.2025 od společnosti **R-built s.r.o., IČO 25430645, Radovesice 169, 410 02 Lovosice** (dále jen „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Dopravním inspektorátem Litoměřice ze dne 17.02.2025, pod č.j. KRPU 26538-2/ČJ-2025-040606, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) odst. 3, 5 zákona o silničním provozu

stanoví přechodnou úpravu provozu

na pozemních komunikacích:

- **silnice č. III/24717 v obci Malíč, okres Litoměřice, kraj Ústecký, za účelem provedení výkopu z důvodu pokládky kabelového vedení NN (nové OM).**

Rozsah opatření (dopravní značení) viz grafická příloha-situace:

na výše uvedené pozemní komunikaci budou umístěny dopravní značky a zařízení: A 15 – práce na silnici, B 20a – nejvyšší dovolená rychlost /30/, B 21a – zákaz předjíždění, B 26 – konec všech zákazů, B 28 – zákaz zastavení, E 13 – dodatková tabulka – text – datum akce, C 4a – přikázaný směr objíždění vpravo, P 7 – přednost protijedoucích vozidel, P 8 – přednost před protijedoucími vozidly, Z 2 – zábrana pro označení uzavírky, Z 4a – směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo.

Vše bude provedeno podle dokumentace-situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Termín přechodné úpravy provozu: od 05.05.2025 do 20.05.2025.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:

1. Provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 (Stálé svislé značení), Technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Veškeré svislé dopravní značky budou v základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní (min. třídy R'1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude zneplatněno a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
4. Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po dobu nezbytně nutnou. Neprodleně po ukončení akce musí být přenosné dopravní značky a zařízení odstraněny.
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace. V opačném případě musí dojít k okamžité nápravě a uvedení místa do původního stavu.
6. Odborné provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle tohoto stanovení zajistí žadatel.
7. **Před zahájením prací bude zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství vyzván (písemně nebo tel. na 416 916 512 nebo 734 783 320) ke kontrole dopravního značení a o výsledku kontroly se pořídí záznam do stavebního deníku. Bez provedené kontroly nesmí být žádné stavební práce na komunikaci zahájeny!**
8. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemní komunikaci může Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit další nezbytné doplnění dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.
9. Dopravní značky B 28 s dodatkovými tabulkami budou na uvedeném místě umístěny min. 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení.

10. Nebylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady na případné odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla navrhovatel.

Odůvodnění

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací, silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací a jako příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích, silnicích II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, obdržel dne 26.02.2025 žádost od navrhovatele na vydání opatření obecné povahy, spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu, která bude realizována umístěním příslušných dopravních značek na silnici č. III/24717 v obci Malíč z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při stavebních pracích při pokládce kabelů NN do tělesa silnice.

Zdejší správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem dle ust. § 171 správního řádu a v souladu s ust. § 77 odst. 5 téhož zákona nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Bc. Jan JAKUB

vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litoměřice a Obecního úřadu Malíč v souladu s ust. § 171 a násl. a § 25 odst. 2, 3 správního řádu. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět Odboru dopravy a sil. hospodářství Městského úřadu Litoměřice.

Vyvěšeno dne: Svěšeno dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby, která potvrzuje vyvěšení a svěšení oznámení:

.....

Razítko správního orgánu a podpis:.....

Obdrží

R-built s.r.o., Radovesice 169, 410 02 Lovosice
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zast. Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, provoz Litoměřice

na vědomí

Obecní úřad Malíč – k vyvěšení na úřední desce

dotčený orgán

Policie České republiky KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, dopravní inspektorát,
IČO 75151537, Eliášova 7, 412 01 Litoměřice

Příloha jako nedílná součást stanovení:

Dokumentace-situace dopravního opatření (značení)

Situace širších vztahů





LT-Mallč p.p.č 499/1 - nové OM
Fa.: R-buitt s.r.o. Radovesice
paní Bednaříková, tel.: 703 146 810
T.: 04 - 06/2025 cca 2 týdny, bude upřesněno

B 28 + E 13 nutno umístit 7 dnů předem
E 13 - od do
pro pracoviště bude použito
upravené schéma B/5.2 - TP 66



