



Obec Albrechtice

Obecní 186

735 43 Albrechtice

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s aktuální situací ohledně možného šíření virového onemocnění slintavky a kulhavky (SLAK) v Evropě si Vám dovoluujeme poskytnout informace k tomuto onemocnění zvířat – sudokopytníků.

Slintavka a kulhavka je vysoce nakažlivé onemocnění postihující sudokopytníky, především skot, prasata, ovce a kozy, a může způsobit značné ekonomické škody v zemědělství. Přestože toto onemocnění nepředstavuje riziko pro lidské zdraví, jeho rychlé šíření může mít závažné dopady na chovy hospodářských zvířat. V současné době bylo nejbližší ohnisko zaznamenáno na Slovensku, pouhých 35 km vzdušnou čarou od našich hranic, s tím, že ke dni 01.04.2025 bylo na Slovensku potvrzeno pět ohnisek.

Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa pro vás tj. veřejnost, chovatele a zemědělce připravily informační letáky s doporučeními, které najdete níže v tomto dokumentu. Tyto letáky obsahují klíčové informace o prevenci, možných způsobech přenosu viru a opatřeních, která mohou minimalizovat riziko nákazy.

Pro souhrnné informace k nákaze SLAK, můžete využít také tyto odkazy:

<https://mze.gov.cz/public/portal/mze/zemedelstvi/slintavka-a-kulhavka>

<https://www.svscr.cz/slintavka-a-kulhavka-aktualni-informace/>

Pro zemědělce a chovatele byla zřízena krizová linka: 257 896 335, na kterou se mohou obracet s žádostí o informace od pondělí do pátku od 06:30 do 18:00 hod.



Slintavka a kulhavka (SLAK) je vysoce nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků. Vnímavá zvířata ke SLAK jsou **skot, prasata, ovce, kozy, velbloudovití** a volně žijící druhy zvířat – prase divoké, jelenovití. **Hlavním hostitelem je obvykle skot.**

Hlavními příznaky jsou horečka, změny v dutině ústní, na mulci a na jazyku (eroze), zvýšený slinotok u zvířat, změny na vemeni a změny na paznehtech.

Nákaza není přenosná na člověka.

Nákaza se velice snadno přenáší jak kontaktem mezi zvířaty, tak nepřímo – prostřednictvím kontaminovaných pracovních pomůcek, vozidel, obuvi a oblečení.

Možnosti přenosu nákazy

- Přímý kontakt mezi infikovanými a vnímavými zvířaty, zejména vdechováním infekčních částic z prostředí.
- Přímý kontakt vnímavých zvířat s infikovanou obuví, oblečením, vozidly atd.
- Konzumace (především prasaty) tepelně neošetřených kontaminovaných masných výrobků (krmení kuchyňských zbytků).
- Požití kontaminovaného mléka (telaty).
- Inseminace kontaminovaným spermatem.
- Možnost šíření na velké vzdálenosti vzduchem.

Pro ochranu vlastního chovu **je třeba dodržovat zvýšená pravidla osobní hygieny**, používat pracovní oděv a obuv výhradně ve vlastním chovu a nenavštěvovat jiné chovy s vnímavými druhy zvířat. Je vhodné omezit vstup cizích osob a vozidel do prostor, kde jsou chována zvířata.





Státní
veterinární
správa

Slintavka a kulhavka (SLAK)

PŘÍZNAKY U SKOTU

Změny v dutině ústní



Léze na struku




Léze v mezipaznehtí



PŘÍZNAKY U PRASAT

Změny na rypáku




Změny na končetinách



PŘÍZNAKY U OVCÍ

Změny v dutině ústní



V případě zjištění výše uvedených příznaků **ihned kontaktujte soukromého veterinárního lékaře** nebo **příslušnou krajskou veterinární správu**.

Upozorňujeme, že je povinností chovatele mít registrované všechny chovy hospodářských zvířat přes Českomoravskou společnost chovatelů, a.s. (www.cmsch.cz).

KRIZOVÁ LINKA

pro chovatele



257 896 335

PO-PÁ 6:30 - 18:00

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: OMEZENÍ KONTAKTU SE ZVÍŘATY

Vzhledem k riziku šíření nebezpečné nákazy slintavky a kulhavky Vás žádáme, abyste **NEVSTUPOVALI** do zemědělských farem a hospodářství a omezili pohyb v okolí všech míst, kde se zvířata vyskytují (například pastviny).

**Děkujeme za pochopení
a ohleduplnost.**



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



**Státní
veterinární
správa**