

Naše značka: SPU 485514/2025
Spis. značka:
UID: spuess9805266f

Vyřizuje: Ing. Miroslav Poruba
Tel: 729 922 504
ID DS: z49per3
E-mail: miroslav.poruba@spu.gov.cz

Datum: 26.11.2025

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha
Pobočka Benešov
Ing. Rostislav Trochta
Žižkova 360
256 01 Benešov

Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavku ze dne 4.11.2025 bylo dne 19.11.2025 provedeno místní terénní šetření na zemědělských pozemcích p.č. 1155/85 a 1155/19 v k.ú. Divišov u Benešova (626261), okres Benešov za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníků dotčených pozemků na změnu BPEJ.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (8 půdních vpichů) a posouzení půdních profilů. Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následujících BPEJ:

5.29.01 – Kambizem modální (KAm), hluboká, středně těžká zrnitost, slabě skeletovitá, sklonitost 1 – rovina (1° - 3°),

5.29.04 - Kambizem modální (KAm), hluboká, středně těžká zrnitost, středně skeletovitá, sklonitost 1 – rovina (1° - 3°),

5.29.14 - Kambizem modální (KAm), hluboká, středně těžká zrnitost, středně skeletovitá, sklonitost 2 – mírný sklon (3° - 7°),

Charakteristika hlavní půdní jednotky (HPJ) – 2. a 3. číslo kódu BPEJ:

29 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické, včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, amfibolitech, gabrech, gabrodioritech, nerozlišeném střídání hornin bazických, neutrálních, kyselých, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry.

číslo sondy	S - JTSK	
	X	Y
1	-714148,47	-1081103,34
2	-714146,67	-1081142,49
3	-714156,30	-1081219,58
4	-714094,87	-1081140,68
5	-714097,28	-1081244,88
6	-714041,87	-1081164,77
7	-714033,44	-1081221,99
8	-713992,48	-1081209,34

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavek vlastníka předmětných zemědělských pozemků v katastrálním území Divišov u Benešova na provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek **je opodstatněný** a dále bude postupováno podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 227/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě zaměstnance OPS a Pobočky Benešov KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha byl určen celkový rozsah aktualizace BPEJ na části k.ú. Divišov u Benešova a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušné pobočce KPÚ.

Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ, který se tímto předává společně s protokolem k dalšímu řízení podle příslušné vyhlášky místně příslušné pobočce KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ. Nová data v digitální podobě si může příslušná PK KPÚ vyžádat na adrese:

bpej@spu.gov.cz s uvedením předmětu e-mailu:

“Poskytnutí dat BPEJ_aktualizace_na_části_kú_název k.ú._ kód k.ú.“.

„elektronicky podepsáno“

Ing. Miroslav Poruba
vedoucí Oddělení půdní služby Praha
Státního pozemkového úřadu

Příloha: návrh změněné mapy BPEJ