


# REKONSTRUKCE WC ZŠ - HODSLAVICE


## STAVEBNÍ ÚPRAVY

### 1. NP – WC CHLAPCI

M 1:50



### 2. NP – WC CHLAPCI



Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha
101	ZADVEŘÍ	7,06	KERAMICKÁ DLAŽBA
102	WC CHLAPCI	10,44	KERAMICKÁ DLAŽBA

POZNÁMKA:  
DLAŽDICE BUDOU GLAZOVANÉ, NASAKAVOST 0,5–3%, STUPEŇ OTĚRUVZDORNOSTI PEI 3, KOEFICIENT TŘENÍ  $\mu$  min. 0,5, TŘÍDA PROTISKLUZNOSTI DLE ČSN 73 5191 T3, STANDARD RAKO

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha
301	ZADVEŘÍ	5,8	KERAMICKÁ DLAŽBA
302	WC CHLAPCI	12,12	KERAMICKÁ DLAŽBA

POZNÁMKA:  
DLAŽDICE BUDOU GLAZOVANÉ, NASAKAVOST 0,5–3%, STUPEŇ OTĚRUVZDORNOSTI PEI 3, KOEFICIENT TŘENÍ  $\mu$  min. 0,5, TŘÍDA PROTISKLUZNOSTI DLE ČSN 73 5191 T3, STANDARD RAKO

Tabulka obkladů			
Číslo m.	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Výška [m]	Poznámka
101	18,7	2	GLAZOVANÉ, NASAKAVOST 0,5–3%
102	28,1	2	STANDARD RAKO

Tabulka bublin					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	BARVA
01		OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM	1000 x 1000	6-KOMOROVÝ PROFIL	BILÁ
02		OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM	1000 x 800	6-KOMOROVÝ PROFIL	BILÁ
K01		OPLECHOVANÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU	DL. 1000mm, Š= 200mm	HLINIKOVÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 1.0mm	PRAŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA
T01		WC KABINA – SYSTÉM LTD + AL, KOVANI WC SET AL	MEZERA NAD PODLAHOU 170mm, U STROPU 200mm	LAMINODESKA LTD S POUZITÍM MELAMIN – tl. 28 mm	

Tabulka obkladů			
Číslo m.	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Výška [m]	Poznámka
301	16,9	2	GLAZOVANÉ, NASAKAVOST 0,5–3%
302	33,1	2	STANDARD RAKO