



Městský úřad Nový Jičín
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-8238/2024/OŽP-Pk

Spis. značka: OŽP/14205/2023-Pk

Vyřizuje: Mgr. Martin Petrušek

Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1

Telefon: +420 556 768 359

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Datum: 22.01.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA **ROZHODNUTÍ**

Výroková část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad pro vodní díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve společném vodoprávním řízení o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení vodního díla ve společném územním a stavebním řízení posoudil žádosti, které dne 27.07.2023 a 10.11.2023 podala

Obec Hostašovice, IČO 00600725, Hostašovice č.p. 44, 741 01 Hostašovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s vodami – k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových z 24 domovní čistíren odpadních vod:

- a) z DČOV 8** (pro 9 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 185** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Hrázkový potok) IDVT 10208697 v ř. km 1,356 na parc.č. 763/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,014 l/s, max. 0,03 l/s, 36,8 m³/měs., v celkovém ročním množství 440 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ¹⁾	„m“ ²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,060 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,015 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,020 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

ADRESA

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVIJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -494580,13 X= -1133230,8

- b) z DČOV 12** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 17** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Hrázkový potok) IDVT 10208697 v ř. km 1,275 na parc.č. 763/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -494495,81 X= -1133219,6

- c) z DČOV 13** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 201** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Hrázkový potok) IDVT 10208697 v ř. km 1,268 na parc.č. 763/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -494492,43 X= -1133217,83

- d) z DČOV 14** (pro 30 EO s integrovanou ČS) **pro objekt Hostašovice č.p. 177** novým výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Hrázkový potok) IDVT 10208697 v ř. km 1,205 na parc.č. 47 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,052 l/s, max. 0,38 l/s, 138 m³/měs., v celkovém ročním množství 1650 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,22 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,05 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,07 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -494432,99 X= -1133232

- e) z DČOV 16** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 11** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Hrázkový potok) IDVT 10208697 v ř. km 1,160 na parc.č. 763/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -494409,17 X= -133203,52

- f) **z DČOV 17** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 134** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Hrázkový potok) IDVT 10208697 v ř. km 1,169 na parc.č. 763/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -494417,25 X= -1133209,66

- g) **z DČOV 20** (pro 30 EO s integrovanou ČS) **pro objekty Hostašovice č.p. 44 a č.p. 12** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Hrázkový potok) IDVT 10208697 v ř. km 1,139 na parc.č. 763/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,052 l/s, max. 0,38 l/s, 138 m³/měs., v celkovém ročním množství 1650 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,22 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,05 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,07 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -494387,42 X= -1133193,27

- h) **z DČOV 21** (pro 9 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 9** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Hrázkový potok) IDVT 10208697 v ř. km 1,114 na parc.č. 763/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,014 l/s, max. 0,03 l/s, 36,8 m³/měs., v celkovém ročním množství 440 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,060 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,015 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,020 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -494369,59 X= -1133181,33

- i) **z DČOV 27** (pro 9 EO s integrovanou ČS) **pro RD Hostašovice č.p. 4** novým výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Hrázkový potok) IDVT 10208697 v ř. km 0,904 na st.p. 33/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,014 l/s, max. 0,03 l/s, 36,8 m³/měs., v celkovém ročním množství 440 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,060 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,015 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,020 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -494181,76 X= -1133114,99

- j) **z DČOV 35** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 60** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,369 na parc.č. 763/20 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493963,01 X= -1133125,23

- k) **z DČOV 37** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 34** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,401 na parc.č. 1205/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493951,89 X= -1133142,92

- l) **z DČOV 38** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 145** novým výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,389 na parc.č. 1205/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493961,91 X= -1133139,97

- m) **z DČOV 39** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 163** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,352 na parc.č. 835/2 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493958,2 X= -1133107,73

- n) **z DČOV 40** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 37** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,424 na parc.č. 1205/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493927,94 X= -1133148,02

- o) **z DČOV 46** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 98** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,619 na parc.č. 701/2 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493796,44 X= -1133250,19

- p) **z DČOV 47** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 78** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,664 na parc.č. 701/2 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493751,22 X= -1133256,38

- q) **z DČOV 48** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 77** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,688 na parc.č. 701/2 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493726,45 X= -1133253,62

- r) **z DČOV 55** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 211** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,832 na parc.č. 701/3 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493666,13 X= -1133370,2

- s) **z DČOV 57** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 204** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,867 na parc.č. 701/3 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493656,99 X= -1133398,69

- t) **z DČOV 58** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 173** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 1,870 na parc.č. 701/3 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493655,6 X= -1133403,11

- u) **z DČOV 72** (pro 5 EO s integrovanou ČS) **pro RD Hostašovice č.p. 209** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 2,173 na parc.č. 696/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493632,23 X= -1133674,99

- v) **z DČOV 77** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 101** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku IDVT 10211932 v ř. km 0,268 na parc.č. 824/2 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -492713,42 X= -1134191,47

- w) **z DČOV 78** (pro 20 EO) **pro objekt Hostašovice č.p. 232** novým výustním objektem do bezejmenného vodního toku IDVT 10213955 v ř. km 0,369 na parc.č. 724/11 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,031 l/s, max. 0,08 l/s, 92 m³/měs., v celkovém ročním množství 1100 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,15 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,035 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,045 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -492924,18 X= -1134370,52

- x) **z DČOV 82** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 195** stávajícím výustním objektem do bezejmenného vodního toku (tzv. Vrchhůra) IDVT 10217708 v ř. km 2,160 na parc.č. 696/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ ⁽¹⁾	„m“ ⁽²⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	130 mg/l	170 mg/l	0,030 t/rok
BSK ₅ :	30 mg/l	50 mg/l	0,007 t/rok
NL:	40 mg/l	60 mg/l	0,009 t/rok

1) koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok

2) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar povrchových vod HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493629,9 X= -1133663,77

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle písm. a) – x) I. výroku tohoto rozhodnutí, stanovené v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Bude zajištěno sledování jakosti vypouštěných odpadních vod oprávněnou laboratoří:

Četnost: 1x ročně

Místo odběru: akumulační prostor vyčištěných odpadních vod u 24 domovních ČOV (konkrétně DČOV 8, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 55, 57, 58, 72, 77, 78, 82)

Typ vzorků: prostý, jednorázově odebraný

Sledované ukazatele znečištění a způsob provádění rozborů (laboratorní metody):

BSK ₅	ČSN EN 1899-1 (75 7517)
CHSK _{Cr}	TNV 75 7522

NL ČSN EN 872

Laboratoř musí zajistit používání normy dle jejího aktuálně platného znění. Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnoty ukazatele znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř validovány.

2. Bude zajištěno měření množství vypouštěných odpadních vod 1x ročně – jiný (kombinace odečtu vodoměru a průměrné spotřeby) pro jednotlivé domovní ČOV (konkrétně DČOV 8, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 55, 57, 58, 72, 77, 78, 82).
3. Výsledky měření jakosti vypouštěných vod a měření množství odpadních vod budou předávány zdejšímu vodoprávnímu úřadu 1x ročně, nejpozději do termínu 31. ledna následujícího roku.
4. Platnost povolení: **10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle písm. a) – x) I. výroku tohoto rozhodnutí ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Hostašovice, IČO 00600725, Hostašovice č.p. 44, 741 01 Hostašovice.

II. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – **k vypouštění odpadních vod do vod povrchových** z tzv. volné výusti **CB** pro 220 EO na parc.č. 1624/2 v katastrálním území Hodslavice do bezejmenného vodního toku (LP Zrzávky) IDVT 10217674 v ř. km 0,66 v souladu s ustanovením § 38 odst. 14 vodního zákona, na místě:

Název kraje	Moravskoslezský
Název obce	Hodslavice
Název katastrálního území	Hodslavice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc.č. 1624/2 v k.ú. Hodslavice
Název vodního toku	bezejmenný vodní tok (LP Zrzávky)
IDVT vodního toku (dle CEVT)	10217674
Říční km vodního toku	0,66
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0700-0-00
Kód útvaru povrchových vod	HOD_0070
Název útvaru povrchových vod	Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy (souřadnice JTSK)	Y= -493158 X= -1133281

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	městské odpadní
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	do 31.12.2028

Údaje o množství vypouštěných odpadních vod:

Průměrné povolené:	0,26 l/s
Maximální povolené:	0,39 l/s
Maximální povolené:	0,680 tis. m ³ /měs.
Roční povolené:	8,140 tis. m ³ /rok
Velikost zdroje znečištění v EO:	220 EO

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

a) BSK ₅ t/r	0,33 t/r
b) CHSK _{Cr} t/r	1,12 t/r
c) NL t/r	0,41 t/r
a) BSK ₅ Hodnota 'p'	40,0 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	80,0 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	150,0 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	220,0 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	50,0 mg/l

c) NL Hodnota 'm'	80,0 mg/l
Uložená měření	
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Četnost měření množství	1 ročně
Způsob měření množství vody (Č 40)	Jiný (kombinace odečtu vodoměru a průměrné spotřeby)
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	4 ročně
Typ vzorků (Č 05)	dvouhodinový směsný
Účel nakládání s vodami	Vypouštění odpadních vod z jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu – z tzv. „volné výusti“ č. CB ve vlastnictví a provozování Obce Hostašovice

„p“ jsou přípustné koncentrace, nikoliv aritmetické průměry za kalendářní rok, a mohou být překročeny v povolené míře podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění nařízení vlády č. 445/2021 Sb.,

„m“ jsou maximální koncentrace a jsou nepřekročitelné.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle II. výroku tohoto rozhodnutí, stanovené v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Bude zajištěno sledování jakosti vypouštěných odpadních vod oprávněnou laboratoří:

Četnost: 4x ročně v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL (stanoveny emisní limity)

4x ročně v ukazatelích N-NH₄⁺, P_{celk} (sledování bez stanovených emisních limitů)

Místo odběru: výustní objekt CB

Typ vzorků: typ „A“ – dvouhodinový směsný získaný sléváním 8 dílčích vzorků o stejném objemu v intervalu 15 minut

Sledované ukazatele znečištění a způsob provádění rozborů (laboratorní metody):

BSK₅ ČSN EN 1899-1 (75 7517)

CHSK_{Cr} TNV 75 7522

NL ČSN EN 872

N-NH₄⁺ ČSN ISO 7150

P_{celk} ČSN EN ISO 6878 (75 7465) kap. 7 a 8

Laboratoř musí zajistit používání normy dle jejího aktuálně platného znění. Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnoty ukazatele znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř validovány.

2. Bude zajištěno měření množství vypouštěných odpadních vod 1x ročně.

3. Výsledky měření jakosti vypouštěných vod a měření množství odpadních vod budou předávány zdejšímu vodoprávnímu úřadu 1x ročně, nejpozději do termínu 31. ledna následujícího roku.

4. Platnost povolení: **do 31.12.2028.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu o povolení k nakládání s vodami (podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Hostašovice, IČO 00600725, Hostašovice č.p. 44, 741 01 Hostašovice.

III. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s vodami – k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních ze 3 domovní čistíren odpadních vod vsakováním přes půdní vrstvy:

a) z DČOV 25 (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 87** na parc.č. 210/1 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„m“ ⁽¹⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	150 mg/l	0,0330 t/rok
BSK ₅ :	40 mg/l	0,0088 t/rok
N-NH ₄ ⁺	20 mg/l	0,0044 t/rok
NL:	30 mg/l	0,0066 t/rok

1) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar podzemních vod 32130 Flyš v mezipovodí Odry

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -494265,37 X= -1133009,85

- b) z DČOV 70** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 170** na parc.č. 706/45 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„m“ ⁽¹⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	150 mg/l	0,0330 t/rok
BSK ₅ :	40 mg/l	0,0088 t/rok
N-NH ₄ ⁺	20 mg/l	0,0044 t/rok
NL:	30 mg/l	0,0066 t/rok

1) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar podzemních vod 32130 Flyš v mezipovodí Odry

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -493556,53 X= -1133621,69

- c) z DČOV 76** (pro 5 EO s akumulací) **pro RD Hostašovice č.p. 133** na parc.č. 724/29 v katastrálním území Hostašovice.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod: průměrné 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, 18,4 m³/měs., v celkovém ročním množství 220 m³/rok.

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:

	„m“ ⁽¹⁾	bilanční limit
CHSK _{Cr} :	150 mg/l	0,0330 t/rok
BSK ₅ :	40 mg/l	0,0088 t/rok
N-NH ₄ ⁺	20 mg/l	0,0044 t/rok
NL:	30 mg/l	0,0066 t/rok

1) maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné hodnoty

Útvar podzemních vod 32130 Flyš v mezipovodí Odry

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice JTSK): Y= -492895,92 X= -1134049,78

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle písm. a) – c) III. výroku tohoto rozhodnutí, stanovené v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Bude zajištěno sledování jakosti vypouštěných odpadních vod oprávněnou laboratoří:

Četnost: 2x ročně

Místo odběru: akumulační prostor vyčištěných odpadních vod u 3 domovních ČOV (konkrétně DČOV 25, 70 a 76)

Typ vzorků: prostý, jednorázově odebraný

Sledované ukazatele znečištění a způsob provádění rozborů (laboratorní metody):

BSK ₅	ČSN EN 1899-1 (75 7517)
CHSK _{Cr}	TNV 75 7522
N-NH ₄ ⁺	ČSN ISO 7150
NL	ČSN EN 872

Laboratoř musí zajistit používání normy dle jejího aktuálně platného znění. Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnoty ukazatele znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř validovány.

2. Bude zajištěno měření množství vypouštěných odpadních vod 1x ročně – jiný (kombinace odečtu vodoměru a průměrné spotřeby) pro jednotlivé domovní ČOV (konkrétně DČOV 25, 70 a 76).

3. Výsledky měření jakosti vypouštěných vod a měření množství odpadních vod budou předávány zdejšímu vodoprávnímu úřadu 1x ročně, nejpozději do termínu 31. ledna následujícího roku.
4. Platnost povolení: **10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle 94p odst. 1 stavebního zákona ve společném povolení

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

stavby vodního díla

„Odkanalizování obce Hostašovice systémem MDČOV“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1621/4, 1624/2 v katastrálním území Hodslavice, st. p. 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 17, 21, 33/1, 33/2, 33/3, 36/1, 36/3, 36/4, 38/1, 38/2, 38/4, 41, 43, 44, 53, 54/2, 56, 58, 65, 81, 88, 89/1, 94, 95, 102, 103/1, 103/2, 110, 112/1, 114, 118/1, 118/2, 119, 123, 124, 126, 129, 130, 134, 136, 138, 142, 143, 148, 155, 158, 165, 166, 176, 181, 184, 186, 187, 188, 194, 195, 197, 198, 201, 202, 216, 218, 220, 221, 244, 248, 250, 251, 252, 254, 258, 260, 263, 278, 313, 363, 384, 387, 399, 400, 426 v katastrálním území Hostašovice, parc. č. 2/4, 2/8, 10, 12, 16/2, 17/1, 33, 44/1, 45, 47, 48/2, 52, 82/2, 91/2, 123/2, 124, 126/2, 130, 133/1, 135, 140/1, 140/2, 141, 146/3, 210/1, 468/3, 474/20, 474/26, 579/2, 579/5, 579/9, 579/11, 579/14, 581/3, 588/9, 588/18, 642/1, 701/2, 701/6, 701/7, 701/9, 702/3, 702/5, 702/12, 706/6, 706/7, 706/8, 706/9, 706/10, 706/11, 706/12, 706/33, 706/40, 706/43, 706/45, 706/48, 707/1, 707/6, 707/7, 708/5, 708/7, 708/8, 708/10, 708/18, 708/19, 710/9, 711/11, 711/13, 719/1, 719/9, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 724/11, 724/39, 724/80, 724/86, 724/89, 724/117, 724/124, 763/14, 763/18, 763/19, 763/21, 763/23, 763/33, 763/40, 778, 780/1, 789, 809/1, 811/1, 815/1, 816/1, 818, 821/1, 823, 840/2, 1195/1, 1195/3, 1195/4, 1205/1, 1205/2 v katastrálním území Hostašovice.

Druh a účel stavby vodního díla:

Systém nových 74 centrálně řízených domovních čistíren odpadních vod (pro 5 EO, pro 9 EO, pro 20 EO, pro 30 EO nebo pro 50 EO) včetně souvisejících splaškových kanalizací, výustních objektů, vsakovacích objektů a 25 nových kanalizačních přípojek. Součástí je vodovodní přípojka PE DN 25 mm délky 70 m, kabel NN délky 145 m a nová neveřejná účelová komunikace délky 30,8 m, šířky 3 m, k DČOV 60 pro 50 EO. Dále jsou řešeny nové úseky jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu CB z potrubí PP DN 300, 400 mm v celkové délce 224,6 m, nové úseky splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu CB-1 z potrubí PP DN 250 mm v celkové délce 314,4 m, nová tlaková stoka T z potrubí PE100 RC D50/4,6 a D40/3,7 celkové délky 72,3 m, včetně dvou domovních čerpacích jímek a 6 nových splaškových kanalizačních přípojek. Účelem stavby je zneškodňování splaškových odpadních vod z rodinných domů v obci Hostašovice.

Umístění stavby vodního díla na pozemku:

Předmětná stavba vodního díla bude umístěna na parc. č. 1621/4, 1624/2 v katastrálním území Hodslavice, st. p. 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 17, 21, 33/1, 33/2, 33/3, 36/1, 36/3, 36/4, 38/1, 38/2, 38/4, 41, 43, 44, 53, 54/2, 56, 58, 65, 81, 88, 89/1, 94, 95, 102, 103/1, 103/2, 110, 112/1, 114, 118/1, 118/2, 119, 123, 124, 126, 129, 130, 134, 136, 138, 142, 143, 148, 155, 158, 165, 166, 176, 181, 184, 186, 187, 188, 194, 195, 197, 198, 201, 202, 216, 218, 220, 221, 244, 248, 250, 251, 252, 254, 258, 260, 263, 278, 313, 363, 384, 387, 399, 400, 426 v katastrálním území Hostašovice, parc. č. 2/4, 2/8, 10, 12, 16/2, 17/1, 33, 44/1, 45, 47, 48/2, 52, 82/2, 91/2, 123/2, 124, 126/2, 130, 133/1, 135, 140/1, 140/2, 141, 146/3, 210/1, 468/3, 474/20, 474/26, 579/2, 579/5, 579/9, 579/11, 579/14, 581/3, 588/9, 588/18, 642/1, 701/2, 701/6, 701/7, 701/9, 702/3, 702/5, 702/12, 706/6, 706/7, 706/8, 706/9, 706/10, 706/11, 706/12, 706/33, 706/40, 706/43, 706/45, 706/48, 707/1, 707/6, 707/7, 708/5, 708/7, 708/8, 708/10, 708/18, 708/19, 710/9, 711/11, 711/13, 719/1, 719/9, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 724/11, 724/39, 724/80, 724/86, 724/89, 724/117, 724/124, 763/14, 763/18, 763/19, 763/21, 763/23, 763/33, 763/40, 778, 780/1, 789, 809/1, 811/1, 815/1, 816/1, 818, 821/1, 823, 840/2, 1195/1, 1195/3, 1195/4, 1205/1, 1205/2 v katastrálním území Hostašovice podle předložené projektové dokumentace zpracované v dubnu 2023 společností PROJEKTY VODAM s.r.o., hlavní projektant Ing.

Stanislav Juráň, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202215.

Určení prostorového řešení stavby vodního díla, základní údaje o stavbě vodního díla a jejím členění:

Předložená projektová dokumentace nazvaná „Odkanalizování obce Hostašovice systémem MDČOV“, zpracovaná v dubnu 2023 společností PROJEKTY VODAM s.r.o., hlavní projektant Ing. Stanislav Juráň, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202215, řeší vybudování soustavy 74 domovních čistíren odpadních vod s centrálním monitoringem v obci Hostašovice a doplnění stok, včetně souvisejících vedlejších staveb. Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 - DČOV: Stavební objekt řeší individuálně 74 nových domovních ČOV pro stávající objekty v obci, včetně souvisejících rozvodů NN, splaškových kanalizací, vsaků, výustních objektů a kanalizačních přípojek, pokud je třeba vybudovat nové, v opačném případě jsou využity stávající splaškové kanalizace, výustní objekty a kanalizační přípojky. V případech, kdy jsou proto podmínky, jsou domovní ČOV vybaveny akumulacním prostorem vyčištěných odpadních vod, který umožňuje jejich využití pro závlahu zahrady. Z navrhovaných 74 domovní ČOV bude 24 domovních ČOV zaústěno do vodního toku, 3 domovní ČOV budou zaústěny do vod podzemních a 47 domovní ČOV bude zaústěno do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu. Pro 25 ks domovních ČOV budou zřízeny nové kanalizační přípojky.

Velikosti osazovaných domovních ČOV jsou následující: pro 5 EO 58 ks domovní ČOV, pro 9 EO 10 ks domovních ČOV, pro 20 EO 1 ks domovní ČOV, pro 30 EO 4 ks domovních ČOV a pro 50 EO 1 ks domovní ČOV. Většina domovních ČOV bude sloužit pro jeden objekt, pouze některé budou sloužit pro více objektů (DČOV 20, DČOV 26, DČOV 60 a DČOV 81). Některé nové domovní ČOV nahradí stávající nevyhovující domovní ČOV nebo jiné čistící zařízení.

DČOV 60 pro 50 EO bude sloužit pro čištění odpadních vod ze splaškové kanalizace CB-1 v lokalitě Dolní Dráhy. Vyčištěné odpadní vody budou napojeny do nového úseku jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu CB. K této domovní ČOV bude přivedena nová vodovodní přípojka PE DN 25 mm délky 70 m, nový kabel NN délky 145 m a provedena nová neveřejná účelová komunikace délky 30,8 m, šířky 3 m, s povrchem ze šterkodrti ŠD 32/63 mm.

Přehled domovních ČOV:

č. DČOV	velikost	typ	pro objekt	zaústění	dotčené pozemky (k.ú. Hostašovice)
DČOV 1	5 EO	s akumulací	č.p. 134	nová kanalizační přípojka	st.p. 148, parc.č. 474/20, 789
DČOV 2	5 EO	s akumulací	č.p. 176	nová kanalizační přípojka	st.p. 201, parc.č. 789
DČOV 3	9 EO	s integrovanou ČS	č.p. 207	kanalizační přípojka	st.p. 258, parc.č. 468/3
DČOV 4	5 EO	s akumulací	č.p. 178	nová kanalizační přípojka	st.p. 202, parc.č. 474/26, 789
DČOV 8	9 EO	s akumulací	č.p. 185	výustní objekt	st.p. 221, parc.č. 579/5
DČOV 9	5 EO	s integrovanou ČS	č.p. 231	nová kanalizační přípojka	st.p. 363, parc.č. 579/9, 778
DČOV 10	5 EO	s integrovanou ČS	č.p. 245	nová kanalizační přípojka	st.p. 384, parc.č. 579/2, 579/11, 579/14, 778
DČOV 11	5 EO	s akumulací	č.p. 100	nová kanalizační přípojka	st.p. 112/1, parc.č. 581/3, 780/1
DČOV 12	5 EO	s akumulací	č.p. 17	výustní objekt	st.p. 14/2, st. 14/3, parc.č. 82/2
DČOV 13	5 EO	s akumulací	č.p. 201	výustní objekt	st.p. 14/1
DČOV 14	30 EO	s integrovanou ČS	č.p. 177	nový výustní objekt	st.p. 13/1, parc.č. 47
DČOV 15	5 EO	s akumulací	č.p. 199	nová kanalizační přípojka	st.p. 250, parc.č. 48/2, 763/14
DČOV 16	5 EO	s akumulací	č.p. 11	výustní objekt	st.p. 16/1
DČOV 17	5 EO	s akumulací	č.p. 134	výustní objekt	st.p. 16/1, 17, parc.č. 91/2
DČOV 19	5 EO	s akumulací	č.p. 26	kanalizační přípojka	st.p. 218
DČOV 20	30 EO	s integrovanou ČS	č.p. 44, č.p. 12	výustní objekt	st.p. 194, parc.č. 45
DČOV 21	9 EO	s akumulací	č.p. 9	výustní objekt	st.p. 21, parc.č. 44/1

DČOV 22	30 EO	s integrovanou ČS	č.p. 271	kanalizační přípojka	st.p. 244, parc.č. 642/1
DČOV 25	5 EO	s akumulací	č.p. 87	nový vsak	st.p. 102, parc.č. 210/1
DČOV 26	30 EO	s integrovanou ČS	č.p. 31, č.p. 6, č.p. 137	kanalizace AB-2-1	parc.č. 33
DČOV 27	9 EO	s integrovanou ČS	č.p. 4	nový výustní objekt	st.p. 33/1, 33/2, 33/3, parc.č. 123/2, 124, 126/2
DČOV 28	5 EO	s akumulací	č.p. 61	nová kanalizační přípojka	st.p. 65, parc.č. 763/23
DČOV 29	9 EO	s akumulací	č.p. 255	nová kanalizační přípojka	st.p. 400, parc.č. 588/9, 588/18
DČOV 30	5 EO	s akumulací	č.p. 99	nová kanalizační přípojka	st.p. 38/2, parc.č. 763/18
DČOV 31	5 EO	s akumulací	č.p. 1	nová kanalizační přípojka	st.p. 38/1, parc.č. 135, 811/1
DČOV 32	5 EO	s akumulací	č.p. 43	kanalizační přípojka	st.p. 165, parc.č. 140/1
DČOV 33	5 EO	s akumulací	č.p. 151	kanalizační přípojka	st.p. 166, parc.č. 140/2
DČOV 34	5 EO		č.p. 47	nová kanalizační přípojka	st.p. 56, parc.č. 763/19, 763/33
DČOV 35	5 EO	s akumulací	č.p. 60	výustní objekt	st.p. 41, parc.č. 141
DČOV 36	5 EO	s integrovanou ČS	č.p. 196	kanalizační přípojka	st.p. 387, parc.č. 16/2
DČOV 37	5 EO	s akumulací	č.p. 34	výustní objekt	st.p. 58, parc.č. 17/1
DČOV 38	5 EO	s akumulací	č.p. 145	nový výustní objekt	st.p. 54/2, parc.č. 12, 1205/1, 1205/2
DČOV 39	5 EO	s akumulací	č.p. 163	výustní objekt	st.p. 43, 181, parc.č. 146/3
DČOV 40	5 EO	s akumulací	č.p. 37	výustní objekt	st.p. 53, parc.č. 10
DČOV 41	5 EO	s akumulací	č.p. 40	nová kanalizační přípojka	st.p. 44, parc.č. 763/14
DČOV 42	5 EO		č.p. 179	kanalizační přípojka	st.p. 195, parc.č. 708/5, 711/11, 763/14
DČOV 43	9 EO	s integrovanou ČS	č.p. 181	kanalizační přípojka	st.p. 197, parc.č. 711/13
DČOV 44	5 EO	s akumulací	č.p. 69	nová kanalizační přípojka	st.p. 89/1, parc.č. 2/8, 763/21
DČOV 45	9 EO	s akumulací	č.p. 72	kanalizační přípojka	st.p. 216, parc.č. 2/4
DČOV 46	5 EO	s akumulací	č.p. 98	výustní objekt	st.p. 114, parc.č. 701/7
DČOV 47	5 EO	s akumulací	č.p. 78	výustní objekt	st.p. 95, parc.č. 701/2, 701/6
DČOV 48	5 EO	s akumulací	č.p. 77	výustní objekt	st.p. 81, parc.č. 701/9
DČOV 49	5 EO	s akumulací	č.p. 76	kanalizační přípojka	st.p. 94, parc.č. 708/7, 708/8, 815/1
DČOV 50	5 EO	s akumulací	č.p. 118	kanalizační přípojka	st.p. 136, parc.č. 710/9
DČOV 51	5 EO	s akumulací	č.p. 95	nová kanalizační přípojka	st.p. 118/1, parc.č. 708/19, 816/1
DČOV 52	5 EO	s akumulací	č.p. 82	nová kanalizační přípojka	st.p. 118/2, parc.č. 708/18, 823
DČOV 53	5 EO	s akumulací	č.p. 84	nová kanalizační přípojka	st.p. 103/1, parc.č. 708/10, 823
DČOV 54	9 EO	s integrovanou ČS	č.p. 55	nová kanalizační přípojka	st.p. 103/2, parc.č. 823
DČOV 55	5 EO	s akumulací	č.p. 211	výustní objekt	st.p. 278, parc.č. 702/3
DČOV 56	5 EO	s akumulací	č.p. 198	kanalizační přípojka	st.p. 248, parc.č. 707/7
DČOV 57	5 EO	s akumulací	č.p. 204	výustní objekt	st.p. 260, parc.č. 702/12
DČOV 58	5 EO	s akumulací	č.p. 173	výustní objekt	st.p. 198, parc.č. 702/5
DČOV 59	5 EO	s akumulací	č.p. 107	kanalizační přípojka	st.p. 126, parc.č. 707/6
DČOV 60	50 EO	s integrovanou ČS		nová kanalizace CB	1621/4 k.ú. Hodslavice
DČOV 61	5 EO	s akumulací	č.p. 122	kanalizační přípojka	st.p. 142, parc.č. 719/1
DČOV 62	5 EO	s akumulací	č.p. 125	kanalizační přípojka	st.p. 143, parc.č. 719/9
DČOV 63	5 EO	s integrovanou ČS	č.p. 97	nová kanalizační přípojka	st.p. 110, parc.č. 706/7, 818
DČOV 64	5 EO	s akumulací	č.p. 169	kanalizační přípojka	st.p. 186, parc.č. 707/1
DČOV 65	5 EO	s akumulací	č.p. 106	nová kanalizační přípojka	st.p. 123, parc.č. 706/8, 823

DČOV 67	5 EO	s akumulací	č.p. 52	kanalizační přípojka	st.p. 124, parc.č. 706/9
DČOV 68	5 EO	s akumulací	č.p. 114	nová kanalizační přípojka	st.p. 129, parc.č. 706/6, 823
DČOV 69	5 EO	s akumulací	č.p. 116	kanalizační přípojka	st.p. 134, parc.č. 706/11
DČOV 70	5 EO	s akumulací	č.p. 170	nový vsak	st.p. 184, parc.č. 706/45
DČOV 71	5 EO	s akumulací	č.p. 113	nová kanalizační přípojka	st.p. 130, parc.č. 706/10, 823
DČOV 72	5 EO	s integrovanou ČS	č.p. 209	výustní objekt	st.p. 263, parc.č. 706/48
DČOV 73	5 EO	s integrovanou ČS	č.p. 202	kanalizační přípojka	st.p. 254, parc.č. 706/40, 821/1
DČOV 74	5 EO	s akumulací	č.p. 120	nová kanalizační přípojka	st.p. 138, parc.č. 706/12, 823
DČOV 75	5 EO		č.p. 144	nová kanalizační přípojka	st.p. 176, parc.č. 706/33
DČOV 76	5 EO	s akumulací	č.p. 133	nový vsak	st.p. 158, parc.č. 724/39
DČOV 77	5 EO	s akumulací	č.p. 101	výustní objekt	st.p. 119
DČOV 78	20 EO		č.p. 232	nový výustní objekt	st.p. 426, parc.č. 724/11, 724/124
DČOV 80	9 EO	s akumulací	č.p. 188	kanalizační přípojka	st.p. 220, parc.č. 52
DČOV 81	9 EO	s akumulací	č.p. 2, č.p. 143	nová kanalizační přípojka	st.p. 36/1, 36/3, 36/4, 38/4, parc.č. 130, 133/1, 763/18
DČOV 82	5 EO	s akumulací	č.p. 195	výustní objekt	st.p. 399, parc.č. 706/43

SO 02 – Doplnění stok: Stavební objekt řeší doplnění tří kanalizačních stok:

Tlaková stoka T z potrubí PE100 RC D50/4,6 délky 53,4 m, čerpající splaškové odpadní vody ze dvou objektů (RD Hostašovice č.p. 6 a č.p. 137) tlakovou kanalizací PE100 RC D40/3,7 délky 18,9 m včetně dvou domovních čerpacích jímek. Odpadní vody jsou čerpány do DČOV 26 pro 30 EO.

Nové úseky jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu CB – 1. úsek z potrubí PP DN 300 mm délky 33,3 m propojující stávající jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu se stávající dešťovou kanalizací CB-2 z potrubí PP DN 350 mm, jejíž úsek v délce 119,2 m od nové šachty Š7 po novou šachtu Š6 bude změněn na jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, a 2. úsek z potrubí PP DN 400 mm délky 191,3 m, který bude proveden od nové šachty Š6 na stávající dešťové kanalizaci s měněným účelem užívání na jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu až po nový výustní objekt CB do bezejmenného vodního toku (LP Zrzávky) IDVT 10217674. Tímto úsekem jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu dojde k odpojení odpadních vod od svodného drénu „a“ v lokalitě Dolní Dráhy.

Nové úseky splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu CB-1 – 1. úsek z potrubí PP DN 250 mm délky 156 m, který bude napojen na stávající splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu CB-1. Na tento nový úsek splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu bude napojeno 5 ks nových kanalizačních přípojek (60A, 60B, 60C, 60D, 60E). 2. úsek z potrubí PP DN 250 mm délky 158,4 m, kterým dojde k přepojení splaškových odpadních vod ze stávající ČOV ATOL 12 na novou čistírnu odpadních vod DČOV 60 pro 50 EO. Na tento nový úsek splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu bude napojena kanalizační přípojka 60F.

Přehled nových splaškových kanalizačních přípojek:

č. přípojky	pro objekt	dotčené pozemky (k.ú. Hostašovice)
60A	č.p. 196	st.p. 187, parc.č. 723/6, 724/80
60B	č.p. 197	st.p. 188, parc.č. 723/5, 724/80
60C	č.p. 198	st.p. 313, parc.č. 723/4, 724/80
60D	č.p. 199	st.p. 251, parc.č. 723/3, 724/80
60E	č.p. 200	st.p. 252, parc.č. 723/2, 724/80
60F	č.p. 201	parc.č. 724/80, 724/89, 724/117

Stavba je předkládána jako soubor staveb, kdy stavbou hlavní je vodní dílo soustavy domovních ČOV a doplnění kanalizačních stok, a stavbou vedlejší je 31 ks nových kanalizačních přípojek, vodovodní přípojka a kabel NN pro DČOV 60 a neveřejná účelová komunikace k DČOV 60.

Souhlasné závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona vydal obecný stavební úřad a speciální stavební úřad pro komunikace, MÚ Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, dne 06.11.2023 pod č.j. MUNJ-127926/2023/ÚPSŘ-Ada, sp.zn. 23673/2023Ada.

Číslo a název útvaru povrchových vod: HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Číslo hydrogeologického rajonu: 3213

Číslo útvaru podzemních vod: 32130 – Flyš v mezipovodí Odry

Orientační určení polohy vodního díla (souřadnice JTSK):

č. DČOV	Y=	X=	č. DČOV	Y=	X=
DČOV 1	-494853	-1133163	DČOV 44	-493801	-1133193
DČOV 2	-494836	-1133139	DČOV 45	-493784	-1133197
DČOV 3	-494795	-1133144	DČOV 46	-493796	-1133276
DČOV 4	-494768	-1133151	DČOV 47	-493743	-1133249
DČOV 8	-494582	-1133261	DČOV 48	-493726	-1133258
DČOV 9	-494555	-1133394	DČOV 49	-493663	-1133189
DČOV 10	-494552	-1133393	DČOV 50	-493627	-1133200
DČOV 11	-494496	-1133381	DČOV 51	-493634	-1133215
DČOV 12	-494499	-1133207	DČOV 52	-493621	-1133237
DČOV 13	-494506	-1133205	DČOV 53	-493595	-1133275
DČOV 14	-494437	-1133233	DČOV 54	-493591	-1133278
DČOV 15	-494431	-1133253	DČOV 55	-493616	-1133343
DČOV 16	-494428	-1133161	DČOV 56	-493582	-1133329
DČOV 17	-494427	-1133192	DČOV 57	-493605	-1133379
DČOV 19	-494377	-1133241	DČOV 58	-493596	-1133395
DČOV 20	-494384	-1133200	DČOV 59	-493502	-1133369
DČOV 21	-494363	-1133189	DČOV 60	-493171	-1133285
DČOV 22	-494306	-1133249	DČOV 61	-493441	-1133417
DČOV 25	-494264	-1132977	DČOV 62	-493437	-1133428
DČOV 26	-494217	-1133170	DČOV 63	-493476	-1133447
DČOV 27	-494179	-1133115	DČOV 64	-493508	-1133451
DČOV 28	-494139	-1133161	DČOV 65	-493442	-1133472
DČOV 29	-494073	-1133219	DČOV 67	-493453	-1133488
DČOV 30	-494073	-1133109	DČOV 68	-493420	-1133509
DČOV 31	-494048	-1133088	DČOV 69	-493472	-1133503
DČOV 32	-494026	-1133092	DČOV 70	-493542	-1133606
DČOV 33	-494010	-1133096	DČOV 71	-493413	-1133523
DČOV 34	-494003	-1133142	DČOV 72	-493542	-1133673
DČOV 35	-493981	-1133107	DČOV 73	-493458	-1133630
DČOV 36	-494003	-1133172	DČOV 74	-493360	-1133617
DČOV 37	-493982	-1133228	DČOV 75	-493406	-1133711
DČOV 38	-493963	-1133144	DČOV 76	-492900	-1134058
DČOV 39	-493945	-1133107	DČOV 77	-492729	-1134214
DČOV 40	-493932	-1133159	DČOV 78	-492923	-1134364
DČOV 41	-493895	-1133133	DČOV 80	-494475	-1133280
DČOV 42	-493861	-1133131	DČOV 81	-494092	-1133101
DČOV 43	-493814	-1133138	DČOV 82	-493506	-1133632

	Y=	X=
Tlaková stoka T		
Napojení na DČOV 27	-494217	-1133173
DČS u RD č.p. 137	-494237	-1133125
Jednotná kanalizace CB		
1. úsek - šachta Š7	-493372	-1133460
1. úsek - šachta Š8	-493398	-1133439
2. úsek - výustní objekt CB	-493158	-1133281
2. úsek - šachta Š6	-493271	-1133406
Splašková kanalizace CB-1		
1. úsek - šachta Š5	-493385	-1133464
1. úsek - šachta Š9	-493310	-1133600
2. úsek - napojení na stoku CB	-493159	-1133283
2. úsek - šachta Š4	-493262	-1133372

Podmínky pro umístění a provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace zpracované v dubnu 2023 společností PROJEKTY VODAM s.r.o., hlavní projektant Ing. Stanislav Juráň, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202215, která obsahuje koordinační výkresy (C.3.1 až C.3.12) současného stavu území v měřítku 1:500 na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Pro realizaci stavby se vymezují pozemky parc. č. 1621/4, 1624/2 v katastrálním území Hodslavice, st. p. 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 17, 21, 33/1, 33/2, 33/3, 36/1, 36/3, 36/4, 38/1, 38/2, 38/4, 41, 43, 44, 53, 54/2, 56, 58, 65, 81, 88, 89/1, 94, 95, 102, 103/1, 103/2, 110, 112/1, 114, 118/1, 118/2, 119, 123, 124, 126, 129, 130, 134, 136, 138, 142, 143, 148, 155, 158, 165, 166, 176, 181, 184, 186, 187, 188, 194, 195, 197, 198, 201, 202, 216, 218, 220, 221, 244, 248, 250, 251, 252, 254, 258, 260, 263, 278, 313, 363, 384, 387, 399, 400, 426 v katastrálním území Hostašovice, parc. č. 2/4, 2/8, 10, 12, 16/2, 17/1, 33, 44/1, 45, 47, 48/2, 52, 82/2, 91/2, 123/2, 124, 126/2, 130, 133/1, 135, 140/1, 140/2, 141, 146/3, 210/1, 468/3, 474/20, 474/26, 579/2, 579/5, 579/9, 579/11, 579/14, 581/3, 588/9, 588/18, 642/1, 701/2, 701/6, 701/7, 701/9, 702/3, 702/5, 702/12, 706/6, 706/7, 706/8, 706/9, 706/10, 706/11, 706/12, 706/33, 706/40, 706/43, 706/45, 706/48, 707/1, 707/6, 707/7, 708/5, 708/7, 708/8, 708/10, 708/18, 708/19, 710/9, 711/11, 711/13, 719/1, 719/9, 723/2, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 724/11, 724/39, 724/80, 724/86, 724/89, 724/117, 724/124, 763/14, 763/18, 763/19, 763/21, 763/23, 763/33, 763/40, 778, 780/1, 789, 809/1, 811/1, 815/1, 816/1, 818, 821/1, 823, 840/2, 1195/1, 1195/3, 1195/4, 1205/1, 1205/2 v katastrálním území Hostašovice.
3. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou zpracovala v dubnu 2023 společnost PROJEKTY VODAM s.r.o., hlavní projektant Ing. Stanislav Juráň, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202215, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Budou respektovány podmínky dotčených správních orgánů pro umístění a provádění stavby:
 - a) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pro neveřejnou účelovou komunikaci k DČOV 60 na parc.č. 840/2 v k.ú. Hostašovice a parc.č. 1621/4 v k.ú. Hodslavice, uplatněné pod č.j. MUNJ-54417/2023/OŽP-Ryb v rámci koordinovaného závazného stanoviska MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, ze dne 30.05.2023 pod č.j. MUNJ-63514/2023/OŽP-Bok:

- i) Hranice trvalého záboru zemědělské půdy, tedy plochy řešené tímto souhlasem, budou v terénu řádně vyznačeny a musí být respektovány, aby nedošlo ke škodám na zemědělském půdním fondu.
 - ii) Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy před zahájením stavebních prací na dotčených pozemcích bude provedena **skrývka kulturní vrstvy půdy** – orniční vrstva o mocnosti 20 cm (množství 46 m³) dle předloženého průzkumu provedeného kopanou sondou. Ornice bude rozprostřena na zbývajících částech pozemků parc.č. 1621/4 a 1621/8 v k.ú. Hodslavice za účelem navýšení orniční vrstvy půdy. Orniční vrstva bude rozprostřena pouze jako svrchní vrstva na vrstvy nižší kvality a nelze ji použít na modelaci terénu. Kulturní vrstva půdy musí být chráněna před znehodnocením nebo zcizením.
 - iii) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden protokol, v němž se uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s vyhláškou MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Tento pracovní deník bude předložen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu při kontrole dodržování podmínek souhlasu.
 - iv) V případě dotčení odvodňovacího zařízení na pozemku, bude zachována jeho funkčnost a při realizaci stavby je nutno zajistit neškodné odvedení drenážních vod, aby nedošlo k podmáčení navržené stavby a příjezdu.
 - v) Pro splnění požadavku na zachycení vody v krajině bude příjezdová cesta k čistírně odpadních vod zpevněna pouze zaštěrkováním, proto zadržení vody zasakováním v její trase nebude omezeno.
- b) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody pro ochranné pásmo přírodní památky Prameny Zrzávky (DČOV 78), Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy Severo-Východ, ze dne 11.07.2023 pod č.j. MZP/2023/2551/1020:
- i) Kmeny dřevin rostoucích do vzdálenosti min. 3 m od stavby budou chráněny před mechanickým poškozením.
 - ii) Kořenová zóna dřevin (tj. průmět korun dřevin rozšířený od 1,5 m) nebude zatěžován přejížděním stavební mechanizace a jejím odstavováním, nebude zde prováděna navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - iii) Výkopové práce nebudou prováděny do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů dřevin rostoucích v blízkosti stavby.
 - iv) Kořeny dřevin obnažené v průběhu realizace stavby budou chráněny před vysycháním, v případě nutnosti jejich odstranění budou ostře přetnuty a vzniklé rány ošetřeny, kořeny s průměrem větším 2 cm nesmí být přetínány.
 - v) Pojezdy stavební techniky v souvislosti s realizací stavby budou prováděny mimo pozemek parc.č. 724/11 v k.ú. Hostašovice.
5. Budou respektovány podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury pro umístění a provádění stavby:
- a) Budou respektovány podmínky vlastníka komunikačního vedení společnosti CETIN a.s. ve smyslu vyjádření ze dne 24.04.2023 pod č.j. 113600/23.
 - b) Budou respektovány podmínky vlastníka energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ve smyslu souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 04.05.2023 pod zn. 001133638690 a vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 27.04.2023 pod zn. 001133638617.
 - c) Budou respektovány podmínky vlastníka plynárenského zařízení společnosti GasNet Služby, s.r.o., ve smyslu stanoviska ze dne 05.09.2023 pod zn. 5002874294.
 - d) Budou respektovány podmínky správce komunikačního vedení společnosti 4 M Rožnov spol. s r.o. ze dne 03.06.2023.

- e) Budou respektovány podmínky správce silnice III/05716, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, ve smyslu vyjádření ze dne 30.08.2023 pod zn. SSMSK/II/210/21695/08/2023.
 - f) Budou respektovány podmínky správce silnice I/57, Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve smyslu vyjádření ze dne 26.09.2023 pod zn. RSD-108214/2023-1.
 - g) Budou respektovány podmínky správce vodních toků (pro DČOV 14, 27, 38 a pro tlakovou stoku T), Povodí Odry, státní podnik, ve smyslu stanoviska ze dne 19.06.2023 pod č.j. POD/8191/2023.
 - h) Budou respektovány podmínky správce vodních toků (pro DČOV 77, 78 a jednotnou kanalizaci CB), Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, ve smyslu vyjádření ze dne 14.06.2023 pod č.j. LCR951/028965/2023.
6. Budou respektovány podmínky dotčených účastníků řízení:
- a) Při provádění stavby v lokalitě Dolní Dráhy (jednotná a splašková kanalizace pro veřejnou potřebu, přípojka 60F, kabel NN a vodovodní přípojka pro DČOV 60, příjezdová cesta k DČOV) bude při dotčení přípojek (k RD Hostašovice č.p. 250, zasíťování pozemky parc.č. 724/134 a 724/132 v k.ú. Hostašovice) kontaktován pan Leo Pfeiffer, Hostašovice č.p. 250, tel. 732 512 605, ke kontrole. Kontrola přípojek bude zaznamenána do stavebního deníku. Výkopy kolem přípojek budou provedeny ručně tak, aby bylo zabráněno jejich poškození.
7. Plán kontrolních prohlídek: stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby podle přeloženého plánu kontrolních prohlídek.
8. Stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (rozhodnutí). K žádosti o kolaudační souhlas (rozhodnutí) bude rovněž doložen provozní řád systému centrálně řízených domovních ČOV a schválený kanalizační řád pro stokovou síť jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu.
9. Stavba bude dokončena nejpozději **do 1 roku od zahájení stavby**.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve věci schválení předmětného stavebního záměru (účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu, tj. žadatel a účastníci podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona):

Obec Hostašovice, Hostašovice č.p. 44, 741 01 Hostašovice
Josef Plešek, Hostašovice č.p. 114, 741 01 Hostašovice
Ludmila Plešková, Hostašovice č.p. 114, 741 01 Hostašovice
Jaroslav Konečný, Hostašovice č.p. 101, 741 01 Hostašovice
Peter Jančarik, Mendelova č.p. 1648/6, 741 01 Nový Jičín
Jiří Janyška, Hostašovice č.p. 55, 741 01 Hostašovice
Věra Janyšková, Hostašovice č.p. 55, 741 01 Hostašovice
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha
Milan Hasalík, Hostašovice č.p. 52, 741 01 Hostašovice
Lucie Pokorná, Kučerov č.p. 46, 682 01 Kučerov
Miloš Pokorný, Hostašovice č.p. 181, 741 01 Hostašovice
Kateřina Pokorná, Hostašovice č.p. 181, 741 01 Hostašovice
Dominika Pokorná, Hostašovice č.p. 181, 741 01 Hostašovice
Ondřej Pokorný, Hostašovice č.p. 181, 741 01 Hostašovice
Božena Horáková, Hostašovice č.p. 181, 741 01 Hostašovice
Miloslav David, Hostašovice č.p. 1, 741 01 Hostašovice
Lumír Nykl, Hostašovice č.p. 151, 741 01 Hostašovice
Mgr. Eva Nyklová, Hostašovice č.p. 151, 741 01 Hostašovice
Mgr. Vratislav Vytejček, Hostašovice č.p. 195, 741 01 Hostašovice
Rostislav David, Hostašovice č.p. 188, 741 01 Hostašovice
Jaroslav David, roč. 32, Hostašovice č.p. 188, 741 01 Hostašovice
Jaroslav David, roč. 63, Hostašovice č.p. 188, 741 01 Hostašovice
Petr David, Hostašovice č.p. 188, 741 01 Hostašovice
Hana Davidová, Hostašovice č.p. 188, 741 01 Hostašovice
Irena Vytejčková, Hostašovice č.p. 122, 741 01 Hostašovice
Tomáš Vytejček, Hostašovice č.p. 122, 741 01 Hostašovice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín

Jaroslav Lacina, Hostašovice č.p. 176, 741 01 Hostašovice
Hana Šuraňová, Hostašovice č.p. 176, 741 01 Hostašovice
Zdeněk Kelnar, roč. 68, Hostašovice č.p. 72, 741 01 Hostašovice
Zdeněk Kelnar, roč. 37, Hostašovice č.p. 72, 741 01 Hostašovice
Marie Kelnarová, Hostašovice č.p. 72, 741 01 Hostašovice
Pavel Kurajský, Hostašovice č.p. 120, 741 01 Hostašovice
MONETA Stavební spořitelna, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha
Ing. Petr Kliment, Hostašovice č.p. 144, 741 01 Hostašovice
Lenka Klimentová, Hostašovice č.p. 144, 741 01 Hostašovice
Marie Klimentová, Hostašovice č.p. 144, 741 01 Hostašovice
František Hasalík, Hostašovice č.p. 77, 741 01 Hostašovice
Marie Hasalíková, Hostašovice č.p. 77, 741 01 Hostašovice
Radomír Burša, Hostašovice č.p. 97, 741 01 Hostašovice
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha
Bc. Miloslav Rutter, Hostašovice č.p. 4, 741 01 Hostašovice
Monika Rutterová, Hostašovice č.p. 4, 741 01 Hostašovice
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha
David Byrtus, Hostašovice č.p. 61, 741 01 Hostašovice
Jan Krutílek, Hostašovice č.p. 3, 741 01 Hostašovice
Zdeněk Horák, roč. 82, Hostašovice č.p. 9, 741 01 Hostašovice
Romana Pavlasová, Hostašovice č.p. 9, 741 01 Hostašovice
Zdeněk Horák, roč. 53, Hostašovice č.p. 9, 741 01 Hostašovice
Anna Horáková, Hostašovice č.p. 9, 741 01 Hostašovice
Petr Knápek, Hostašovice č.p. 11, 741 01 Hostašovice
Marie Tkáčová, Hostašovice č.p. 11, 741 01 Hostašovice
Kateřina Davidová, K. Čapka č.p. 1720/4, 741 01 Nový Jičín
Miroslav Hrachovec, Hostašovice č.p. 201, 741 01 Hostašovice
Josef Janyška, Hostašovice č.p. 84, 741 01 Hostašovice
Petr Janyška, Hostašovice č.p. 107, 741 01 Hostašovice
Emílie Janyšková, Hostašovice č.p. 107, 741 01 Hostašovice
Mgr. Jarmila Pechová, Vančurova č.p. 705/46, 741 01 Nový Jičín
Mária Pechová, Hostašovice č.p. 145, 741 01 Hostašovice
Martin Redl, Hostašovice č.p. 95, 741 01 Hostašovice
Leo Pfeiffer, Hostašovice č.p. 250, 741 01 Hostašovice
Michaela Pfeifferová, Hostašovice č.p. 250, 741 01 Hostašovice
Helena Milatová, Hostašovice č.p. 163, 741 01 Hostašovice
Marek Pecha, Hostašovice č.p. 78, 741 01 Hostašovice
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha
Josef Pernický, Hostašovice č.p. 82, 741 01 Hostašovice
Vlasta Pernická, Hostašovice č.p. 82, 741 01 Hostašovice
Marie Plešková, Hostašovice č.p. 98, 741 01 Hostašovice
Ladislav Plešek, Hostašovice č.p. 98, 741 01 Hostašovice
Petr Žáček, Hostašovice č.p. 100, 741 01 Hostašovice
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha
Aleš Marek, Hostašovice č.p. 137, 741 01 Hostašovice
Irena Marková, Hostašovice č.p. 137, 741 01 Hostašovice
Mgr. Radim Bejlovec, Hostašovice č.p. 87, 741 01 Hostašovice
Světlana Bejlovcová, Hostašovice č.p. 87, 741 01 Hostašovice
Mgr. Kamil Plešek, Hostašovice č.p. 133, 741 01 Hostašovice
Zdenka Duláková, Straník č.p. 101, 741 01 Nový Jičín
Jan Dulák, Hostašovice č.p. 106, 741 01 Hostašovice
Milan Vítek, Hostašovice č.p. 118, 741 01 Hostašovice
Martina Kutějová, Hostašovice č.p. 43, 741 01 Hostašovice
Antonín Kyjaňa, Hostašovice č.p. 43, 741 01 Hostašovice
Anna Kyjaňová, Hostašovice č.p. 43, 741 01 Hostašovice
Jarmila Sarténová, Hostašovice č.p. 113, 741 01 Hostašovice
Janetta Skalková, Hostašovice č.p. 125, 741 01 Hostašovice
Jiří Tóth, Hostašovice č.p. 170, 741 01 Hostašovice

Ellen Pavlíková, Palačov č.p. 71, 741 01 Starý Jičín
František Vítek, Hostašovice č.p. 6, 741 01 Hostašovice
Blažena Vítková, Hostašovice č.p. 6, 741 01 Hostašovice
Alena Bystřická, Hostašovice č.p. 174, 741 01 Hostašovice
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, 702 00 Ostrava
Petr Hasalík, Hostašovice č.p. 178, 741 01 Hostašovice
Marie Hasalíková, Hostašovice č.p. 178, 741 01 Hostašovice
Tomáš Horák, Hostašovice č.p. 185, 741 01 Hostašovice
Ing. Petr Kudělka, Hostašovice č.p. 198, 741 01 Hostašovice
Vladimír Kudělka, Družstevní č.p. 492, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Veronika Pavelková, Na Lani č.p. 227, 741 01 Nový Jičín
Michal Petřkovský, Hostašovice č.p. 199, 741 01 Hostašovice
Simona Klosová, Máchova č.p. 429/57, 741 01 Nový Jičín
Anna Kyjaňová, Hostašovice č.p. 202, 741 01 Hostašovice
Rostislav Mošćák, Hostašovice č.p. 197, 741 01 Hostašovice
Erika Vavříková, Hostašovice č.p. 197, 741 01 Hostašovice
Ing. Tomáš Kozák, Hostašovice č.p. 204, 741 01 Hostašovice
Jan Balický, Hostašovice č.p. 173, 741 01 Hostašovice
Antonín Riedel, Hostašovice č.p. 206, 741 01 Hostašovice
Irena Musilová, Hostašovice č.p. 207, 741 01 Hostašovice
Mgr. Irena Novotná, Hostašovice č.p. 207, 741 01 Hostašovice
Milan Seidl, Mšćenovice č.p. 40, 757 01 Lešná
Terézia Seidlová, Hostašovice č.p. 37, 741 01 Hostašovice
Jan Fluksa, Hostašovice č.p. 209, 741 01 Hostašovice
Dagmar Fluksová, Hostašovice č.p. 209, 741 01 Hostašovice
Miroslav Indrák, Hostašovice č.p. 215, 741 01 Hostašovice
Yveta Indráková, Hostašovice č.p. 215, 741 01 Hostašovice
Jarmila Zemanová, Hostašovice č.p. 211, 741 01 Hostašovice
Jana Horáková, Hodslavice č.p. 171, 742 71 Hodslavice
Jarmila Horáková, Hostašovice č.p. 196, 741 01 Hostašovice
Tomáš Korábečný, Hostašovice č.p. 164, 741 01 Hostašovice
Hana Korábečná, Hostašovice č.p. 164, 741 01 Hostašovice
Miroslav Lacina, Hostašovice č.p. 134, 741 01 Hostašovice
Dagmar Čipová, Hostašovice č.p. 13, 741 01 Hostašovice
Milan Koller, Hostašovice č.p. 231, 741 01 Hostašovice
Pavla Kollerová, Hostašovice č.p. 231, 741 01 Hostašovice
Monika Danihelová, Hostašovice č.p. 169, 741 01 Hostašovice
Pavel Rada, Hostašovice č.p. 245, 741 01 Hostašovice
Šárka Želinská, Hostašovice č.p. 245, 741 01 Hostašovice
Zdeněk Vilímek, Hostašovice č.p. 26, 741 01 Hostašovice
Libuše Vilímková, Hostašovice č.p. 26, 741 01 Hostašovice
Ing. Pavel Plešek, Hostašovice č.p. 240, 741 01 Hostašovice
Naděžda Surovcová, Hostašovice č.p. 143, 741 01 Hostašovice
Eduard Petřek, Lidická č.p. 1040/2, 742 21 Kopřivnice
Alena Petřeková, Dlouhá č.p. 1760/25, 741 01 Nový Jičín
Pavel Maliník, Hostašovice č.p. 179, 741 01 Hostašovice
Jana Malíníková, Hostašovice č.p. 179, 741 01 Hostašovice
Mgr. Radek Adamec, Oděská č.p. 1571, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Ing. Jiří Horák, Poděbradova č.p. 1843/4, 741 01 Nový Jičín
Ing. Kateřina Dudová, Hostašovice č.p. 47, 741 01 Hostašovice
Natálie Jandeková, Dětská č.p. 359/1, 289 24 Milovice
Jiří Řehák, Hostašovice č.p. 69, 741 01 Hostašovice
Ilona Hubová, Hostašovice č.p. 142, 741 01 Hostašovice
Alois Horák, Hostašovice č.p. 34, 741 01 Hostašovice
Ludmila Horáková, Hostašovice č.p. 34, 741 01 Hostašovice
Mgr. Petra Neumann Tomanová, Žerotínova č.p. 61/10, 741 01 Nový Jičín
Božena Tomanová, Žerotínova č.p. 61/10, 741 01 Nový Jičín

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
Vladimír Korábečný, Ruprechtická č.p. 2276/10, 193 00 Praha
Ing. Evžen Holčák, Hlavní č.p. 181, 756 63 Krhová
Renata Holčáková, Hlavní č.p. 181, 756 63 Krhová
Ing. Jaroslav Randus, Hostašovice č.p. 264, 741 01 Hostašovice
Ing. Kristýna Randusová, Hostašovice č.p. 264, 741 01 Hostašovice
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha
Petr Kuneta, Hostašovice č.p. 132, 741 01 Hostašovice
Ladislav Zábranský, Hostašovice č.p. 36, 741 01 Hostašovice
Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha
4 M Rožnov spol. s r. o., Videčská č.p. 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců č.p. 597/5, 709 00 Ostrava
Zdeněk Cabák, Hostašovice č.p. 274, 741 01 Hostašovice
Jana Tománková, Hostašovice č.p. 274, 741 01 Hostašovice

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nový stavební zákon“), dne 01.01.2024, uvádí, že vstoupilo v platnost přechodné ustanovení podle § 330 odst. 1 nového stavebního zákona, podle kterého se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů, to je ve znění účinném do 31.12.2023.

Dne 27.07.2023 podal žadatel žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení předmětné stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Ve smyslu § 115 odst. 12 vodního zákona jde o společné vodoprávní řízení. Jelikož žádost trpěla nedostatky a jinými vadami, vyzval vodoprávní úřad žadatele dne 08.09.2023 pod č.j. MUNJ-99998/2023/OŽP-Pk k odstranění nedostatků žádosti ve lhůtě do 15.12.2023 a současně společné vodoprávní řízení usnesením přerušil do doby odstranění nedostatků žádosti.

Dne 20.09.2023 obdržel vodoprávní úřad vyjádření orgánu ochrany přírody, MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, ze dne 20.09.2023 pod č.j. MUNJ-105982/2023/OŽP-HSch.

Dne 03.11.2023 doplnil vodoprávní úřad pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky podle § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, které vydal dne 18.10.2023 pod č.j. MUNJ-118275/2023/OŽP-Pk. Výjimka řeší nestandardní křížení kanalizací s potrubím pro rozvod pitné vody u 9 domovní ČOV.

Nedostatky žádosti byly odstraněny dne 10.11.2023. Současně došlo k zúžení rozsahu stavby a k doplnění žádosti o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z tzv. volné výusti CB.

Žadatel rovněž dne 10.11.2023 doplnil oznámení změny v užívání stavby (změna úseku stávající dešťové kanalizace DN 350 mm CB-2 v délce 119,2 m na jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu) ve smyslu § 127 stavebního zákona. Vodoprávní úřad uvádí, že toto oznámení je bezpředmětné, jelikož ve smyslu § 126 odst. 4 stavebního zákona je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje stavební povolení, proto je změna v užívání projednána jako změna dokončené stavby v rámci společného povolení podle § 94j až 94p stavebního zákona, a v žádosti o kolaudační souhlas se uvede nový účel užívání. Vodoprávní úřad proto oznámení změny v užívání stavby vzal na vědomí a založil do spisu.

Dne 04.12.2023 žadatel opravil údaje žádosti ve věci navrhovaného sledování jakosti vypouštěných odpadních vod.

Žadatel je zastupován na základě plné moci ze dne 03.11.2022 společností PROJEKTY VODAM s.r.o., IČO 26821443, Galašova č.p. 158, 753 01 Hranice, jejíž statutární orgán dále zplnomocnil dne 03.11.2022 k jednání jménem společnosti ve věci paní Ing. Janu Juhaňákovou.

Po odstranění nedostatků žádost o společné povolení podle § 94j až 94p stavebního zákona obsahovala předepsané náležitosti podle § 94l stavebního zákona a náležitosti podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Dále žádost obsahovala náležitosti podle § 6, 7 a přílohy 3, 5, 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb. Žádost byla doložena těmito doklady:

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Plná moc pro společnost PROJEKTY VODAM s.r.o.
- Plná moc pro Ing. Janu Juhaňákovou
- Plán kontrolních prohlídek zpracovaný v červenci 2023.
- Projektová dokumentace pro společné povolení zpracovaná v dubnu 2023 společností PROJEKTY VODAM s.r.o., hlavní projektant Ing. Stanislav Juráň, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1202215, 2 vyhotovení.
- Zpráva o inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém průzkumu pro odkanalizování obce Hostašovice systémem DČOV, zpracovaná v květnu 2023 Ing. Jaroslavem Tylichem, osobou s odbornou způsobilostí v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie, č. osvědčení 1805/2004.
- Hydrogeologický posudek zpracovaný podle met. pokynu MŽP k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro DČOV 25 a vsakovací průleh u stávajícího rod. domu v k.ú. Hostašovice na parcelách č. st. 102 a 210/1, zpracovaný v květnu 2023 Ing. Jaroslavem Tylichem, osobou s odbornou způsobilostí v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie, č. osvědčení 1805/2004.
- Hydrogeologický posudek zpracovaný podle met. pokynu MŽP k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro DČOV 70 a vsakovací průleh u stávajícího rod. domu v k.ú. Hostašovice na parcelách č. st. 184 a 706/46, zpracovaný v květnu 2023 Ing. Jaroslavem Tylichem, osobou s odbornou způsobilostí v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie, č. osvědčení 1805/2004.
- Hydrogeologický posudek zpracovaný podle met. pokynu MŽP k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro DČOV 76 a vsakovací průleh u stávajícího rod. domu v k.ú. Hostašovice na parcele číslo 724/39, zpracovaný v květnu 2023 Ing. Jaroslavem Tylichem, osobou s odbornou způsobilostí v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie, č. osvědčení 1805/2004.
- Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne 30.05.2023 pod č.j. MUNJ-63514/2023/OŽP-Bok.
- Závazné stanovisko obecního stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro komunikace podle § 94j odst. 2 stavebního zákona k části stavby 31 ks kanalizačních přípojek, vodovodní přípojka pro DČOV 60, kabel NN pro DČOV 60 a neveřejná účelová komunikace, které vydal MÚ Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, dne 06.11.2023 pod č.j. MUNJ-127926/2023/ÚPSŘ-Ada, sp.zn. 23673/2023Ada.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 17.07.2023 pod č.j. MO 543906/2023-1322.
- Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy Severo-Východ, ze dne 11.07.2023 pod č.j. MZP/2023/2551/1020.
- Vyjádření orgánu ochrany přírody k vypouštění odpadních vod z volné výusti CB, MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, ze dne 20.09.2023 pod č.j. MUNJ-105982/2023/OŽP-HSch.
- Rozhodnutí MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, ze dne 18.10.2023 pod č.j. MUNJ-118275/2023/OŽP-Pk o povolení výjimky podle § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Rozhodnutí MÚ Nový Jičín, odbor dopravy, ze dne 06.09.2023 pod č.j. MUNJ-99295/2023/OD-Hod o povolení zvláštního užívání silnice III/05716 podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Rozhodnutí MÚ Nový Jičín, odbor dopravy, ze dne 11.10.2023 pod č.j. MUNJ-114620/2023/OD-Hod o povolení zvláštního užívání silnice III/05716 podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Rozhodnutí OÚ Hostašovice ze dne 25.09.2023 pod č.j. 486/2023 o povolení zvláštního užívání místních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Rozhodnutí OÚ Hostašovice ze dne 18.10.2023 pod č.j. 496/2023 o povolení připojení a sjezdu nové komunikace na místní komunikaci.
- Stanovisko správce povodí a vodních toků, Povodí Odry, státní podnik, ze dne 19.06.2023 pod č.j. POD/8191/2023 (k celému záměru) a ze dne 27.09.2023 pod č.j. POD/15605/2023 (vypouštění odpadních vod z volné výusti CB).
- Vyjádření správce vodních toků, Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, ze dne 14.06.2023 pod č.j. LCR951/028965/2023.

Stanoviska správců inženýrských sítí a zařízení:

- Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, středisko Nový Jičín, ze dne 30.08.2023 pod zn. SSMSK/II/210/21695/08/2023.
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, ze dne 26.09.2023 pod zn. RSD-108214/2023-1.
- Stanovisko správce plynárenského zařízení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 05.09.2023 pod zn. 5002874294.
- Vyjádření k projektové dokumentaci správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 27.04.2023 pod zn. 001133638617.
- Souhlas s činností a/nebo umístění stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 04.05.2023 pod zn. 001133638690.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s, ze dne 18.04.2023 pod zn. 0201559061.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s, ze dne 18.04.2023 pod zn. 0700691226.
- Vyjádření správce komunikačního vedení CETIN a.s. ze dne 24.04.2023 pod č.j. 113600/23.
- Vyjádření správce komunikačního vedení 4 M Rožnov spol. s r.o. ze dne 03.06.2023.
- Vyjádření správce komunikačního vedení společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 13.11.2022 pod zn. VYJNEJ-2022-13982-01.
- Vyjádření k existenci inženýrských sítí společnosti Nordic Telecom s.r.o. ze dne 03.11.2022 k žádosti č. 2022-0311124040.
- Vyjádření k existenci technické infrastruktury společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 12.11.2022 pod zn. E55627/22, ze dne 12.11.2022 pod zn. E55657/22, ze dne 22.11.2022 pod zn. E58376/22.
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 03.11.2023 pod zn. 221103-1118485575 a ze dne 03.11.2023 pod zn. 221103-1229485633.
- Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 12.05.2023 pod zn. 9773/V012040/2023/AUTOMAT.
- Vyjádření správce VTL plynovodu NET4GAS, s.r.o., ze dne 03.11.2022 pod zn. 11973/22/OVP/N, a ze dne 03.11.2022 pod zn. 11978/22/OVP/N.
- Vyjádření ČEPRO, a.s., ze dne 12.07.2023 pod č.j. 9431/23 ve věci koridoru pro plánovanou stavbu produktovodu.

Jiné doložené doklady:

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. NJ/389/d/2023/Kul mezi Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, a Obcí Hostašovice.
- Souhlasy vlastníků pozemků, na kterých bude předmětná stavba umístěna a provedena, vyznačené podle § 184a stavebního zákona na situačním výkresu dokumentace.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 05.12.2023 pod č.j. MUNJ-142940/2023/OŽP-Pk.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu (tj. více než 30 účastníků řízení), doručuje vodoprávní úřad písemnosti podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou, s výjimkou doručování účastníkům podle § 27 odst. 1

správního řádu a účastníků podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona, kterým se podle § 94m odst. 2 stavebního zákona písemnosti doručují jednotlivě.

Účastníkům řízení, kterým bylo oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou, bylo podle § 25 odst. 2 správního řádu doručeno 15. dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce doručujícího správního orgánu (MÚ Nový Jičín), tj. dne 21.12.2023. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MÚ Nový Jičín od 06.12.2023 do 22.12.2023, písemnost byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení bylo rovněž vyvěšeno na úředních deskách, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup, OÚ Hostašovice (od 06.12.2023 do 23.12.2023) a OÚ Hodslavice (od 07.12.2023 do 22.12.2023).

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 12.01.2024 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad dal rovněž ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění. K podkladům rozhodnutí, které bylo kompletní dne 18.12.2023, se bylo možno vyjádřit ve lhůtě do 19.01.2024.

Posouzení vodoprávního úřadu:

I. výrok – povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových z 24 domovní čistíren odpadních vod:

Vodoprávní úřad pojal jako účastníky řízení o povolení k nakládání s vodami žadatele, podle § 115 odst. 4 vodního zákona obec, v jejíž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí – obec Hostašovice, podle § 115 odst. 5 vodního zákona správce vodního toku, jehož se řízení dotýká – Povodí Odry, státní podnik, Lesy ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, a podle § 27 odst. 2 správního řádu oprávněný z dekretů k výkonu rybářského práva: Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko. Dotčený orgán ochrany přírody: Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, oddělení Ostrava.

Žadatel k žádosti doložil souhlasné stanoviska správců toků (Povodí Odry, s.p., Lesy ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Odry), do kterých budou přečištěné odpadní vody vypouštěny. Dále bylo doloženo stanovisko správce povodí (Povodí Odry, s.p.) a souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, oddělení Ostrava).

Při stanovení emisních limitů byl respektován návrh žadatele, který splňoval emisní standardy pro odpadní vody ve smyslu tabulky 1a přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 445/2021 Sb.

Četnost měření míry znečištění odpadních vod jedenkrát ročně a typ prostý, jednorázově odebraný, byla stanovena v souladu s pozn. č. 4 přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění nařízení vlády č. 445/2021 Sb., a s přihlédnutím ke skutečnosti, že navržené domovní ČOV obsahují akumulací prostor, který umožňuje hydraulické zdržení vyčištěné odpadní vody alespoň 2 hodiny.

Při stanovení doby, na kterou se nakládání s vodami povoluje, vodoprávní úřad respektoval návrh žadatele a stanovil tuto dobu v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad stanovil povinnost ohlašovat výsledky měření jakosti a množství vypouštěných odpadních vod v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona zdejšímu vodoprávnímu úřadu do 31. ledna následujícího roku.

Podmínky a povinnosti povolení k nakládání s vodami byly stanoveny k ochraně vodohospodářských zájmů chráněných zákonem o vodách a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ve znění nařízení vlády č. 445/2021 Sb.

II. výrok – povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu z tzv. volné výusti CB pro 220 EO:

Vodoprávní úřad pojal jako účastníky řízení o povolení k nakládání s vodami žadatele, podle § 115 odst. 4 vodního zákona obec, v jejíž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí – obec Hostašovice, obce Hodslavice, podle § 115 odst. 5 vodního zákona správce vodního toku, jehož se řízení dotýká – Lesy ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, a podle § 27 odst. 2 správního řádu oprávněný z dekretů k výkonu rybářského práva: Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko.

Žadatel k žádosti doložil souhlasné stanovisko správce toku (Lesy ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Odry), do kterého budou přečištěné odpadní vody vypouštěny. Dále bylo doloženo stanovisko správce povodí (Povodí Odry, s.p.).

Vodoprávní úřad posoudil žádost podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – o povolení k vypouštění odpadních vod z tzv. volné výusti CB s přihlédnutím k § 38 odst. 14 vodního zákona. Z volné výusti budou vypouštěny dešťové vody z lokality Dolní Dráhy, přečištěné odpadní vody z lokality Dolní Dráhy v DČOV 60, a nedostatečně čištěné odpadní vody ze stávající jednotné kanalizace, na kterou je napojena starší zástavba RD. Vzhledem ke skutečnosti, že je v obci Hostašovice připravován projekt decentralizovaného čištění (žádost o vydání společného povolení byla na vodoprávní úřad podána 27.07.2023), po jehož realizaci se předpokládá vyřešení čištění odpadních vod z cca 2/3 nemovitostí v obci, vodoprávní úřad s ohledem na ustanovení § 38 odst. 14 vodního zákona a stanovisko správce povodí a vodních toků dospěl k závěru, že lze nakládání s vodami povolit na požadovanou dobu do 31.12.2028.

Četnost měření míry znečištění odpadních vod čtyřikrát ročně a typ vzorku A (dvouhodinový směsný získaný sléváním vzorků stejného objemu v intervalu 15 min) byly stanoveny v souladu s přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 445/2021 Sb.

Vodoprávní úřad stanovil povinnost ohlašovat výsledky měření jakosti a množství vypouštěných odpadních vod v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona zdejšímu vodoprávnímu úřadu do 31. ledna následujícího roku. Vzhledem ke skutečnosti, že bude vypouštěno víc než 6 000 m³ odpadních vod za rok, je oprávněný z nakládání s vodami ve smyslu § 126 odst. 6 vodního zákona plnit svou ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti (tzv. ISPOP).

Podmínky a povinnosti povolení k nakládání s vodami byly stanoveny k ochraně vodohospodářských zájmů chráněných zákonem o vodách a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ve znění nařízení vlády č. 445/2021 Sb.

III. výrok – povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vsakováním přes půdní vrstvy ze 3 domovní čistíren odpadních vod:

Vodoprávní úřad pojal jako účastníky řízení o povolení k nakládání s vodami žadatele, podle § 115 odst. 4 vodního zákona obec, v jejíž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí – obec Hostašovice

Žadatel k žádosti doložil souhlasná vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 vodního zákona, zpracované v květnu 2023 Ing. Jaroslavem Tylichem, osobou s odbornou způsobilostí v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie, č. osvědčení 1805/2004, podle kterých nebyla shledána kritéria vylučující vsakování vyčištěné odpadní vody do vody podzemní v mělkém vsakovcím průlehu. Vodoprávní úřad na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí posoudil situaci a dospěl k závěru, že lze předmětné nakládání s vodami povolit.

Vodoprávnímu úřadu je z úřední činnosti známo, že navrhovaná novostavba RD se nachází v lokalitě, ve které není vybudována kanalizace, na kterou by bylo možné odpadní vody napojit. Novostavba se rovněž nachází ve větší vzdálenosti od vhodného vodního toku k vypouštění odpadních vod. Napojení přečištěných odpadních vod do vodního toku by představovalo neúměrné ekonomické náklady s nutností dotčení pozemků třetích osob a místní komunikace. Vodoprávní úřad z těchto důvodů a s ohledem na souhlasné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii povoluje vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Při stanovení emisních limitů byl respektován návrh žadatele, který splňoval emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci ve smyslu tabulky 1 A přílohy č. 1 nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Četnost měření míry znečištění odpadních vod dvakrát ročně a typ vzorku prostý, jednorázově odebraný, byly stanoveny v souladu s § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 57/2016 Sb. s přihlédnutím ke skutečnosti, že navržené domovní ČOV obsahují akumulací prostor, který umožňuje hydraulické zdržení vyčištěné odpadní vody alespoň 2 hodiny.

Při stanovení doby, na kterou se nakládání s vodami povoluje, vodoprávní úřad respektoval návrh žadatele a stanovil tuto dobu v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad stanovil povinnost ohlašovat výsledky měření jakosti a množství vypouštěných odpadních vod v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona zdejšímu vodoprávnímu úřadu do 31. ledna následujícího roku.

Podmínky a povinnosti povolení k nakládání s vodami byly stanoveny k ochraně vodohospodářských zájmů chráněných zákonem o vodách a v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb.

IV. výrok – schválení stavebního záměru vodního díla ve společném povolení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a podle § 15 odst. 1 vodního zákona:

Vodoprávní úřad pojal jako účastníky společného územního a stavebního řízení:

- Podle § 94k písm. a) stavebního zákona: žadatel–stavebník,
- Podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr proveden: obec Hostašovice, obec Hodslavice,
- Podle § 94 písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (k.ú. Hostašovice, pokud není uvedeno jinak):

Josef Plešek a Ludmila Plešková (spoluvlastníci st.p. 129, parc.č. 706/6), Jaroslav Konečný (vlastník st.p. 119), Peter Jančarik (vlastník st.p. 134, parc.č. 706/11), Jiří Janyška a Věra Janyšková (spoluvlastníci st.p. 103/2), Milan Hasalík (vlastník st.p. 124, parc.č. 706/9), Lucie Pokorná, Miloš Pokorný, Kateřina Pokorná, Dominika Pokorná, Ondřej Pokorný (spoluvlastníci st.p. 197, parc.č. 711/13), Božena Horáková (oprávněná z věcného břemene ke st.p. 197), Miloslav David (vlastník st.p. 38/1, parc.č. 135), Lumír Nykl a Mgr. Eva Nyklová (spoluvlastníci st.p. 166, parc.č. 140/2), Mgr. Vratislav Vytečtek (vlastník st.p. 399, parc.č. 706/43), Rostislav David (vlastník st.p. 220, parc.č. 52), Jaroslav David, roč. 32, Jaroslav David, roč. 63, Petr David a Hana Davidová (oprávnění z věcného břemene ke st.p. 220, parc.č. 52), Irena Vytečková a Tomáš Vytečtek (spoluvlastníci st.p. 142, parc.č. 719/1), Jaroslav Lacina a Hana Šuraňová (spoluvlastníci st.p. 201), Zdeněk Kelnar, roč. 68 (vlastník st.p. 216, parc.č. 2/4), Zdeněk Kelnar, roč. 37, a Marie Kelnarová (oprávnění z věcného břemene ke st.p. 216, parc.č. 2/4), Pavel Kurajský (vlastník st.p. 138, parc.č. 706/12), Ing. Petr Kliment a Lenka Klimentová (spoluvlastníci st.p. 176), Marie Klimentová (oprávněná z věcného břemene ke st.p. 176), František Hasalík a Marie Hasalíková (spoluvlastníci st.p. 81, parc.č. 701/9), Radomír Burša (vlastník st.p. 110, parc.č. 706/7), Bc. Miloslav Rutter a Monika Rutterová (spoluvlastníci st.p. 33/1, 33/2, 33/3, parc.č. 123/2, 124), David Byrtus (vlastník st.p. 65), Jan Krutílek (vlastník parc.č. 126/2), Zdeněk Horák, roč. 82, a Romana Pavlasová (vlastník st.p. 21, parc.č. 44/1), Zdeněk Horák, roč. 53, a Anna Horáková (oprávnění z věcného břemene ke st.p. 21, parc.č. 44/1), Petr Knápek (vlastník st.p. 16/1), Marie Tkáčová, Ing. Jaroslav Randus

a Ing. Kristýna Randusová (oprávnění z věcného břemene ke st.p. 16/1), Kateřina Davidová (vlastník st.p. 14/2, 14/3, spoluvlastník parc.č. 82/2), Miroslav Hrachovec (vlastník st.p. 14/1, spoluvlastník parc.č. 82/2), Josef Janyška (vlastník st.p. 103/1, parc.č. 708/10), Petr Janyška a Emílie Janyšková (spoluvlastníci ke st.p. 126, parc.č. 707/6), Mgr. Jarmila Pechová (vlastník st.p. 54/2, parc.č. 12), Mária Pechová (oprávněná z věcného břemene ke st.p. 54/2, parc.č. 12), Martin Redl (vlastník st.p. 118/1 parc.č. 708/19), Vladimír Korábečný (vlastník parc.č. 840/2, parc.č. 1621/4, 1624/2 v k.ú. Hodslavice), Leo Pfeiffer a Michaela Pfeifferová (oprávnění z věcného břemene k parc.č. 724/80, 724/89, 724/117, 840/2, 1195/1, 1195/3, 1195/4 a k parc.č. 1624/2 v k.ú. Hodslavice), Helena Milatová (vlastník st.p. 43, 181, parc.č. 146/3), Marek Pecha (vlastník st.p. 95, parc.č. 701/6), Josef Pernický a Vlasta Pernická (vlastník st.p. 118/2, parc.č. 708/19), Marie Plešková a Ladislav Plešek (vlastník st.p. 114, parc.č. 701/7), Petr Žáček (vlastník st.p. 112/1, parc.č. 581/3), Aleš Marek a Irena Marková (spoluvlastníci st.p. 155), Mgr. Radim Bejlovec a Světlana Bejlovcová (spoluvlastníci st.p. 102, parc.č. 210/1), Mgr. Kamil Plešek (vlastník st.p. 158, parc.č. 724/39), Zdenka Duláková a Jan Dulák (spoluvlastníci st.p. 123, parc.č. 706/8), Milan Vítek (vlastník st.p. 136, parc.č. 710/5), Martina Kutějová (vlastník st.p. 165, parc.č. 140/1), Antonín Kyjaňa a Anna Kyjaňová (oprávněná z věcného břemene ke st.p. 165, parc.č. 140/1), Jarmila Sarténová (vlastník st.p. 130, parc.č. 706/10), Janetta Skalková (vlastník st.p. 143, parc.č. 719/9), Jiří Tóth (vlastník st.p. 184 parc.č. 706/45), Petr Kuneta (vlastník st.p. 187, parc.č. 723/6), Ellen Pavlíková (vlastník st.p. 88), František Vítek a Blažena Vítková (oprávnění z věcného břemene ke st.p. 88), Alena Bystřická (vlastník st.p. 188, parc.č. 723/5), Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, (oprávněný hospodařit s parc.č. 809/1, 823, správce dotčené dopravní infrastruktury), Petr Hasalík a Marie Hasalíková (spoluvlastníci st.p. 202), Tomáš Horák (vlastník st.p. 221, parc.č. 579/5), Ing. Petr Kudělka (vlastník st.p. 248, parc.č. 707/7), Vladimír Kudělka (oprávněný z věcného břemene ke st.p. 248, parc.č. 707/7), Veronika Pavelková (vlastník st.p. 38/2), Simona Klosová a Michal Petřkovský (spoluvlastníci st.p. 250, parc.č. 48/2), Anna Kyjaňová (vlastník st.p. 254 parc.č. 706/40), Rostislav Moščák a Erika Vavříková (spoluvlastníci st.p. 251, parc.č. 723/3), Ing. Tomáš Kozák (vlastník st.p. 260, parc.č. 702/12), Jan Balický (vlastník st.p. 198, parc.č. 702/5), Irena Musilová a Mgr. Irena Novotná (spoluvlastníci st.p. 258, parc.č. 468/3), Antonín Riedel (vlastník st.p. 252, parc.č. 723/2), Milan Seidl (vlastník st.p. 53, parc.č. 10), Terézia Seidlová (oprávněná z věcného břemene ke st.p. 53, parc.č. 10), Jan Fluksa a Dagmar Fluksová (spoluvlastníci st.p. 263, parc.č. 706/48), Miroslav Indrák a Yveta Indráková (spoluvlastníci st.p. 313, parc.č. 723/4), Jarmila Zemanová (vlastník st.p. 278 parc.č. 702/3), Jana Horáková (vlastník st.p. 387, parc.č. 16/2, oprávněná ve věci vkládaného věcného břemene ke st.p. 387, parc.č. 16/2), Jarmila Horáková (oprávněná z věcného břemene ke st.p. 387, parc.č. 16/2), Ing. Jiří Horák (vlastník st.p. 400, parc.č. 588/18, oprávněný z věcného břemene k parc.č. 16/2), Alois Horák, Ladislav Zábranský (povinný ve věci vkládaného věcného břemene ke st.p. 387, parc.č. 16/2), Alois Horák (vlastník st.p. 58, parc.č. 17/1, povinný ve věci vkládaného věcného břemene ke st.p. 387, parc.č. 16/2), Ludmila Horáková (oprávněná z věcného břemene ke st.p. 58, parc.č. 17/1), Tomáš Korábečný a Hana Korábečná (spoluvlastníci parc.č. 724/89), Miroslav Lacina (vlastník st.p. 148, parc.č. 474/20), Dagmar Čípková (vlastník st.p. 17, parc.č. 91/2), Milan Koller a Pavla Kollerová (spoluvlastníci st.p. 363, parc.č. 579/9, 579/11, 579/14), Monika Danihelová (vlastník st.p. 186, parc.č. 707/1), Pavel Rada a Šárka Želinská (spoluvlastníci st.p. 384), Zdeněk Vilímek a Libuše Vilímková (spoluvlastníci st.p. 218), Ing. Pavel Plešek (vlastník st.p. 44), Naděžda Surovcová (vlastník st.p. 38/4, parc.č. 130, spoluvlastník st.p. 36/3, 36/4), Eduard Petřek a Alena Petřeková (spoluvlastníci parc.č. 579/11), Pavel Maliník a Jana Maliníková (spoluvlastníci st.p. 195, parc.č. 711/11), Mgr. Radek Adamec (vlastník st.p. 36/1, spoluvlastník st.p. 36/3, 36/4), Ing. Kateřina Dudová (vlastník st.p. 56, parc.č. 763/33), Natálie Jandeková (vlastník st.p. 41, parc.č. 141), Jiří Řehák (vlastník st.p. 89/1, parc.č. 2/8), Ilona Hubová (oprávněná z věcného břemene ke st.p. 89/1), Mgr. Petra Neumann Tomanová (vlastník st.p. 94, parc.č. 708/7, 708/8, 815/1), Miroslav Božena Tomanová (oprávněná z věcného břemene ke st.p. 94, parc.č. 708/8, 815/1), Ing. Evžen Holčák a Renata Holčáková (oprávnění z věcného břemene k parc.č. 724/86), Zdeněk Cabák a Jana Tománková (oprávnění z věcného břemene k parc.č. 818), Česká spořitelna, a.s., (zástavní právo smluvní ke st.p. 56, 103/2, 197, 250, 260, 313, parc.č. 48/2, 702/12, 711/13, 723/4, 763/33), MONETA Money Bank, a.s., (zástavní právo smluvní ke st.p. 130, 142, parc.č. 706/10, 719/1), MONETA Stavební Spořitelna, a.s., (zástavní právo smluvní ke st.p. 138, parc.č. 706/12), Komerční

banka, a.s., (zástavní právo smluvní k parc.č. 579/14), ČSOB Stavební spořitelna, a.s., (zástavní právo smluvní ke st.p. 110, 251, parc.č. 706/7, 723/3), Hypoteční banka, a.s., (zástavní právo smluvní ke st.p. 33/1, 33/2, 33/3, 65, 89/1, 400, parc.č. 2/8, 123/2, 124, 588/18), Raiffeisenbank a.s. (zástavní právo smluvní ke st.p. 95, 218, parc.č. 701/6), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., (zástavní právo smluvní ke st.p. 112/1, 384, parc.č. 581/3), Obec Hostašovice (vlastník a provozovatel dotčeného vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, správce veřejného osvětlení a místních a účelových komunikací), GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GasNet Služby, s.r.o., (vlastník dotčeného plynárenského zařízení, oprávněný z věcného břemene k parc.č. 789), ČEZ Distribuce, a.s., (vlastník dotčeného energetického zařízení, oprávněný z věcného břemene ke st.p. 16/1, 186, parc.č. 16/2, 474/20, 579/9, 588/9, 707/1, 707/7, 719/1, 724/11, 724/80, 724/117, 778, 789, 809/1, 816/1, 818, 821/1, 823, 1195/4), 4 M Rožnov spol. s r. o. (správce dotčeného komunikačního vedení), CETIN a.s. (vlastník dotčeného komunikačního vedení), Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, (správce dotčené dopravní infrastruktury).

- Podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno: ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona se tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru: Pozemky parc.č. 1621/7, 1621/8, 1624/1, 1625/1, 1625/3, 1625/4 v katastrálním území Hodslavice, st.p. 13/2, 16/2, 18, 20, 30, 34, 35, 36/2, 38/5, 42/2, 54/1, 63, 67, 78/1, 78/2, 89/3, 91/2, 100, 104, 107, 108, 120, 122, 133, 137, 139, 140, 144, 150, 162, 172, 178, 185, 259, 309, 311, 319, 321, 323/1, 388 v katastrálním území Hostašovice a parc.č. 2/2, 2/3, 2/7, 2/9, 5, 6, 11, 13, 16/1, 16/3, 17/2, 19/4, 23, 24/1, 28, 29, 31, 39/2, 40/1, 42/1, 43, 46, 48/1, 48/3, 51/1, 53, 56, 59/2, 77/3, 81, 82/1, 83, 89, 91/1, 91/3, 97/1, 107/3, 107/5, 111/1, 111/2, 115/1, 121/1, 122/1, 122/2, 122/3, 123/1, 126/1, 133/2, 139/4, 142, 146/5, 146/8, 147, 148/1, 210/3, 210/4, 213/1, 460/2, 462/2, 468/2, 468/8, 468/9, 474/12, 474/14, 489/1, 511/3, 579/3, 579/4, 579/6, 579/7, 579/12, 579/13, 582/2, 588/4, 588/6, 588/19, 588/20, 642/7, 645/2, 649/5, 649/8, 649/11, 649/12, 694/4, 694/7, 694/37, 701/1, 701/3, 701/10, 701/11, 701/12, 701/15, 701/17, 701/18, 702/2, 702/4, 702/9, 702/13, 702/19, 706/13, 706/16, 706/18, 706/19, 706/20, 706/24, 706/25, 706/36, 706/38, 706/39, 706/42, 706/44, 706/49, 707/2, 707/3, 707/4, 707/5, 707/9, 707/10, 707/14, 707/15, 707/16, 707/18, 707/19, 708/3, 708/9, 708/11, 710/1, 710/2, 710/8, 710/11, 711/3, 711/4, 711/5, 711/12, 711/15, 719/2, 719/10, 720/9, 722/6, 722/7, 722/8, 722/11, 723/1, 723/10, 724/38, 724/71, 724/72, 724/81, 724/87, 724/88, 724/91, 724/94, 724/96, 724/97, 724/99, 724/102, 724/103, 724/104, 724/105, 724/106, 724/107, 724/121, 724/127, 724/132, 724/133, 724/134, 725/6, 726/1, 763/2, 763/11, 763/13, 763/16, 763/17, 763/20, 763/22, 763/31, 763/32, 763/34, 775, 777, 831, 857/17, 814, 819/1, 824/2, 833, 842, 858, 1195/2, 1195/5, 1197/66, 1212, 1221, 1205/3 v katastrálním území Hostašovice.

Žadatel doložili právo umístit a provést stavbu na dotčených pozemcích vlastnickým právem a souhlasem vlastníků pozemků, vyznačeným ve smyslu § 184a stavebního zákona na situačním výkresu projektové dokumentaci.

Předmětnou stavbou dojde v některých případech ke zrušení stávajících povolených vodních děl, ať se jedná o historické septiky a ČOV, u kterých se povolení nedochovalo, nebo novější stávající ČOV, u kterých se povolení dochovalo.

Jde o případ DČOV 26, kdy dojde k odstranění a nahrazení části stávající ČOV Biocleaner BC 40 na parc.č. 33 v k.ú. Hostašovice (stávající lapák tuků LE-2K bude zachován), která byla povolena MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, ze dne 02.06.2003 pod č.j. ŽP/25230/03/6053-MŠ, a zkolaudována MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, dne 28.08.2003 pod č.j. ŽP/45883/03/9614-MŠ; v současnosti jsou odpadní vody zaústěny do jednotné kanalizace AB-2-1, proto není povoleno související nakládání s vodami.

Dále u DČOV 78, kdy dojde k odstranění a nahrazení části stávající stavby ČOV Topas 10 a splaškové kanalizace PVC DN 150 mm délky 6 m vč. výustního objektu na parc.č. 724/11, 724/124 v k.ú. Hostašovice, která byla povolena Okresního úřadu Nový Jičín, referát ŽP, ze dne 10.07.2000 pod č.j. ŽP-4212/00/MŠ,Pe-231, a zkolaudována Městským úřadem Nový Jičín, odbor ŽP, dne 22.12.2003 pod č.j. ŽP/77042/03/12679-Pe; v současnosti toto stávající vodní dílo nemělo vydáno platné povolení k nakládání s vodami, které by bylo třeba rušit.

Předmětná stavba rovněž mění dokončenou stavbu dešťové a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, která byla jako součást stavby „Inženýrské sítě Hostašovice – Dolní dráhy“ povolena Okresním úřadem Nový Jičín, referát ŽP, ze dne 22.11.1999 pod č.j. ŽP-7493/99-MŠ-231/2, a zkolaudována Okresním úřadem Nový Jičín, referát ŽP, dne 14.08.2000 pod č.j. ŽP-4995/00-MŠ/Pe-231/2 takto: Splašková kanalizace bude těsně před stávající ČOV ATOL 12 přepojena úsekem nové splaškové kanalizace na novou DČOV 60, současně bude splašková kanalizace prodloužena a budou na ni připojeny další nemovitosti. Odstavení a odstranění ČOV ATOL 12 není předmětem projektové dokumentace a řízení. Dále bude úsek stávající dešťové kanalizace CB-2 délky 119,2 m změněn v účelu užívání na jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Na tento změněný úsek kanalizace bude přepojena novým úsekem stávající jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu (odklonění odpadních vod ze svodného drénu a), a dále bude na změněnou kanalizaci navazovat nový úsek jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu až do nového výustního objektu CB (odklonění dešťových vod z lokality Dolní dráhy ze svodného drénu a), zaústěného do bezejmenného vodního toku (LP Zrzávky) IDVT 10217674 v ř. km 0,66.

K předmětnému stavebnímu záměru vodního díla vydal orgán územního plánování v rámci koordinovaného závazného stanoviska MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, ze dne 30.05.2023 pod č.j. MUNJ-63514/2023/OŽP-Bok souhlasné závazné stanovisko podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Vodoprávní úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o odst. 1 stavebního zákona:

- a) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů:

Prováděcími právními předpisy ke stavebnímu zákonu a k vodnímu zákonu, které se vztahují na předmětnou stavbu, je vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 480/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně dalších zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, a vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Vodoprávní úřad přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a vodního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, zejména ust. § 20 odst. 1, 4 a 5, § 23 odst. 1 a § 25; vyhlášky č. 480/2001 Sb., v platném znění, zejm. ust. § 19; a lze konstatovat, že stavební záměr je v souladu s těmito právními předpisy. Vodovodní přípojka, kanalizační přípojky, přírodní kabel NN jsou navrženy v souladu s § 32 až 34 vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění. Pro prostorové uspořádání inženýrských sítí v exponovaných místech platí příslušná technická norma ČSN 73 6005.

K nestandardnímu křížení nových kanalizací se stávajícími potrubími pro rozvod pitné vody (vodovodní potrubí uloženo hlouběji, než kanalizace) byla povolena výjimka podle § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, ze dne 18.10.2023 pod č.j. MUNJ-118275/2023/OŽP-Pk.

- b) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem:

Stavební záměr respektuje podmínky vlastníků a provozovatelů stávající technické infrastruktury. Vodoprávní úřad zapracoval podmínky vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury k dotčení ochranných pásem do podmínky rozhodnutí č. 5 společného povolení.

Jednotlivé domovní ČOV budou napojeny na domovní rozvody NN od stávajících RD, pouze pro DČOV 60 bude proveden nový kabel NN (vedlejší stavba souboru staveb). Stavební pozemky jsou přístupné ze stávající silnice a místních a účelových komunikací. K DČOV 60 bude provedena nová příjezdová neveřejná účelová komunikace (vedlejší stavba souboru staveb), sjezd povolil silniční správní orgán OÚ Hostašovice rozhodnutím ze dne 18.10.2023 pod č.j. 496/2023. K DČOV 60 bude rovněž provedena nová vodovodní přípojka (vedlejší stavba souboru staveb).

Stavební záměr rovněž představuje prodloužení veřejné technické infrastruktury – jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu a oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu.

- c) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledky řešení rozporů:

Ke stavbě bylo doloženo koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odb. ŽP, ze dne 30.05.2023 pod č.j. MUNJ-63514/2023/OŽP-Bok (dotčen orgán ochrany ZPF, orgán ochrany ovzduší, orgán státní správy lesů, orgán ochrany přírody, orgán územního plánování), závazné stanovisko obecního stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro komunikace podle § 94j odst. 2 stavebního zákona k části stavby 31 ks nových kanalizačních přípojek, vodovodní přípojka a kabel NN pro DČOV 60 a neveřejná účelová komunikace k DČOV 60, které vydal MÚ Nový Jičín, odbor ÚPSŘ, dne 06.11.2023 pod č.j. MUNJ-127926/2023/ÚPSŘ-Ada, závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 17.07.2023 pod č.j. MO 543906/2023-1322, závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy Severo-Východ, ze dne 11.07.2023 pod č.j. MZP/2023/2551/1020.

Vodoprávní úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by byl stavební záměr v rozporu s nimi. Podmínky závazných stanovisek byly zapracovány do podmínky č. 4 společného povolení.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda:

- a) Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Žadatel předložil projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení v potřebném počtu vyhotovení, která byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace byla zpracována obsahově v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Jednotlivé domovní ČOV budou napojeny na domovní rozvody NN od stávajících RD, pouze pro DČOV 60 bude proveden nový kabel NN (vedlejší stavba souboru staveb). Stavební pozemky jsou přístupné ze stávající silnice a místních a účelových komunikací. K DČOV 60 bude provedena nová příjezdová neveřejná účelová komunikace (vedlejší stavba souboru staveb), sjezd povolil silniční správní orgán OÚ Hostašovice rozhodnutím ze dne 18.10.2023 pod č.j. 496/2023. K DČOV 60 bude rovněž provedena nová vodovodní přípojka (vedlejší stavba souboru staveb).

Stavební záměr rovněž představuje prodloužení veřejné technické infrastruktury – jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu a oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu.

Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Stavbu bude po dokončení sloužit k zneškodňování splaškových odpadních vod z RD, soustava malých domovních ČOV s centrálním řízením bude provozována Obcí Hostašovice. Za předpokladu řádného provozování domovních ČOV nedojde k negativnímu ovlivnění okolí stavby, dle doložených hydrogeologických posudků ke 3 domovním ČOV se nepředpokládá negativní ovlivnění okolí vsakováním.

Vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 8 – stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona, jelikož se jedná o stavbu veřejné infrastruktury. Současně stanovil, že spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude předložen provozní řád systému centrálně řízených domovních ČOV a schválený kanalizační řád pro stokovou síť jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu.

Vodoprávní úřad **upozorňuje**, že podle § 15 odst. 4 vodního zákona spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám kanalizačních stok a vodovodních řadů, které jsou součástí kanalizací pro veřejnou potřebu a vodovodů pro veřejnou potřebu, předloží žadatel povolení

k jejich provozování (ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění). Stavebník může tuto povinnost splnit předložením smlouvy o provozování oprávněným subjektem.

Podmínky k umístění a provedení stavby respektují stanoviska dotčených správních orgánů a hájí práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad stanovil v podmínce č. 6 společného povolení podmínky k ochraně zájmů účastníků řízení.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně, HOD_0070, a podzemních vod Flyš v mezipovodí Odry, 32130. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Dne 18.12.2023 se dostavil na vodoprávní úřad pan Leo Pfeiffer, účastník řízení podle § 94 písm. d) stavebního zákona, (oprávněný z věcného břemene k parc.č. 724/80, 724/89, 724/117, 840/2, 1195/1, 1195/3, 1195/4 v k.ú. Hostašovice a k parc.č. 1624/2 v k.ú. Hodslavice) s dotazem ohledně dopravní dostupnosti objektu č.p. 250 při provádění stavby a připomínkami k dotčení jeho přípojek. Dopravní dostupnost byla panu Leo Pfeifferovi vysvětlena projektantem stavby (emailem dne 18.12.2023, který je součástí spisu), který následně sdělil, že byl jeho dotaz zodpovězen dostatečně. Připomínky ve věci dotčení přípojek pana Leo Pfeiffera byly zapracovány do podmínky č. 6 společného povolení (informování o dotčení a umožnění kontroly, ruční výkopy kolem přípojek).

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavbu vodního díla může provádět jen stavební podnikatel, který mimo jiné při provádění zabezpečí odborné vedení stavbyvedoucím.

Povinnosti při provádění stavby vodního díla podle stavebního zákona:

- Oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět. Stavbu vodního díla povoleného stavebním povolením nelze provádět svépomocí.
- Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu.
- Zajistit, aby na staveništi byla k dispozici ověřena projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, případně jejich kopie.
- Ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby vodního díla, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání závažné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

- Vést stavební deník, do něhož se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Povinnosti vlastníka vodního díla jsou zejména:

- Dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád.
- Udržovat vodní dílo v řádném stavu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

Ve smyslu § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivé výroky nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

V řízení s velkým počtem účastníků není podle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným množstvím stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.

Mgr. Martin Petrusek
referent veřejné správy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 3800 Kč byl zaplacen dne 07.12.2023.

Obdrží:

I. Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě) a podle § 27 odst. 1 správního řádu – žadatel o vydání povolení k nakládání s vodami podle vodního zákona:

1. Obec Hostašovice, Hostašovice č.p. 44, 741 01 Hostašovice, kterou zastupuje společnost PROJEKTY VODAM s.r.o., IDDS: zdau7fz

II. Účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr proveden, podle § 94 písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě), podle § 115 odst. 4 vodního zákona obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, podle § 115 odst. 5 vodního zákona správci dotčených vodních toků a podle § 27 odst. 2 správního řádu – oprávněný z dekretů k výkonu rybářského práva:

2. Josef Plešek, Hostašovice č.p. 114, 741 01 Nový Jičín 1
3. Ludmila Plešková, Hostašovice č.p. 114, 741 01 Nový Jičín 1
4. Jaroslav Konečný, Hostašovice č.p. 101, 741 01 Nový Jičín 1
5. Peter Jančarik, Mendelova č.p. 1648/6, 741 01 Nový Jičín 1
6. Jiří Janyška, Hostašovice č.p. 55, 741 01 Nový Jičín 1
7. Věra Janyšková, Hostašovice č.p. 55, 741 01 Nový Jičín 1
8. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
9. Milan Hasalík, Hostašovice č.p. 52, 741 01 Nový Jičín 1
10. Lucie Pokorná, IDDS: fps8tpj
11. Miloš Pokorný, Hostašovice č.p. 181, 741 01 Nový Jičín 1
12. Kateřina Pokorná, Hostašovice č.p. 181, 741 01 Nový Jičín 1
13. Dominika Pokorná, Hostašovice č.p. 181, 741 01 Nový Jičín 1

14. Ondřej Pokorný, Hostašovice č.p. 181, 741 01 Nový Jičín 1
15. Božena Horáková, Hostašovice č.p. 181, 741 01 Nový Jičín 1
16. Miloslav David, Hostašovice č.p. 1, 741 01 Nový Jičín 1
17. Lumír Nykl, Hostašovice č.p. 151, 741 01 Nový Jičín 1
18. Mgr. Eva Nyklová, Hostašovice č.p. 151, 741 01 Nový Jičín 1
19. Mgr. Vratislav Vytejček, Hostašovice č.p. 195, 741 01 Nový Jičín 1
20. Rostislav David, Hostašovice č.p. 188, 741 01 Nový Jičín 1
21. Jaroslav David, roč. 32, Hostašovice č.p. 188, 741 01 Nový Jičín 1
22. Jaroslav David, roč. 63, Hostašovice č.p. 188, 741 01 Nový Jičín 1
23. Petr David, Hostašovice č.p. 188, 741 01 Nový Jičín 1
24. Hana Davidová, Hostašovice č.p. 188, 741 01 Nový Jičín 1
25. Irena Vytejšková, Hostašovice č.p. 122, 741 01 Nový Jičín 1
26. Tomáš Vytejšek, Hostašovice č.p. 122, 741 01 Nový Jičín 1
27. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
28. Jaroslav Lacina, Hostašovice č.p. 176, 741 01 Nový Jičín 1
29. Hana Šuraňová, Hostašovice č.p. 176, 741 01 Nový Jičín 1
30. Zdeněk Kelnar, roč. 68, Hostašovice č.p. 72, 741 01 Nový Jičín 1
31. Zdeněk Kelnar, roč. 37, Hostašovice č.p. 72, 741 01 Nový Jičín 1
32. Marie Kelnarová, Hostašovice č.p. 72, 741 01 Nový Jičín 1
33. Pavel Kurajský, IDDS: cf6ye3w
34. MONETA Stavební Spořitelna, a.s., IDDS: ksig3ce
35. Ing. Petr Kliment, Hostašovice č.p. 144, 741 01 Nový Jičín 1
36. Lenka Klimentová, Hostašovice č.p. 144, 741 01 Nový Jičín 1
37. Marie Klimentová, Hostašovice č.p. 144, 741 01 Nový Jičín 1
38. František Hasalík, Hostašovice č.p. 77, 741 01 Nový Jičín 1
39. Marie Hasalíková, Hostašovice č.p. 77, 741 01 Nový Jičín 1
40. Radomír Burša, Hostašovice č.p. 97, 741 01 Nový Jičín 1
41. ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
42. Bc. Miloslav Rutter, Hostašovice č.p. 4, 741 01 Nový Jičín 1
43. Monika Rutterová, Hostašovice č.p. 4, 741 01 Nový Jičín 1
44. Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
45. David Byrtus, Hostašovice č.p. 61, 741 01 Nový Jičín 1
46. Jan Krutílek, Hostašovice č.p. 3, 741 01 Nový Jičín 1
47. Zdeněk Horák, roč. 82, Hostašovice č.p. 9, 741 01 Nový Jičín 1
48. Romana Pavlasová, Hostašovice č.p. 9, 741 01 Nový Jičín 1
49. Zdeněk Horák, roč. 53, Hostašovice č.p. 9, 741 01 Nový Jičín 1
50. Anna Horáková, Hostašovice č.p. 9, 741 01 Nový Jičín 1
51. Petr Knápek, Hostašovice č.p. 11, 741 01 Nový Jičín 1
52. Marie Tkáčová, Hostašovice č.p. 11, 741 01 Nový Jičín 1
53. Kateřina Davidová, K. Čapka č.p. 1720/4, 741 01 Nový Jičín 1
54. Miroslav Hrachovec, Hostašovice č.p. 201, 741 01 Nový Jičín 1
55. Josef Janyška, Hostašovice č.p. 84, 741 01 Nový Jičín 1
56. Petr Janyška, Hostašovice č.p. 107, 741 01 Nový Jičín 1
57. Emílie Janyšková, Hostašovice č.p. 107, 741 01 Nový Jičín 1
58. Mgr. Jarmila Pechová, Vančurova č.p. 705/46, 741 01 Nový Jičín 1
59. Mária Pechová, Hostašovice č.p. 145, 741 01 Nový Jičín 1
60. Martin Redl, Hostašovice č.p. 95, 741 01 Nový Jičín 1
61. Leo Pfeiffer, Hostašovice č.p. 250, 741 01 Nový Jičín 1
62. Michaela Pfeifferová, Hostašovice č.p. 250, 741 01 Nový Jičín 1
63. Helena Milatová, Hostašovice č.p. 163, 741 01 Nový Jičín 1
64. Marek Pecha, Hostašovice č.p. 78, 741 01 Nový Jičín 1
65. Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
66. Josef Pernický, Hostašovice č.p. 82, 741 01 Nový Jičín 1
67. Vlasta Pernická, Hostašovice č.p. 82, 741 01 Nový Jičín 1
68. Marie Plešková, Hostašovice č.p. 98, 741 01 Nový Jičín 1
69. Ladislav Plešek, Hostašovice č.p. 98, 741 01 Nový Jičín 1
70. Petr Žáček, Hostašovice č.p. 100, 741 01 Nový Jičín 1
71. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu

72. Aleš Marek, Hostašovice č.p. 137, 741 01 Nový Jičín 1
73. Irena Marková, Hostašovice č.p. 137, 741 01 Nový Jičín 1
74. Mgr. Radim Bejlovec, Hostašovice č.p. 87, 741 01 Nový Jičín 1
75. Světlana Bejlovcová, Hostašovice č.p. 87, 741 01 Nový Jičín 1
76. Mgr. Kamil Plešek, IDDS: vwgpa5p
77. Zdenka Duláková, Straník č.p. 101, 741 01 Nový Jičín 1
78. Jan Dulák, Hostašovice č.p. 106, 741 01 Nový Jičín 1
79. Milan Vítek, Hostašovice č.p. 118, 741 01 Nový Jičín 1
80. Martina Kutějová, Hostašovice č.p. 43, 741 01 Nový Jičín 1
81. Antonín Kyjaňa, Hostašovice č.p. 43, 741 01 Nový Jičín 1
82. Anna Kyjaňová, Hostašovice č.p. 43, 741 01 Nový Jičín 1
83. Jarmila Sarténová, Hostašovice č.p. 113, 741 01 Nový Jičín 1
84. Janetta Skalková, Hostašovice č.p. 125, 741 01 Nový Jičín 1
85. Jiří Tóth, Hostašovice č.p. 170, 741 01 Nový Jičín 1
86. Ellen Pavlíková, Palačov č.p. 71, Starý Jičín, 741 01 Nový Jičín 1
87. František Vítek, Hostašovice č.p. 6, 741 01 Nový Jičín 1
88. Blažena Vítková, Hostašovice č.p. 6, 741 01 Nový Jičín 1
89. Alena Bystřická, Hostašovice č.p. 174, 741 01 Nový Jičín 1
90. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jyt8nr
91. Petr Hasalík, Hostašovice č.p. 178, 741 01 Nový Jičín 1
92. Marie Hasalíková, Hostašovice č.p. 178, 741 01 Nový Jičín 1
93. Tomáš Horák, Hostašovice č.p. 185, 741 01 Nový Jičín 1
94. Ing. Petr Kudělka, IDDS: 5memf9t
95. Vladimír Kudělka, Družstevní č.p. 492, 742 42 Šenov u Nového Jičína
96. Veronika Pavelková, Na Lani č.p. 227, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1
97. Michal Petřkovský, Hostašovice č.p. 199, 741 01 Nový Jičín 1
98. Simona Klosová, Máchova č.p. 429/57, 741 01 Nový Jičín 1
99. Anna Kyjaňová, Hostašovice č.p. 202, 741 01 Nový Jičín 1
100. Rostislav Mošćák, Hostašovice č.p. 197, 741 01 Nový Jičín 1
101. Erika Vavříková, Hostašovice č.p. 197, 741 01 Nový Jičín 1
102. Ing. Tomáš Kozák, Hostašovice č.p. 204, 741 01 Nový Jičín 1
103. Jan Balický, Hostašovice č.p. 173, 741 01 Nový Jičín 1
104. Antonín Riedel, Hostašovice č.p. 206, 741 01 Nový Jičín 1
105. Irena Musilová, Hostašovice č.p. 207, 741 01 Nový Jičín 1
106. Mgr. Irena Novotná, Hostašovice č.p. 207, 741 01 Nový Jičín 1
107. Milan Seidl, Mšćenovice č.p. 40, Lešná, 757 01 Valašské Meziříčí 1
108. Terézia Seidlová, Hostašovice č.p. 37, 741 01 Nový Jičín 1
109. Jan Fluksa, Hostašovice č.p. 209, 741 01 Nový Jičín 1
110. Dagmar Fluksová, Hostašovice č.p. 209, 741 01 Nový Jičín 1
111. Miroslav Indrák, Hostašovice č.p. 215, 741 01 Nový Jičín 1
112. Yveta Indráková, Hostašovice č.p. 215, 741 01 Nový Jičín 1
113. Jarmila Zemanová, Hostašovice č.p. 211, 741 01 Nový Jičín 1
114. Jana Horáková, IDDS: heie73t
115. Jarmila Horáková, Hostašovice č.p. 196, 741 01 Nový Jičín 1
116. Tomáš Korábečný, Hostašovice č.p. 164, 741 01 Nový Jičín 1
117. Hana Korábečná, Hostašovice č.p. 164, 741 01 Nový Jičín 1
118. Miroslav Lacina, Hostašovice č.p. 134, 741 01 Nový Jičín 1
119. Dagmar Čípová, Hostašovice č.p. 13, 741 01 Nový Jičín 1
120. Milan Koller, Hostašovice č.p. 231, 741 01 Nový Jičín 1
121. Pavla Kollerová, Hostašovice č.p. 231, 741 01 Nový Jičín 1
122. Monika Danihelová, Hostašovice č.p. 169, 741 01 Nový Jičín 1
123. Pavel Rada, Hostašovice č.p. 245, 741 01 Nový Jičín 1
124. Šárka Želinská, Hostašovice č.p. 245, 741 01 Nový Jičín 1
125. Zdeněk Vilímek, Hostašovice č.p. 26, 741 01 Nový Jičín 1
126. Libuše Vilímková, Hostašovice č.p. 26, 741 01 Nový Jičín 1
127. Ing. Pavel Plešek, Hostašovice č.p. 240, 741 01 Nový Jičín 1
128. Naděžda Surovcová, Hostašovice č.p. 143, 741 01 Nový Jičín 1
129. Eduard Petřek, Lidická č.p. 1040/2, 742 21 Kopřivnice

130. Alena Petřeková, Dlouhá č.p. 1760/25, 741 01 Nový Jičín 1
131. Pavel Maliník, Hostašovice č.p. 179, 741 01 Nový Jičín 1
132. Jana Maliníková, Hostašovice č.p. 179, 741 01 Nový Jičín 1
133. Mgr. Radek Adamec, IDDS: m253kwd
134. Ing. Jiří Horák, Poděbradova č.p. 1843/4, 741 01 Nový Jičín 1
135. Ing. Kateřina Dudová, IDDS: hye9tfq
136. Natálie Jandeková, Dětská č.p. 359/1, 289 24 Milovice nad Labem 3
137. Jiří Řehák, Hostašovice č.p. 69, 741 01 Nový Jičín 1
138. Ilona Hubová, Hostašovice č.p. 142, 741 01 Nový Jičín 1
139. Alois Horák, Hostašovice č.p. 34, 741 01 Nový Jičín 1
140. Ludmila Horáková, Hostašovice č.p. 34, 741 01 Nový Jičín 1
141. Mgr. Petra Neumann Tomanová, Žerotínova č.p. 61/10, 741 01 Nový Jičín 1
142. Božena Tomanová, Žerotínova č.p. 61/10, 741 01 Nový Jičín 1
143. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
144. Vladimír Korábečný, Ruprechtická č.p. 2276/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
145. Ing. Evžen Holčák, Hlavní č.p. 181, 756 63 Krhová
146. Renata Holčáková, Hlavní č.p. 181, 756 63 Krhová
147. Ing. Jaroslav Randus, Hostašovice č.p. 264, 741 01 Nový Jičín 1
148. Ing. Kristýna Randusová, Hostašovice č.p. 264, 741 01 Nový Jičín 1
149. MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
150. Petr Kuneta, Hostašovice č.p. 132, 741 01 Nový Jičín 1
151. Ladislav Zábranský, Hostašovice č.p. 36, 741 01 Nový Jičín 1
152. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
153. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
154. 4 M Rožnov spol. s r. o., IDDS: hsrdaq9y
155. Obec Hostašovice, IDDS: cmqaxpm
156. Obec Hodslavice, IDDS: 88tbebn
157. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IDDS: zjq4rhz
158. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
159. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, IDDS: e8jcfns
160. Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, územní svaz, IDDS: wfqyvcs
161. Zdeněk Cabák, Hostašovice č. p. 274, 74101 Hostašovice
162. Jana Tománková, Hostašovice č. p. 274, 74101 Hostašovice

III. Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno: ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou:

Pozemky parc.č. 1621/7, 1621/8, 1624/1, 1625/1, 1625/3, 1625/4 v katastrálním území Hodslavice, st.p. 13/2, 16/2, 18, 20, 30, 34, 35, 36/2, 38/5, 42/2, 54/1, 63, 67, 78/1, 78/2, 89/3, 91/2, 100, 104, 107, 108, 120, 122, 133, 137, 139, 140, 144, 150, 162, 172, 178, 185, 259, 309, 311, 319, 321, 323/1, 388 v katastrálním území Hostašovice a parc.č. 2/2, 2/3, 2/7, 2/9, 5, 6, 11, 13, 16/1, 16/3, 17/2, 19/4, 23, 24/1, 28, 29, 31, 39/2, 40/1, 42/1, 43, 46, 48/1, 48/3, 51/1, 53, 56, 59/2, 77/3, 81, 82/1, 83, 89, 91/1, 91/3, 97/1, 107/3, 107/5, 111/1, 111/2, 115/1, 121/1, 122/1, 122/2, 122/3, 123/1, 126/1, 133/2, 139/4, 142, 146/5, 146/8, 147, 148/1, 210/3, 210/4, 213/1, 460/2, 462/2, 468/2, 468/8, 468/9, 474/12, 474/14, 489/1, 511/3, 579/3, 579/4, 579/6, 579/7, 579/12, 579/13, 582/2, 588/4, 588/6, 588/19, 588/20, 642/7, 645/2, 649/5, 649/8, 649/11, 649/12, 694/4, 694/7, 694/37, 701/1, 701/3, 701/10, 701/11, 701/12, 701/15, 701/17, 701/18, 702/2, 702/4, 702/9, 702/13, 702/19, 706/13, 706/16, 706/18, 706/19, 706/20, 706/24, 706/25, 706/36, 706/38, 706/39, 706/42, 706/44, 706/49, 707/2, 707/3, 707/4, 707/5, 707/9, 707/10, 707/14, 707/15, 707/16, 707/18, 707/19, 708/3, 708/9, 708/11, 710/1, 710/2, 710/8, 710/11, 711/3, 711/4, 711/5, 711/12, 711/15, 719/2, 719/10, 720/9, 722/6, 722/7, 722/8, 722/11, 723/1, 723/10, 724/38, 724/71, 724/72, 724/81, 724/87, 724/88, 724/91, 724/94, 724/96, 724/97, 724/99, 724/102, 724/103, 724/104, 724/105, 724/106, 724/107, 724/121, 724/127, 724/132, 724/133, 724/134, 725/6, 726/1, 763/2, 763/11,

763/13, 763/16, 763/17, 763/20, 763/22, 763/31, 763/32, 763/34, 775, 777, 831, 857/17, 814, 819/1, 824/2, 833, 842, 858, 1195/2, 1195/5, 1197/66, 1212, 1221, 1205/3 v katastrálním území Hostašovice.

IV. Dotčené správní orgány (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):

- 163. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ZPF, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 164. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 165. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 166. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ochrany ovzduší, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 167. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ÚPSŘ, úsek územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 168. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ÚPSŘ, oddělení stavebního řádu, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 169. Ministerstvo obrany, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru, IDDS: hjyaavk
- 170. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, oddělení Ostrava, IDDS: 9gsaax4

V. Na vědomí:

- 171. Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy - silniční správní úřad, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 172. Obecní úřad Hostašovice, silniční správní úřad, IDDS: cmqaxpm

VI. Správce úřední desky – k vyvěšení:

- 173. Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 174. Obecní úřad Hostašovice, správce úřední desky, IDDS: cmqaxpm
- 175. Obecní úřad Hodslavice, správce úřední desky, IDDS: 88tbebn

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.