

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

- ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: OŽP/47822/2017

SP. ZN.: OŽP89362/2016-Pk

VYŘIZUJE: Mgr. Martin Petrusek
oprávněná úřední osoba, sl. číslo 694

TEL.: 556 768 359

FAX: 556 768 188

E-MAIL: mpetrusek@novyjicin-town.cz

Obec Hodslavice
Hodslavice č.p. 211
742 71 Hodslavice

DATUM: 21.07.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 19.12.2016 podala

Obec Hodslavice, IČO 00297917, Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – **k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Hodslavice do vod povrchových (VT Zrzávka) na pozemku parc. č. 1740 v katastrálním území Hodslavice.**

Název kraje	Moravskoslezský
Název obce	Hodslavice
Identifikátor katastrálního území	640620
Název katastrálního území	Hodslavice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1740 v katastrálním území Hodslavice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0720-0-00
ID vodního toku v CEVT Ministerstva zemědělství	10100959
Jméno vodního toku	Zrzávka
Říční km vodního toku	4,7
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Kód a název vodního útvaru	HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy (souřadnice v S-JTSK)	Y= -491727.52 X= -1130933.86

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB a. s. pobočka Nový Jičín
č. ú. 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú. 326801 / 0100 (výdaje)
IČ 00298212

ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 12.00 – 14.00 hod.

<http://www.novy-jicin.cz>

e-mail: posta@novyjicin-town.cz

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222

fax: 556 768 289

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	městské odpadní vody
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Související vodní díla (Č03)	čistírna odpadních vod
Průměrné povolené	2,75 l/s
Maximální povolené	8,48 l/s
Maximální měsíční povolené	8 tis. m ³ /měs.
Roční povolené	87 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	10 let
Velikost zdroje znečištění v EO	1700
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK ₅ t/r	2,61 t/r
b) CHSK _{Cr} t/r	10,44 t/r
c) NL t/r	2,61 t/r
d) N-NH ₄ t/r	1,74 t/rok
a) BSK ₅ Hodnota 'p' ⁽¹⁾	30 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota 'm' ⁽²⁾	60 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'p' ⁽¹⁾	120 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm' ⁽²⁾	180 mg/l
c) NL Hodnota 'p' ⁽¹⁾	30 mg/l
c) NL Hodnota 'm' ⁽²⁾	70 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'p' ⁽³⁾	20 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'm' ^(2), 4)	40 mg/l
Uložená měření	
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Četnost měření množství	12 ročně
Způsob měření množství vody (Č 40)	kontinuální měření s registrací průtoků
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	12 ročně
Typ vzorků (Č 05)	typ A - dvouhodinový směsný

- 1) „p“ jsou přípustné koncentrace, nikoliv aritmetické průměry za kalendářní rok, a mohou být překročeny v povolené míře podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.,
- 2) „m“ jsou maximální koncentrace a jsou nepřekročitelné,
- 3) uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry za kalendářní rok a nesmí být překročeny,
- 4) hodnota platí pro období, ve kterém teplota vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C; teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Bude zajištěno sledování jakosti vypouštěných odpadních vod oprávněnou laboratoří ve smyslu § 92 vodního zákona:

Četnost: 12x ročně v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄⁺ a P_{celk}

Místo odběru: měrný žlab P2 na odtoku z ČOV (měrná šachta MŠ1)

Typ vzorků: pro hodnoty „p“ limitů – typ A – dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků o stejném objemu v intervalu 15 minut

Sledované ukazatele znečištění a způsob provádění rozborů (laboratorní metody):

BSK ₅	ČSN EN 1899-1 (75 7517)
CHSK _{Cr}	TNV 75 7522
NL	ČSN EN 872
N-NH ₄ ⁺	ČSN ISO 7150
P _{celk}	ČSN EN ISO 6878 (75 7465) kap. 7 a 8

Laboratoř musí zajistit používání normy dle jejího aktuálně platného znění. Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnoty ukazatele znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř validovány.

2. Bude zajištěno měření množství vypouštěných odpadních vod 12x ročně – kontinuálním měřením s registrací průtoků v měrném žlabu P2 s ultrazvukovou měrnou sondou.
3. Výsledky měření jakosti vypouštěných vod a měření množství vypouštěných odpadních vod budou předávány zdejšímu vodoprávnímu úřadu 1x ročně, nejpozději do termínu 31. ledna následujícího roku elektronicky prostřednictvím integrovaného systému ohlašování (tzv. ISPOP) na www.ispop.cz.
4. Městský úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, především z vodohospodářského hlediska.
5. Platnost povolení: na **10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27 odst. 1 správního řádu) o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

Obec Hodslavice, IČO 00297917, Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice

II. vydává stavební povolení

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla:

„Odkanalizování obce Hodslavice“

(dále jen "stavba") umístěná na pozemcích parc. č. 1, 13/3, 14, 17, 26, 27/1, 27/2, 45, 47, 63, 83, 108/2, 108/3, 130/1, 130/2, 147, 148, 149, 153, 165, 180/2, 201/3, 208/1, 241/1, 241/8, 241/9, 254, 264/1, 274, 276, 279, 293/8, 336/2, 349, 351, 357, 358, 359/1, 359/2, 366, 383/1, 385, 389/2, 389/3, 394, 401, 402, 403, 422/1, 431, 443/1, 448/1, 448/4, 448/5, 453/4, 454, 458/4, 495, 521/1, 521/8, 522, 523, 524, 557, 618, 645/1, 655, 674, 697, 720/1, 795, 796, 797, 799/2, 799/3, 801, 802, 803/1, 803/2, 814/3, 814/4, 815/1, 816, 824/1, 825/1, 853/1, 853/2, 853/3, 887/2, 903, 908/3, 939, 941, 948, 1074, 1079, 1080, 1118/1, 1118/2, 1118/3, 1127, 1128, 1129, 1138, 1183, 1192/1, 1195, 1202, 1217/1, 1261/1, 1264/1, 1276/1, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1351/5, 1351/6, 1352, 1368, 1377, 1392, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 1425, 1426, 1433, 1463/1, 1463/2, 1484, 1636/2, 1740, 1741/4, 1768/1, 1782/7, 1794/1, 1795/1, 1796/1, 1797, 1798, 1799/1, 1800/1, 1801, 1803, 1804, 1812/1, 1812/3 v katastrálním území Hodslavice

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Moravskoslezský
Název obce	Hodslavice
Identifikátor katastrálního území	640620
Název katastrálního území	Hodslavice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0720-0-00, 2-01-01-0700-0-00, 2-01-01-0710-0-00
ID vodního toku v CEVT Ministerstva zemědělství a jméno vodního toku	10100959 Zrzávka, 10208941 bezejmenný PP Zrzávky, 10211219 Křižanův potok, 10217373 bezejmenný LP Zrzávky
Kód a název vodního útvaru	HOD_0070 Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Orientační určení polohy (souřadnice v S-JTSK)	
Začátek kmenové stoky A u ČOV	Y= -491838.88 X= -1130993.10
Konec kmenové stoky A	Y= -492523.10 X= -1133423.99
ČOV	Y= -491820.10 X= -1130984.37

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren	stoková síť, čistírna odpadních vod
---	-------------------------------------

odpadních vod	
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Název vodního díla	„Odkanalizování obce Hodslavice“
Stoková síť	
Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	13 433 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	200 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	1 000 mm
Shybky pod vodním tokem	4
Čistírna odpadních vod	
Druh přiváděných vod (Č 07)	městské odpadní vody
Způsob čištění	mechanicko-biologický
Projektovaná kapacita	1700 EO
Mechanické čištění	česlový koš na nátoku ve vstupní čerpací stanici, jemné strojně stírané česle s lisem shrabků v provozní budově
Biologické čištění	aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku (nitrifikace-denitrifikace) s jemnobublinnou aerací
Separace biologického kalu	chemické srážení fosforu v aktivaci dosazovací nádrže s horizontálním průtokem pravoúhlé (čtvercové dortmundského typu)
Další stupně čištění	biologické dočišťovací nádrže
Kalové hospodářství	aerobní stabilizace (přebytečný kal je odtahován z kalové nádrže do dehydrátoru v provozní budově, kde bude vyvložkován flokulantem)
Zkušební provoz	ANO

Údaje o povolené stavbě:

Rozsah stavby podle projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT 1100472, v říjnu 2016:

SO 010 Kanalizace

Stoková síť oddílné splaškové kanalizace o celkové délce 13 433 m je řešena jako gravitační kanalizace, která je ukončena ve vstupní čerpací stanici čistírny odpadních vod. Kmenová stoka A je navržena z potrubí PP DN300 SN10-12 v délce 2 911 m, pouze koncový úsek před vstupní čerpací stanicí čistírny odpadních vod je navržena z betonového potrubí DN1000 v délce 18 m. Na kmenovou stoku A se napojí jednotlivé sběrače z potrubí PP DN250 SN10-12 v celkové délce 10 456 m. Sběrače kříží na třech místech vodní tok Zrzávka pomocí shybek pod vodním tokem z litinového potrubí 2x DN200 PN10 v celkové délce 48 m s obetonováním a navazujícím opevněním dna a břehů vodního toku. Kmenová stoka A kříží vodní tok Zrzávka v ocelové chrániče DN500 délky 11 m pod brodem na příjezdové komunikaci k čistírně odpadních vod. Na stokové síti budou osazeny plastové revizní šachty DN600, DN1000 a betonové revizní šachty DN1000.

Tabulka délek povolovaných sběračů a stok podle vnitřního průměru potrubí:

Stoka (sběrač)	DN 1000 mm (délka v m)	DN 300 mm (délka v m)	DN 250 mm (délka v m)	DN 200 mm (2xLT) (délka v m) – shybky pod vodním tokem	Celková délka stoky (sběrače) v m
A	18,18	2910,81			2928,99
AA			254,12		254,12
AAA			185,64		185,64
AAAA			27,2		27,2
AAB			36,6		36,6

AC			121,04		121,04
AD			177,65		177,65
ADA			20,96		20,96
ADB			84,55		84,55
AE			829,89	17,28	847,17
AEA			328,37		328,37
AEAA			183,33		183,33
AEAAA			105,58		105,58
AEAB			5,62		5,62
AEB			60,8		60,8
AEC			125,71		125,71
AECA			46,07		46,07
AED			49,56		49,56
AEE			96,2		96,2
AEF			36,36		36,36
AEG			36,89		36,89
AF			32,94		32,94
AG			87,87		87,87
AH			93,81		93,81
AI			128,07		128,07
AJ			1333	14,56	1347,56
AJA			91,11		91,11
AJB			40,17		40,17
AJC			769,1		769,1
AJCA			107,3		107,3
AJCB			621,37		621,37
AJCBA			479,46	15,77	495,23
AJCBA A			153,76		153,76
AJCBAB			95,38		95,38
AJCBAC			135,82		135,82
AJCBB			204,45		204,45
AJCBBA			95,86		95,86
AJD			61,48		61,48
AJE			245,82		245,82
AJEA			42,49		42,49
AJF			371,68		371,68
AJFA			51		51
AJFB			186		186
AJFC			43,66		43,66
AJG			150,84		150,84
AJGA			39,05		39,05
AJH			271,84		271,84
AJI			63,18		63,18
AJJ			275,02		275,02
AJJA			126,78		126,78
AJJB			52,19		52,19
AJK			213,57		213,57

AJL			4,43		4,43
AJM			76,34		76,34
AK			165,08		165,08
AL			100,78		100,78
AM			57,38		57,38
AN			110,91		110,91
ANA			27,11		27,11
AO			129,91		129,91
AP			29,58		29,58
AR			23,92		23,92
AS			27,17		27,17
AT			58,66		58,66
AU			34,89		34,89
AV			68,28		68,28
AX			54,95		54,95
AY			10,8		10,8
	DN 1000 mm (délka v m)	DN 300 mm (délka v m)	DN 250 mm (délka v m)	DN 200 mm (2xLT) (délka v m)	Celková délka stokové sítě
Celkové délky:	18,18	2910,81	10456,4	47,61	13433

SO 020 Čistírna odpadních vod*SO 0202 Příprava území*

Jedná se o sejmutí ornice v tl. 0,2 m a podornice v tl. 0,2 m na ploše 4300 m². Ornice a podornice bude použita při realizaci biologického rybníka a pro zpětné ohumusování plochy ČOV.

SO 0203 Vstupní ČS

Vstupní čerpací stanice DN 2000/2500 je navržena z vodostavebního ŽB C30/37, XF4, XA2 a zastropena ŽB deskou s osázenými poklapy. Akumulační objem ČS je zvýšen akumulací v přítokovém potrubí DN1000 na celkem 40 m³. Jímka je vybavena bezpečnostním přepadem DN 250, napojeným do dočišťovací nádrže. V ČS budou osazeny 2 ks ponorných kalových čerpadel s otevřeným F-kolem. Nátokové potrubí bude opatřeno česlicovým košem s průlinou 30 mm.

SO 0204 Provozní budova ČOV

Provozní budova ČOV je jednopodlažní zděné konstrukce, osazena je částečně na ŽB základové desce tl. 250 mm, která tvoří zakrytí kalové nádrže a částečně na ŽB základových pásech. Nosné sloupy přesahu střešky nad kalovým kontejnerem jsou založena na zákl. patkách z prostého betonu. Provozní budova je rozdělena na denní místnost s velínem, sociální zařízení, dmýchárnu a místnost hrubého přečištění s osazením strojně stíraných česlí a kalové koncovky s dehydrátorem kalu. Svislé konstrukce stavby jsou navrženy z betonových tvárnic, fasáda bude pískové barvy s jednostranně štípaným povrchem. Krytina střešky bude provedena z plechových profilovaných šablon v zelené barvě, min. sklon střešky 25°.

SO 0205 Nádrž biologického čištění

Jedná se o dvě samostatné, dilatací oddělené nádrže. Kalová jímka je umístěna pod podlahou provozní budovy, navazující otevřené nádrže biologického čištění jsou dělicími stěnami odděleny na několik komor. Kalová nádrž o půdorysných rozměrech 2x11,4 m je navržena jako monolitická ŽB konstrukce s monolitickým stropem tl. 250 mm, který zároveň částečně tvoří základovou desku provozní budovy. Druhá dilatačně oddělená nádrž zahrnuje aktivací a dosazovací nádrže ve dvojlinkovém uspořádání o rozměrech: denitrifikace: 2 nádrže 4,8x4,5 m, nitrifikace: 2 nádrže 4,8x7,1 m, dosazovací nádrže: 2 nádrže 4,8x4,8 m. Středová obslužná lávka je z kompozitních materiálů, zábradlí z nerezových trubek.

SO 0207 Komunikace a zpevněné plochy v ČOV

Vnitřní komunikace a zpevněné plochy uvnitř areálu ČOV zahrnují asfaltovou plochu šířky 3,5 – 10 m s oboustranným betonovým obrubníkem a plochu z betonových dlaždic po obvodu aktivacních nádrží.

SO 0208 Tlakové trubní rozvody, SO 0209 Propojovací potrubí

V rámci stavebního objektu jsou navržena tlaková a gravitační potrubí v areálu ČOV: výtlačné potrubí z ČS do provozní budovy PE100 RC DN100 délky 23 m, potrubí odtoku z ČOV do biologického rybníka PP

DN250-300 délky 26 m, kanalizační potrubní z provozní budovy do ČS PVC DN 100 délky 18 m, potrubí obtoku ČOV PP DN250-300 délky 44 m, potrubí dešťové kanalizace PP DN150-200 délky 48 m. K měření průtoku vyčištěných vod je navržen měrný Parshallův žlab velikosti P2 osazený v typové revizní šachtě DN1000. Součástí bude ultrazvuková měrná sonda a vyhodnocovací jednotka. Obdobný měrný žlab bude osazen i na obtoku ČOV.

SO 0215 Biologický rybník (dočišťovací nádrž)

Jedná se o jednoduchou zemní nádrž o půdorysu hladiny 55 x 30 m s plochou 1600 m². Výška hráze max. 2 m, šířka v koruně 3 m, hloubka nádrže od 0,2 do 1,5 m. Zemní hráz bude mít sklon 1:3 návodního i vzdušného líce. Odběr vody jednoduchým požerákem s hradítkem slouží k vypouštění do vodoteče. V nátokové části bude zřízena litorální mokřadní zóna pro zvýšení dočišťovacích účinků. Součástí objektu je nový výustní objekt do vodního toku Zrzávka.

Rozsah stavby, která **není** předmětem stavebního povolení, jelikož se nejedná o vodní díla:

SO 0206 Příjezdová komunikace

SO 0210 Vodovodní přípojka k ČOV

SO 0211 Oplocení ČOV

SO 0212 Terénní a sadové úpravy

SO 0213 Přípojka NN k ČOV

SO 0214 Venkovní osvětlení

Odbočky kanalizačních přípojek

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Lubomír Novák, ČKAIT 1100472, pod zakázkovým číslem 079/2016 v říjnu 2016, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Realizace stavby nebude započata dříve, než nabude právní moci stavební povolení obecného stavebního úřadu pro stavební podobjekt *SO 0206 Příjezdová komunikace*.
3. Funkčnost technologie čistírny odpadních vod bude ověřena ve zkušebním provozu, který bude povolen na základě žádosti stavebníka. Vyhodnocení zkušebního provozu bude předloženo při kolaudaci stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem před zahájením stavby.
5. Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení inženýrských sítí a podzemních vedení tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, a současně budou respektována ochranná pásma těchto sítí.
6. Při provádění stavby budou respektovány podmínky vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a podzemních vedení.
 - a) Budou respektovány podmínky vyjádření správce silnice I/57, Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9.12.2016 pod zn. 54200/S2843/16/IST:
 - i. Stavebník zajistí povolení zvláštního užívání silnice I/57 (rozhodnutí vydáno KÚ Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 30.9.2010 pod č.j. MSK 158534/2010 a stanovisko MÚ Moravskoslezského, odbor dopravy, ze dne 9.3.2015 pod č.j. MSK 31691/2015).
 - ii. Omezení silniční dopravy a dočasné dopravní značení (PDZ) bude předem projednáno s příslušným orgánem Policie ČR.
 - iii. Stanovisko k umístění případného PDZ vydá KÚ Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
 - iv. Před zahájením stavebních prací v pozemcích v majetkové správě ŘSD ČR bude vyhotoven zápis o předání staveniště a stavebník nebo zhotovitel uzavře „nájemní smlouvu“. V písemné žádosti bude uvedena plocha záboru v m², resp. bm protlaku, termín realizace, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v OR, sídlo organizace, zodpovědná osoba.
 - v. Po ukončení stavebních prací bude vyzván zástupce majetkového správce k protokolárnímu převzetí dotčeného silničního úseku. Stavebník doloží majetkovému správci „nivelační protokol“ – bude provedeno geodetické zaměření silnice I/57 v místě zásahů do komunikace

- pro účely výpočtu příčného (resp. podélného) profilu a krytí vedení. Zhotovitel rovněž předloží k protokolárnímu převzetí protokol o hutnění vrstev zásypu a použitých materiálech.
- vi. V silničním tělese komunikace č. I/57 bude dodrženo min. krytí dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení, min. však 1,20 pod niveletou vozovky a dna silničního příkopu.
 - vii. Chráničky budou umístěny kolmo k ose silnice I/57.
 - viii. V silničním tělese nesmí být v žádném případě zřízeno žádné doprovodné zařízení.
 - ix. Montážní jámy budou přednostně umístěny min. 1,0 m za vnější hranou silničního pozemku I/57.
 - x. Prováděným protlakem a výkopem nedojde ke zhoršení stávajícího odvodnění silnice, ani pozemků v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Ostrava.
 - xi. Po ukončení výkopových prací bude výkop zasypán štěrkovým materiálem a hutněn po vrstvách 20 cm v souladu s čl. 7 Technických podmínek č. 146.
 - xii. Litinové poklopy budou použity s min. únosností 40 t a s protihlukovou vložkou. Následné stížnosti na hlučné poklopy řeší správce kanalizace.
 - xiii. Definitivní úprava povrchu silnice bude provedena dle ujednaných podmínek: 1. Oprava asfaltové vrstvy bude přesahovat výkop 1 m (před a za ním), boční přesah odstupňovat, podkladní ložnou vrstvu vždy po 25 cm s tím, že obrusná vrstva bude provedena tak, aby pracovní spára nebyla v jízdní stopě; 2. V případě podélného vedení kanalizační stoky bude odfrézován a obnoven celý jízdní pruh; 3. Obrusná a ložná vrstva budou provedeny ve standardu ACO 11 S mod a ACL 16(22) S mod, podkladní ACP 22; 4. Pracovní spáry budou ošetřeny prořezáním a zalitím mod. asfaltovou zálivkou, případně bitumenovým páskem; 5. Napojení původní asfaltové vrstvy s doplněnou asfaltovou vrstvou je nutno ošetřit spojovací zálivkou, případně bitumenovým páskem; Případně poškozené VDZ bude obnoveno v plastu.
 - xiv. Vozovka státní silnice bude udržována v čistém stavu, případné nánosy nečistot ze stavby budou okamžitě odstraněny na náklady zhotovitele.
 - xv. Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na vozovce silnice I. třídy a silničním pozemku.
 - xvi. Zemní práce v pozemcích a na pozemních komunikacích v majetkové správě ŘSD ČR lze provádět pouze v termínu od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
 - xvii. Skutečný termín zahájení a ukončení stavebních prací je potřeba v předstihu nahlásit NDIC (Národnímu dopravnímu informačnímu centru, Slovanská 7/1124, 702 00 Ostrava-Prívovz), a to buď telefonicky (596 663 550 – 553) nebo e-mailem s potvrzením doručení (ndic@rsd.cz).
 - xviii. Nesmí být poškozeno těleso komunikace, dopravní značení a další vybudovaná zařízení, která jsou součástí stavby silnice I/57. V případě poškození zajistí stavebník opravu na své náklady.
 - xix. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu trvání stavebních prací byl zajištěn plynulý a nepřetržitý provoz na silnici a byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.
 - xx. Stavebník-vlastník stavby je povinen zabezpečit její stálou údržbu a její umístění na stanovené místo. V případě změny charakteru předmětné stavby vzhledem k silničnímu provozu či ochraně silnice I/57, požadujeme tyto změny předložit k novému vyjádření.
 - xxi. ŘSD ČR, Správa Ostrava jako majetkový správce silnic I. třídy si vyhrazuje právo kdykoliv doplnit své vyjádření při zjištění rozporů mezi projektovou dokumentací a realizací.
- b) Budou respektovány podmínky vyjádření správce silnice II/438, Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín, ze dne 12.12.2016 pod zn. SSMSK/2016/31621:
- i. Zvláštní užití silničního pozemku (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.) bude realizováno na základě platného rozhodnutí příslušného silničního úřadu.
 - ii. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín „smlouvu o užití silničního tělesa (pozemku) formou nájmu“.
 - iii. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku převezme stavebník od SSMSK střediska Nový Jičín část pozemku formou zápisu o předání staveniště. Po ukončení prací a uvedení silničního pozemku do normového stavu doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení včetně hloubky krytí a předá pozemky zpět SSMSK středisku Nový Jičín formou zápisu o převzetí staveniště.

- iv. Omezení provozu a umístění dočasného dopravního značení na komunikaci II/483 po dobu provádění prací bude realizováno na základě platného stanovení umístění dopravního značení odsouhlaseného DI Policie ČR. Stavebník provede vyznačení schválené částečně uzávěry dle TP 66 a platných předpisů na vlastní náklad, stavebník zajistí průběžnou kontrolu stavu a údržbu dočasného dopravního značení po celou dobu omezení provozu.
 - v. V silničním tělese komunikace II/483 bude dodrženo minimální krytí stavby dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, min. však 1,5 m pod niveletou vozovky a 1,0 m pod dnem silniční příkopy (hloubka příkopy v provedení dle ČSN 73 6101).
 - vi. Stavba bude v silničním tělese zřízena otevřeným výkopem. V rámci stavby stavebník zajistí a odfinancuje v dotčeném úseku komunikace II/483 obnovu konstrukčních vrstev komunikace včetně živičného krytu vozovky s šířkovým přesahem výkopu min. 0,5 m na každou stranu výkopu dle TP 146 (Povolování, provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). V rámci této činnosti bude živičný kryt nařezán v rozsahu výkopu a v pravidelném tvaru. Obnova živičných vrstev bude provedena stejnorodým krytem. Dle druhu původního krytu vozovky (v tomto případě min. ACO 16+ tl. 10 cm a ACO 11+ tl. 5 cm) s přesahem obrusné vrstvy ACO 11+ 5 cm oboustranně do vzdálenosti 5 m od okraje výkopu v celé šíři dotčeného jízdního pruhu, napojení na původní živičný kryt bude provedeno taveným asfaltovým spárovacím páskem. Výše uvedené činnosti musí být provedeny nájemcem ve smyslu kvalitativně technických podmínek pro údržbu komunikací tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo ke zhoršení kvality povrchu komunikace (prohloubeninami, nerovnostmi, otevřenými pracovními spárami apod.). Nezpevněná krajnice bude obnovena a dosypán asf. recyklátem v šíři min. 0,5 m včetně hutnění.
 - vii. Stavebník zajistí a odfinancuje provedení statické zátěžové zkoušky dle ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek. MDT 625.731; 620.1, Praha: ÚNMZ, říjen 1980. Zkouška bude provedena autorizovanou firmou – laboratoří, četnost a umístění bude stanovena ve smlouvě o zvláštním užití sil. tělesa.
- c) Budou respektovány podmínky Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ve smyslu vyjádření ze dne 16.3.2015:
- i. Výustná a zaváděcí jáma protlaku budou umístěny min. 3 m od asfaltového okraje cyklostezky.
 - ii. Protlaky pod cyklostezkou budou vedeny min. 2 m od nivelety cyklostezky.
 - iii. Při provádění prací nebude mechanismy (stroji, vozidly) vstupováno na těleso cyklostezky.
 - iv. Práce v bezprostředním okolí cyklostezky budou prováděny ručně nebo malou mechanizací tak, aby nedošlo k poškození cyklostezky.
 - v. V případě jakéhokoliv poškození cyklostezky při provádění prací nebo následně v důsledku uložení kanalizace (pokles v místě protlaku apod.) bude tato neprodleně uvedena do původního stavu.
 - vi. Termín zahájení stavby bude Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice písemně oznámen min. 7 dní před zahájením prací.
- d) Budou respektovány podmínky správce plynárenského zařízení ve smyslu stanoviska GridServices, s.r.o., ze dne 22.12.2016 pod zn. 5001414434, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 1.
- e) Budou respektovány podmínky správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ve smyslu souhlasu s vydáním stavebního povolení ze dne 14.12.2016 pod zn. 1090266885, sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 29.11.2016 pod zn. 0100664269 a ze dne 7.12.2016 pod zn. 0100668007, která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 2.
- f) Budou respektovány podmínky správce sítě elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ve smyslu vyjádření ze dne 22.11.2016 pod č.j. 759218/16 a souhlasu s vydáním stavebního povolení ze dne 30.11.2016 pod zn. 911/16dm, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí jako příloha č. 3.
- g) Budou respektovány podmínky správce plánovaného produktovodu Loukov – Sedlnice, ČPRO, a.s., ve smyslu vyjádření ze dne 6.12.2016 pod č.j. 8470.1/16:
- i. Do prováděcího projektu bude zahrnut výkres řešící úpravu křížení obou staveb (nutno zakreslit vedení produktovodu včetně příslušenství. Uložení kanalizace v místě křížení s produktovodem (zabezpečovací pásmo 5 m na obě strany produktovodu) bude provedeno tak, aby při následném

budování produktovodu bylo možno dodržet normové požadavky, tj. vzdálenost 0,5 m od stěn všech křižujících zařízení.

- ii. Při vypracovávání prováděcího projektu stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“ bude projektant úzce spolupracovat s projektantem produktovodu PIK s.r.o. Přerov, aby koordinací obou staveb bylo jednoznačně prokázáno, že výstavba produktovodu v místě křížení s kanalizací technicky bezproblémově proveditelná.
- iii. Stavebník vyzve ČEPRO, a.s., k účasti na kontrolních prohlídkách stavby.
- iv. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží písemný souhlas ČEPRO, a.s., s kolaudací.
- v. Po dokončení stavby stavebník předá na ČEPRO, a.s., zaměření skutečného provedení stavby v úseku, kde dochází ke křížení obou staveb (v šíři pracovního pruhu produktovodu, tj. v úseku cca 10 m) v tištěné a elektronické podobě, formát DGN.

7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

- a) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody uplatněného v koordinovaném závazném stanovisku MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne 21.12.2016 pod č.j. OŽP/80897/2016: Při přípravě a realizaci stavby musí být dodržena zákonná ochrana dřevin rostoucích mimo les a respektována norma ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“, tak aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích na dotčených nebo sousedních pozemcích.
- b) Budou respektovány podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydaného MÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, dne 21.6.2010 pod č.j. OŽP/46031/2010, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 4.
- c) Budou respektovány podmínky dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, ve smyslu závazného stanoviska ze dne 29.12.2016 pod č.j. HSOS-13558-2/2016: 1. Dřevěná nosná konstrukce střechy bude chráněna podhledem provedeným ze sádkartonových desek schváleného typu dle popisu v PBŘ na požadovanou požární odolnost; 2. Stavba bude vybavena přenosnými hasicími přístroji dle přesného popisu v PBŘ.

8. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správců dotčených vodních toků:

- a) Budou respektovány podmínky správce bezejmenného pravostranného přítoku Zrzávky v ř. km 5,739 (IDVT 10208941), Povodí Odry, s.p., ve smyslu stanoviska ze dne 19.12.2016 pod zn. 16827/923/2/846/2016:
 - i. Zahájení stavebních prací a kontakt na osobu odpovědnou za stavební práce bude oznámen správci toku Povodí Odry, s.p., vodohospodářskému provozu ve Skotnici.
 - ii. Po ukončení prací bude přizván zástupce VHP Skotnice ke kontrole dotčeného úseku vodního toku. Při kontrole koryta bude předáno geodetické zaměření skutečné trasy potrubí kanalizace s vyznačením hloubky potrubí.
 - iii. K žádosti o kolaudaci bude doložen písemný souhlas správce toku s kolaudací stavby.
- b) Budou respektovány podmínky správce vodních toků Zrzávka, Křižanův potok a bezejmenný levostranný přítok Zrzávky (IDVT 10217373), Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, ve smyslu vyjádření ze dne 14.12.2016 pod č.j. LCR951/005485/2016 a vyjádření ze dne 22.2.2017 pod č.j. LCR951/000975/2017:
 - i. Projektová dokumentace pro realizaci stavby doplněná o detaily provádění bude se správcem toku konzultována a odsouhlasena, podmínky vyplývající z tohoto jednání budou dále kontrolovány při souhlasu s kolaudací stavby.
 - ii. Správce toku bude o zahájení prací informován min. 5 dní předem.
 - iii. Správce toku bude před zahájením prací přizván k vytyčení trasy a projednání provádění prací křížení vodního toku.
 - iv. Potrubí shybek bude obetonováno tak, aby byla zajištěna únosnost min. 20 tun pro pojezd techniky z důvodu údržby vodních toků.
 - v. Křížení vodního toku bude provedeno překopem, v místě, kde je na vodním toku provedená úprava (např. kamenná dlažba či rovinanina) bude tato uvedena do původního stavu; v místech, kde žádná úprava není, bude provedeno opevnění břehu v místě výkopu kamennou rovinaninou

opřenou o základovou patku o váze jednotlivého kamene min. 250 kg/ks s přesahem min. 1 m za okraj výkopu.

- vi. Výustní objekt z ČOV bude opevněn kamennou rovinaninou na sucho (bez betonu) o velikosti kamene min. 250 kg/ks (min. šířka 1 m na každou stranu od osy výustního potrubí). Sklon opevnění bude v rozmezí 1:1,5. Kamenná rovinanina bude opřena o patku z lomového kamene, která bude založena min. 0,6 m pod niveletou dna, bude mít šířku min. 0,8 m a délku stejnou jako břehové opevnění. Velikost použitého kamene pro patku bude min. 250 kg/ks.
 - vii. Stavebník-vlastník nového výustního objektu do vodního toku jej bude udržovat v řádném technickém stavu tak, aby nedocházelo k vymílání, příp. zanášení koryta vodního toku, bude provádět sečení kolem výustního objektu a čištění koryta pod místem vyústění dle potřeby.
 - viii. V rámci stavby nedojde ke kácení břehového porostu, pokud to bude nutné, bude řešeno pouze se souhlasem správce vodního toku na základě nové žádosti.
 - ix. Po dokončení stavby před započatím užívání či vydáním kolaudačního souhlasu bude provedena prohlídka zástupcem správce toku, ze které bude vyhotoven písemný záznam (stavební deník, protokol), zda byly splněny podmínky správce toku.
 - x. Stavbou nesmí být omezeny práva a povinnosti správce toku vyplývající z vodního zákona.
9. Stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.
10. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude předloženy tyto doklady:
- a) provozní řád čistírny odpadních vod,
 - b) povolení k provozování veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod, případně smlouva o provozování s oprávněným subjektem,
 - c) schválený kanalizační řád stokové sítě.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu) o stavebním povolení k provedení vodního díla:

Obec Hodslavice, IČO 00297917, Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice

Odůvodnění:

Dne 19.12.2016 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla. Uvedeným dnem byla zahájena vodoprávní řízení o žádostech.

Vodoprávní úřad usnesením zapsaným do spisu sp.zn. 89362/2016-Pk dne 6.2.2017 pod č.j. OŽP/9049/2017 podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, spojil řízení o obou žádostech, které spolu věcně souvisejí. Společné vodoprávní řízení bylo dále vedeno pod sp.zn. OŽP89362/2016-Pk. Vodoprávní úřad podle § 76 odst. 3 správního řádu vhodným způsobem vyrozuměl účastníky řízení o spojení řízení v oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 5.6.2017 pod č.j. OŽP/38219/2017.

Jelikož žádost neměla náležitosti podle 3c a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, vodoprávní úřad žadatele vyzval dne 7.2.2017 pod č.j. OŽP/9068/2017 k odstranění nedostatků podání v termínu do 31.5.2017 a zároveň řízení usnesením přerušil. Dne 23.5.2017 žadatel odstranil nedostatky žádosti.

Žádost byla doložena těmito doklady:

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT 1100472, v říjnu 2016 pod zakázkovým číslem 079/2016.
- Plán kontrolních prohlídek pro ČOV, plán kontrolních prohlídek pro kanalizaci.
- Plná moc pro Ing. Lubomíra Nováka-AVONA, IČ 12650757, sídlem Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín, ze dne 16.11.2016, přijatá 18.11.2016.
- Smlouvy o právu provést stavbu na dotčených pozemcích.

- Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne 21.12.2016 pod č.j. OŽP/80897/2016.
- Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ZPF ze dne 21.6.2010 pod č.j. OŽP/46031/2010.
- Sdělení k žádosti o koordinované závazné stanovisko KÚ Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 5.12.2016 pod č.j. MSK 149587/2016.
- Stanovisko KÚ Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 2.8.2010 pod č.j. 127328/2010.
- Rozhodnutí KÚ Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 30.9.2010 pod č.j. MSK 158534/2010.
- Stanovisko MÚ Moravskoslezského, odbor dopravy, ze dne 9.3.2015 pod č.j. MSK 31691/2015.
- Závazné stanovisko Ministerstva dopravy, odbor silniční infrastruktury, ze dne 4.8.2010 pod zn. 655/2010-910-IPK/2.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 19.12.2016 pod č.j. KHSMS 66488/2016/NJ/HP.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, ze dne 29.12.2016 pod č.j. HSOS-13558-2/2016.
- Vyjádření správce toku Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, ze dne 14.12.2016 pod č.j. LCR951/005485/2016.
- Vyjádření správce toku Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, k povolení nakládání s vodami ze dne 22.2.2017 pod č.j. LCR951/000975/2017.
- Stanovisko správce povodí Povodí Odry s.p., Ostrava, ze dne 19.12.2016 pod zn. 16827/923/846/2016.
- Hydrologické údaje o průtocích ve VT Zrzávka.

Stanoviska správců inženýrských sítí a zařízení:

- Vyjádření Obce Hodslavice ze dne 15.12.2016 pod zn. 1224/2016
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9.12.2016 pod zn. 54200/S2843/16/IST.
- Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín, ze dne 12.12.2016.
- Vyjádření Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice ze dne 16.3.2015.
- Stanovisko správce plynárenského zařízení GridServices, s.r.o., ze dne 22.12.2016 pod zn. 500141434.
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.11.2016 pod zn. 0100664269 a ze dne 7.12.2016 pod zn. 0100668007.
- Souhlas s vydáním stavebního povolení správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 14.12.2016 pod zn. 1090266885.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 7.12.2016 pod zn. 0200532133.
- Stanovisko k existenci sítí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 18.11.2016 pod zn. 9773/V025605/2016/AUTOMAT.
- Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 22.11.2016.
- Souhlas s vydáním stavebního povolení správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 30.11.2016 pod zn. 911/16dm.
- Stanovisko správce sítí produktovodů ČEPRO, a.s., ze dne 6.12.2016 pod č.j. 8470.1/16.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu (tj. více než 30 účastníků řízení), doručuje vodoprávní úřad písemnosti podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou, s výjimkou doručování účastníkům podle § 27 odst. 1 správního řádu.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou ze dne 5.6.2017 pod č.j. OŽP/38219/2017. Oznámení o zahájení řízení bylo podle § 25 odst. 2 správního řádu doručeno 15. dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce doručujícího správního orgánu (MÚ Nový Jičín), tj. dne 21.6.2017. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MÚ Nový Jičín od 6.6.2017 do 26.6.2017, písemnost byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení o zahájení řízení bylo rovněž vyvěšeno na úřední desce OÚ Hodslavice, včetně způsobu umožňujícím dálkový přístup (od 6.6.2017 do 23.6.2017).

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10.7.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad dal rovněž ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění. K podkladům rozhodnutí se bylo možno vyjádřit ve lhůtě do 17.7.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

I. výrok – povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Vodoprávní úřad pojal jako účastníky řízení o povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových žadatele, podle § 115 odst. 4 vodního zákona obec, v jejíž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí – Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice, podle § 115 odst. 5 správce vodního toku, jehož se nakládání přímo dotýká - správce vodního toku Zrzávka: Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, a podle § 27 odst. 2 správního řádu: Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova č.p. 890/14, 709 00 Ostrava.

K nakládání s vodami bylo doloženo:

- Souhlasné stanovisko správce povodí – Povodí Odry s.p. Ostrava k projektové dokumentaci pro stavební povolení a k nakládání s vodami ze dne 19.12.2016 pod zn. 16827/923/846/2016. Navržená technologie ČOV splňuje požadavky na nejlepší dostupné technologie dle přílohy č. 7 NV č. 401/2015 Sb.
- Souhlasné vyjádření správce toku Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, k povolení nakládání s vodami ze dne 22.2.2017 pod č.j. LCR951/000975/2017, podmínky správce toku ohledně údržby nového výustního objektu byly zahrnuty do výroku rozhodnutí č. II o stavebním povolení vodního díla, podmínka ohledně přípustného znečištění podle NV č. 401/2015 Sb. je navrženým nakládáním splněna.

Při stanovení emisních limitů byl respektován návrh žadatele, který splňoval emisní standardy pro odpadní vody vypouštění z komunálních ČOV ve smyslu tabulky 1a přílohy č. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Četnost měření míry znečištění odpadních vod dvanáctkrát ročně a typ vzorku A (dvouhodinový směsný získaný sléváním vzorků stejného objemu v intervalu 15 min) byly stanoveny v souladu s přílohou č. 4 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Vodoprávní úřad stanovil sledování koncentrace celkového fosforu (P_{celk}). Správce povodí, Povodí Odry, s.p., ve Zprávě o jakosti povrchových vod v tocích za rok 2015, Ostrava 2016, hodnotí kvalitu v profilu Jičinka - pod Zrzávkou III. třídou jakosti s rozhodujícím vlivem obsahu celkového fosforu. Navržená technologie ČOV Hodslavice (nízko zátěžová aktivace se stabilní nitrifikací a simultánním srážením fosforu) splňuje nejlepší dostupné technologie dle přílohy č. 7 NV č. 401/2015 Sb. Předpokládaná účinnost čištění ukazatele P_{celk} : ' $p^{(3)}$ '=6 mg/l, ' m '=10 mg/l, 0,52 t/rok (hodnoty ' p ' jsou aritmetické průměry za kalendářní rok)

Při stanovení doby, na kterou se nakládání s vodami povoluje, vodoprávní úřad respektoval návrh žadatele a stanovil tuto dobu v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad stanovil povinnost ohlašovat výsledky měření jakosti a množství vypouštěných odpadních vod v souladu s § 38 odst. 4 a § 126 odst. 6 vodního zákona zdejšímu vodoprávnímu úřadu do 31. ledna následujícího roku elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti (tzv. ISPOP) na www.ispop.cz.

Podmínky a povinnosti povolení k nakládání s vodami byly stanoveny k ochraně vodohospodářských zájmů chráněných zákonem o vodách a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb.

Účinnost technologie čistírny odpadních vod bude ověřena zkušebním provozem.

II. výrok – stavební povolení k provedení vodního díla podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona:

Vodoprávní úřad pojal jako účastníky řízení o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu:

- Podle § 109 písm. a) stavebního zákona žadatele-stavebníka: Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice
- Podle § 109 písm. c) stavebního zákona vlastníky pozemků, na kterých má být stavba provedena, nejsou-li stavebníky a může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:
 - Římskokatolická farnost Hodslavice, Hodslavice č.p. 160, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 14 k.ú. Hodslavice*),
 - Petr Turek, Hodslavice č.p. 107, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 27/1 k.ú. Hodslavice*),
 - Jana Krutilková, Hodslavice č.p. 353, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 27/2 k.ú. Hodslavice*),
 - Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava (*vlastník parc.č. 47, 1799/1 k.ú. Hodslavice*),
 - Pavla Marešová, Hodslavice č.p. 398, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 153 k.ú. Hodslavice*),
 - Petr Hromádka, Hodslavice č.p. 20, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 165 k.ú. Hodslavice*),
 - Bronislava Sýkorová, Hodslavice č.p. 19, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 241/8 k.ú. Hodslavice*),
 - Ing. Milada Česneková, Javorová č.p. 3071/5, 01007 Žilina, Slovakia (*spoluvlastník parc.č. 241/9 k.ú. Hodslavice*),
 - Hana Křenková, Hodslavice č.p. 551, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 241/9 k.ú. Hodslavice*),
 - Mgr. Martina Poláchová, Řehoře Volného č.p. 408, 742 58 Příbor (*vlastník parc.č. 274 k.ú. Hodslavice*),
 - Miroslav Tedesko, Hodslavice č.p. 132, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 349, 359/2 k.ú. Hodslavice*),
 - Daniela Dohnalová, Hodslavice č.p. 155, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 351 k.ú. Hodslavice*),
 - Tomáš Holub, Hodslavice č.p. 145, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 358 k.ú. Hodslavice*),
 - Mgr. Martina Holubová, Hodslavice č.p. 145, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 358 k.ú. Hodslavice*),
 - Radim Holeňa, Hodslavice č.p. 457, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 385 k.ú. Hodslavice*),
 - Hana Neumannová, Hodslavice č.p. 471, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 389/2 k.ú. Hodslavice*),
 - Jaroslav Rýdel, Hodslavice č.p. 129, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 389/3, 394 k.ú. Hodslavice*),
 - Jana Krutilková, Hodslavice č.p. 136, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 401, 402 k.ú. Hodslavice*),
 - Michal Krutílek, Hodslavice č.p. 136, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 401, 402 k.ú. Hodslavice*),
 - Tomáš Turanský, Hodslavice č.p. 9, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 403 k.ú. Hodslavice*),
 - Martina Englezosová, Krkonošská č.p. 1512/11, 120 00 Praha 2-Vinohrady (*spoluvlastník parc.č. 448/1 k.ú. Hodslavice*),
 - Ivana Palacká, Lumiérů č.p. 497/33, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52 (*spoluvlastník parc.č. 448/1 k.ú. Hodslavice*),
 - Zdeněk Turek, Hodslavice č.p. 68, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 521/1, 522, 523, 524 k.ú. Hodslavice*),
 - Zdena Turková, Hodslavice č.p. 68, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 521/1, 522, 523, 524 k.ú. Hodslavice*),
 - Zdeněk Hromádka, Hodslavice č.p. 65, 742 71 (*spoluvlastník parc.č. 557 k.ú. Hodslavice*),
 - Jiří Hromádka, náměstí Jiřího Myrona č.p. 2389/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (*spoluvlastník parc.č. 557 k.ú. Hodslavice*),
 - Josef Hromádka, Na Jízdárně č.p. 2484/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (*spoluvlastník parc.č. 557 k.ú. Hodslavice*),
 - Miroslav Hromádka, Čkalovova č.p. 912/7, Poruba, 708 00 Ostrava 8 (*spoluvlastník parc.č. 557 k.ú. Hodslavice*),
 - Petr Kyselý, Hodslavice č.p. 464, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 796 k.ú. Hodslavice*),
 - Pavel Knápek, Trojanovice č.p. 373, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (*vlastník parc.č. 797, 799/2 k.ú. Hodslavice*),
 - Pavel Boroš, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín (*spoluvlastník parc.č. 802 k.ú. Hodslavice*),
 - Mgr. Miroslava Borošová, Dlouhá 1868/38, 741 01 Nový Jičín (*spoluvlastník parc.č. 802 k.ú. Hodslavice*),
 - Romana Neznalová, A. Dvořáka č.p. 710, Butovice, 742 13 Studénka 3 (*vlastník parc.č. 825/1 k.ú. Hodslavice*),
 - Vlastimil Rýdel, Hodslavice č.p. 39, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 853/3 k.ú. Hodslavice*),
 - Marie Kudělková, Hodslavice č.p. 272, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 939 k.ú. Hodslavice*),

- Miroslav Boháč, Jičínská č.p. 221, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1 (*vlastník parc.č. 941 k.ú. Hodslavice*),
Anna Hromádková, Hodslavice č.p. 113, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 1079 k.ú. Hodslavice*),
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19 500 08 Hradec Králové (*vlastník parc.č. 1080, 1407/3, 1407/4, 1740, 1782/7, 1812/1 k.ú. Hodslavice*),
Josef Kunetek, Hodslavice č.p. 35, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 1129, 1138 k.ú. Hodslavice*),
Milan Schindler, Hodslavice č.p. 158, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 1192/1 k.ú. Hodslavice*),
Zbyněk Schindler, Hodslavice č.p. 158, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 1195 k.ú. Hodslavice*),
Pavla Schindlerová, Hodslavice č.p. 158, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 1195 k.ú. Hodslavice*),
Ing. Milan Kramoliš, Jírovcova č.p. 939/102, Kohoutovice, 623 00 Brno 23 (*spoluvlastník parc.č. 1351/3 k.ú. Hodslavice*),
Jiří Kramoliš, Hodslavice č.p. 27, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 1351/3 k.ú. Hodslavice*),
Hana Pirková, Hostašovice č.p. 220, 741 01 Nový Jičín 1 (*spoluvlastník parc.č. 1351/3 k.ú. Hodslavice*),
Jan Býma, Hodslavice č.p. 321, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 1351/5 k.ú. Hodslavice*),
Jaroslava Frydrychová, Hodslavice č.p. 427, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 1407/2 k.ú. Hodslavice*),
Josef Martinek, Hodslavice č.p. 254, 742 71 Hodslavice (*spoluvlastník parc.č. 1425 k.ú. Hodslavice*),
Ludmila Martinková, Na Lani č.p. 216, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1 (*spoluvlastník parc.č. 1425 k.ú. Hodslavice*),
Rostislav Kramoliš, Hodslavice č.p. 298, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 1463/2 k.ú. Hodslavice*),
Libor Toman, Hodslavice č.p. 56, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 795 k.ú. Hodslavice*),
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha (*vlastník parc.č. 1796/1, 1797 k.ú. Hodslavice*),
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín (*vlastník parc.č. 1800/1 k.ú. Hodslavice*),
Jan Merenda, Hodslavice č.p. 400, 742 71 Hodslavice (*vlastník parc.č. 801, 803/2, 814/4, 815/1, 1812/3 k.ú. Hodslavice*),
- Podle § 109 písm. d) stavebního zákona osoby, které mají k pozemkům, na kterých má být stavba prováděna, právo odpovídající věcnému břemeni, můžou-li být tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, a vlastníci dotčené technické infrastruktury:
- Zdeněk Kramoliš, Hodslavice č.p. 198, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 853/1, 853/2 k.ú. Hodslavice*),
Ing. Lidmila Kramolišová, Hodslavice č.p. 198, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 853/1, 853/2 k.ú. Hodslavice*),
Jiří Vičan, Hodslavice č.p. 462, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 853/1 k.ú. Hodslavice*),
Jana Vičanová, Hodslavice č.p. 462, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 853/1 k.ú. Hodslavice*),
Petr Prousek, Hodslavice č.p. 36, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 1812/1 k.ú. Hodslavice*),
Jana Fojtíková, Hodslavice č.p. 401, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 448/1 k.ú. Hodslavice*),
Zdeněk Koula, Hodslavice č.p. 148, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 448/1 k.ú. Hodslavice*),
Renata Koulová, Hodslavice č.p. 148, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 448/1 k.ú. Hodslavice*),
Antonín Nohýl, Na Čtyřku č.p. 694, 252 16 Nučice (*věcné břemeno k parc.č. 448/1 k.ú. Hodslavice*),
Mgr. Bronislav Bartoň, Hodslavice č.p. 549, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 241/8 k.ú. Hodslavice*),
Edita Stoklásková, Hodslavice č.p. 534, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 521/1, 521/8 k.ú. Hodslavice*),
Ing. Jiří Stoklásek, Hodslavice č.p. 534, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 521/1, 521/8 k.ú. Hodslavice*),
Václav Petřek, Hodslavice č.p. 546, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 201/3, 208/1 k.ú. Hodslavice*),
Mgr. Daniela Petřeková, Hodslavice č.p. 546, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 201/3, 208/1 k.ú. Hodslavice*),

- Vlastimil Polášek, Hodslavice č.p. 199, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 853/1, 853/3 k.ú. Hodslavice*),
- Alena Polášková, Hodslavice č.p. 199, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 853/1, 853/2 k.ú. Hodslavice*),
- Radka Wesselá, Dvořákova č.p. 315/20, 741 01 Nový Jičín 1 (*věcné břemeno k parc.č. 1799/1 k.ú. Hodslavice*),
- Petr Tomeček, Obránců míru č.p. 1358, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 (*věcné břemeno k parc.č. 1796/1 k.ú. Hodslavice*),
- Kateřina Tomečková, Obránců míru č.p. 1358, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 (*věcné břemeno k parc.č. 1796/1 k.ú. Hodslavice*),
- Marta Cyrusová, Hodslavice č.p. 360, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 153 k.ú. Hodslavice*),
- Oldřich Cyrus, Hodslavice č.p. 360, 742 71 Hodslavice (*věcné břemeno k parc.č. 153 k.ú. Hodslavice*),
- Miroslav Boháč, Jičínská č.p. 221, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1 (*věcné břemeno k parc.č. 1800/1 k.ú. Hodslavice*),
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (*správce dotčeného plynárenského zařízení*),
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín (*správce dotčeného energetického zařízení*),
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (*správce dotčeného komunikačního vedení*),
- ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha (*správce produktovodu*),
- Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava (*správce stavbou dotčeného vodního toku*).
- Podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona vlastníky sousedních pozemků a osoby, které mají k těmto sousedním pozemkům práva odpovídající věcnému břemenu, můžou-li být tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena – podle § 112 odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:
 Parc. č. 2, 3/1, 3/2, 7/1, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12, 13/1, 13/2, st. 15, 16, st. 18, st. 19, 20, st. 21, 22, st. 24, 25, 28, 29, st. 30, 31, 35, st. 36, 37, st. 38, 39/1, 39/3, 40, 41/1, 43, st. 48/2, 49, st. 51, 52, st. 53, 59, 57/1, 60, st. 61/1, 61/3, 62, st. 64, 65, 68, st. 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 93, st. 94, 95, 97, 105/1, 107, 108/5, 108/6, st. 109, 110, 112, st. 113, 114, st. 115, 116, 118, 121, st. 122, 123, st. 124, 125, 127, 128, 129/1, 131/1, 131/2, 131/3, 133/2, 133/1, 134, 140, 141, 143, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, st. 144, st. 145, 146, st. 150, 151, 152, st. 153, 154, 155, 156, 157, st. 158, 159, st. 160, 162, 164, st. 166, 167, 168, 170/1, 170/2, 171, st. 172, 173, 174/1, st. 175, 178, 179/1, 180/1, 180/3, 181/3, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 186, 195/1, 195/2, 196, st. 197, 198, 199/1, 199/2, 200/1, 201/2, 203/1, 204/1, 204/2, st. 205, 206, 207, 210, 211, st. 212, 213, st. 214, 215, st. 216, 217, st. 218, 219, 221, st. 222, 223, st. 224, 225, 227, st. 228, 229, st. 230, 231, st. 232, st. 235, 236, st. 237, 238, 240/1, 240/2, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 248/1, 248/2, 251, 253, st. 255, 256, st. 257, 258/1, 259, 260, st. 261, 262, 263, 264/2, 264/3, st. 266, 267, 268, st. 269/1, 270, 273/2, 275, 278/1, 280/1, 282, 288, st. 289, 290/1, st. 291, 292/1, 293/7, 294/1, 295/1, 295/2, st. 296, 297, 299, 301, 303, st. 306, 307, st. 309, st. 311, 312/1, 312/2, st. 313, 314, 315, 316/2, 316/5, 317/2, st. 330, 331, st. 333, 334, 335, 338, 339, st. 340, 341, st. 342, 343, st. 344, 345, st. 346, st. 347, st. 348, st. 350, 352, 354, st. 355, 359, 365, 361/1, 361/2, st. 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 367, 377, 378, st. 379, 380, st. 381, st. 382, 384, 387, 389/1, 389/4, st. 389/5, 393, 395, 396/1, 396/2, 398, 400, 404, st. 405, st. 406, 407, 409, 411, st. 413, 417, 419, st. 421, 422/2, st. 423/1, 424, 425/1, 425/2, 427, st. 429, 430/2, st. 432, st. 436, 437, st. 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 443/2, st. 444, 445, 449, 450, 452, st. 453/3, 455, 457, 458/3, st. 459, 460, st. 461, 462, st. 463, 466, st. 465, st. 466, 467, 468, st. 469, st. 470, 471, 472, 474, st. 481, 482, 483/1, 483/2, 484, st. 486, st. 489, 491, 492, st. 493, st. 494, st. 496, st. 497, st. 499, 500, 508, 509, 510, 511, 513, st. 515, st. 516, 517, 520/1, 520/2, 520/3, 521/3, 521/4, 521/6, st. 525, 526, st. 527, 530, 531/1, 533, 536, 549/1, 549/2, 552, 554, 555, 556, st. 560, 561, 562, 563, st. 565, st. 566, 567, st. 570, 571/1, 578, 579, st. 580, 581, st. 582, st. 585, 586, st. 587, 588, 590, st. 591, 592, st. 593, 594, 596, 598/1, st. 599, st. 601, 605, st. 603/1, st. 604, 607, 608/1, 608/2, 609, 610/1, 613, 615, 619, st. 620/1, 621, st. 622, 624, st. 626, 627, st. 628, 636/2, st. 642, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2, 645/2, st. 646, 647, 648, 650/1, 650/3, 651, st. 652, st. 656, 657, st. 658, st. 659, st. 661, 662/1, 662/2, 663/2, 666/1, 666/2, st. 667, st. 668, 669, 671, 673, st. 676/1, 676/2, 677/1, 677/2, 679, 681, 684, 685/1, 685/2, 685/3, st. 686, 687, st. 688, 689, 690, 691, st. 692, 693, st. 694, st. 695, 696, 698/2, 699/2, 701, 702/2, st. 703/1, 703/2, 705, 709/1, st. 709/2, st. 711, 712, st. 714, st. 715, st. 717, 720/2, st. 721, st. 722, 723,

725, 727, st. 728, 729, 798, 799/1, 799/4, 805/1, 805/2, 808, st. 809, 810, st. 812, 813, 814/1, 814/5, 814/6, 815/2, st. 817, 818/5, 820, st. 821, 822, 823/2, 827/1, 828/1, 828/2, 829/2, 831/1, st. 831/2, 833/1, 833/2, st. 832/1, 832/2, 852/4, 855, 857/2, 857/4, 857/5, 857/6, 857/7, 857/9, 858/1, 858/3, 859/1, 860/1, 861, st. 862, 863, st. 864, 865, st. 866, st. 868, 869, 870, st. 872, 873, st. 875, 876, st. 877, st. 878, st. 879, st. 880, 881, 882, 883, st. 884, 885, 886, 887/1, 889, 891/1, 892, 895/1, 895/3, 897/1, 897/2, 897/3, 899, 901, 902, st. 904, 905, st. 906, 907, 908/1, 908/2, st. 909, 910, st. 911, st. 912, st. 913, st. 914, 916, st. 917, st. 920, st. 923, 924, 926, 928, 929/1, st. 930, st. 932, st. 934, st. 936, st. 938, 940, 942, 946/1, st. 949, 950/1, 950/2, st. 951, 952/1, 952/2, st. 953, 954, 955, st. 956, 957, 960, 963, st. 964, 966, st. 967, 968, 986, 988, st. 989, 990, 998, st. 999, 1000, st. 1001, st. 1002, 1003, 1006, 1007, st. 1008, 1009, 1010, st. 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017/2, st. 1018, 1019, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027/2, 1028/2, st. 1030, 1031, st. 1032/1, st. 1032/2, 1033, 1034, 1035, st. 1036, st. 1037, 1038/1, 1038/2, 1038/4, 1039/1, 1039/2, 1041, 1043, 1044, 1047, 1049, 1050/1, 1056, st. 1057, 1058, 1059, 1061, st. 1063, st. 1064, 1066/1, st. 1066/3, 1067, st. 1068, 1069, st. 1071, 1072, 1073, st. 1075, st. 1076, 1077, st. 1078, st. 1081, st. 1083, 1084, 1086, st. 1087, 1088, st. 1089, 1090, 1091, st. 1092, 1093, st. 1094, 1095, st. 1096, 1097, st. 1100, 1102, 1103/1, st. 1104, 1105, 1107, 1109/1, 1112/1, 1113, 1114, st. 1115, 1116, 1117, st. 1119, 1120, 1121, 1122, st. 1123/1, 1124, st. 1125, 1126, 1131, st. 1130, 1133, 1137, st. 1139, st. 1140, 1142, st. 1148, st. 1149, st. 1150, 1151, 1152, st. 1153, 1155, st. 1156/1, 1156/2, st. 1158, 1159, st. 1160, 1161, 1162, 1164, 1166/1, st. 1166/2, 1168/1, 1176, st. 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1185, 1187, 1189, st. 1190, 1191, 1193/1, 1194/1, st. 1192/2, 1197, st. 1198, 1199, st. 1200, 1201/1, 1201/2, st. 1203/1, st. 1203/2, 1203/3, 1204/1, st. 1205, st. 1206, st. 1207, st. 1208, st. 1209, 1210/1, 1210/2, st. 1211/1, 1211/2, st. 1212, 1213, st. 1214, 1215, 1216, st. 1217/2, 1218, st. 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, st. 1226, 1227, 1229, st. 1230, st. 1232, 1233, st. 1235, 1236, 1237/2, 1239/1, 1239/2, 1240/1, 1241, st. 1242, 1243, st. 1246, 1247, 1249, 1252/1, st. 1253, 1255/1, 1255/2, 1259/1, st. 1256, 1257, 1260/1, 1261/2, 1261/3, 1263/1, st. 1263/6, 1264/2, 1266, 1268, st. 1269, 1270, 1271, 1272, st. 1273, 1274/2, 1276/2, 1277, 1280, 1282/1, 1284, 1285/1, st. 1287, st. 1288, 1289, 1290, 1291/2, st. 1292/1, st. 1294, 1295, 1296, st. 1297, 1298, 1299/1, st. 1300, st. 1302, 1303, st. 1304, st. 1306, st. 1308, 1311, 1314, 1316/1, 1318, 1320, 1322, 1323, 1325, st. 1326, st. 1328, 1329, 1333/1/2, st. 1332, 1333, 1335/1, 1335/2, 1337/1, 1339, 1341, 1342/1, 1344, 1346, 1348, 1350, st. 1353, 1354, 1355, 1356, st. 1357, 1358/1, 1358/2, st. 1360, 1361, 1362, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1365, st. 1366, 1367/1, st. 1367/2, 1370, 1372, 1374, 1376, 1379, 1380/1, 1382/1, 1384/1, 1386/1, 1388, 1391, st. 1394, st. 1396, st. 1398, st. 1400, st. 1402, 1403/1, 1405, 1406, 1412, 1414/1, 1415, st. 1416, st. 1420, st. 1421, st. 1424, 1427/1, 1428, 1429, st. 1430, 1431, 1432, 1433, 1435/1, 1435/2, st. 1436, 1437, st. 1438, 1439, st. 1440, 1441, st. 1442, 1443, 1445, 1446, 1447, st. 1449, 1450/1, 1450/2, st. 1451, 1452, 1455, 1456, 1459, 1461, st. 1460, 1462/1, st. 1464, 1465, 1466, st. 1467/2, 1468/1, 1468/2, 1469, st. 1470/1, 1470/2, 1483, 1473/1, 1474, st. 1480, 1481, st. 1485, 1486, 1487, 1489/1, 1490/6, 1490/7, 1490/45, 1490/47, 1536, 1542/52, 1626, 1627/10, 1627/13, 1675/10, 1676/1, 1676/2, 1737, 1738, 1739, 1741/2, 1741/1, 1741/3, 1741/5, 1747/1, 1742, 1768/4, 1768/5, 1787/6, 1787/7, 1787/8, 1787/10, 1787/11, 1787/22, 1787/23, 1787/25, 1787/26, 1787/27, 1787/29, 1787/32, 1787/36, 1787/39, 1787/42, 1787/49, 1794/14, 1794/17, 1794/18, 1795/3, 1796/2, 1796/5, 1796/6, 1796/9, 1796/10, 1796/11, 1796/12, 1796/13, 1796/14, 1799/3, 1800/2, 1800/3, 1805, 1815/1, 1815/2, 1816/1, 1816/2, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821 v katastrálním území Hodslavice.

Žadatel předložil projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v potřebném počtu paré, která byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace byla zpracována podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Stavba „Odkanalizování obce Hodslavice“ byla umístěna pravomocným územním rozhodnutím, které vydal MÚ Nový Jičín, obor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, oddělení stavebního úřadu, dne 6.1.2011 pod č.j. ÚPS/2307/2011, sp.zn. 43292/2010Sir. Platnosti územního rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím MÚ Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, ze dne 10.8.2015 pod č.j. ÚPSŘ/54312/2015, sp.zn. 74093/2014Vit do 12.2.2018.

Od vydání územního rozhodnutí dne 6.1.2011 došlo ke změnám číslování některých dotčených parcel z důvodu rozdělení původních parcel:

Parc.č. 422/1 v k.ú. Hodslavice – vznikla rozdělením původní parc.č. 422 v k.ú. Hodslavice,

Parc.č. 453/4 v k.ú. Hodslavice – vznikla rozdělením původní parc.č. 453 v k.ú. Hodslavice,

Parc.č. 815/1 v k.ú. Hodslavice – vznikla rozdělením původní parc.č. 815 v k.ú. Hodslavice,

Parc.č. 1192/1 v k.ú. Hodslavice – vznikla rozdělením původní parc.č. 1192 v k.ú. Hodslavice,
Parc.č. 521/8 v k.ú. Hodslavice – vznikla oddělením od parc.č. 521/1 v k.ú. Hodslavice,
Parc.č. 523 v k.ú. Hodslavice – vznikla rozdělením původní parc.č. 522 v k.ú. Hodslavice,
Parc.č. 1741/4 v k.ú. Hodslavice – vznikla oddělením od parc.č. 1741/1 v k.ú. Hodslavice v průběhu vodoprávního řízení.

Dodržení podmínek územního rozhodnutí v projektové dokumentaci pro stavební povolení ověřil souhlasem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona MÚ Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, dne 25.5.2017 pod č.j. ÚPSŘ/36098/2017, sp.zn. 35863/2017Vít.

Žadatel prokázal právo provést stavbu na dotčených pozemcích vlastnickým právem a smlouvami o právu provést stavbu. Vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Podmínky k realizaci stavby respektují stanoviska dotčených správních orgánů a hájí práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad nezpracoval do podmínek rozhodnutí podmínky účastníků řízení týkající se majetkoprávních vztahů účastníků a umístění stavby. Stavba byla pravomocně umístěna územním rozhodnutím, které vydal MÚ Nový Jičín, obor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, oddělení stavebního úřadu, dne 6.1.2011 pod č.j. ÚPS/2307/2011.

Vodoprávní úřad v rozhodnutí nezohlednil podmínky č. 2 a 3 správce bezejmenného pravostranného přítoku Zrzávky v ř. km 5,739 (IDVT 10208941), Povodí Odry s.p., ve smyslu stanoviska ze dne 19.12.2016 pod zn. 16827/923/846/2016. V podmínce č. 2 ohledně nedostatečného krytí obetonování potrubí shybky 0,63 m a požadovaného minimálního krytí min. 1,3 m pod dnem vodního toku se vodoprávní úřad ztotožnil s odůvodněním projektanta v technické zprávě D.1.1.a., části d.6.3. Objekty na kanalizaci – Kanalizační shybky: „*S ohledem na výpočet ztrát ve shybce a niveletu navrženého i stávajícího potrubí bude mít potrubí shybky pouze minimální krytí ode dna upraveného toku – koryto vodoteče bude v místě shybky opevněno kamennou dlažbou v šíři 3,0 m*“. K podmínce č. 3 ohledně umístění vtokové a výtokové komory shybky ve vzdálenosti min. 6,0 m od horních břehových hran koryta vodoprávní úřad uvádí, že umístění stavby není předmětem stavebního řízení, stavba byla pravomocně umístěna územním rozhodnutím, které vydal MÚ Nový Jičín, obor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, oddělení stavebního úřadu, dne 6.1.2011 pod č.j. ÚPS/2307/2011.

Vodoprávní úřad v rozhodnutí nezohlednil podmínky č. 4, 5 a 7 správce vodních toků Zrzávka, Křižanův potok a bezejmenný levostranný přítok Zrzávky (IDVT 10217373), Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, ve smyslu vyjádření ze dne 14.12.2016 pod č.j. LCR951/005485/2016. K podmínce č. 4 a 7 ohledně umístění kanalizace včetně kanalizačních šachet a kolmého křížení shybek vodních toků vodoprávní úřad uvádí, že umístění stavby není předmětem stavebního řízení, stavba byla pravomocně umístěna územním rozhodnutím, které vydal MÚ Nový Jičín, obor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, oddělení stavebního úřadu, dne 6.1.2011 pod č.j. ÚPS/2307/2011. K podmínce č. 2 ohledně požadovaného minimálního krytí min. 1,2 m pod dnem vodního toku se vodoprávní úřad ztotožnil s odůvodněním projektanta v technické zprávě D.1.1.a., části d.6.3. Objekty na kanalizaci – Kanalizační shybky: „*S ohledem na výpočet ztrát ve shybce a niveletu navrženého i stávajícího potrubí bude mít potrubí shybky pouze minimální krytí ode dna upraveného toku – koryto vodoteče bude v místě shybky opevněno kamennou dlažbou v šíři 3,0 m*“. Druhou část podmínky ohledně únosnosti obetonování potrubí shybek vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí zapracoval.

Vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona uložil stavebníkovi předložení provozního řádu čistírny odpadních vod společně s žádostí o kolaudační souhlas.

Vodoprávní úřad stanovil v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stavebníkovi povinnost předložit společně s žádostí o kolaudační souhlas oprávnění k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Stavebník může tuto povinnost splnit předložením smlouvy o provozování oprávněným subjektem.

Vodoprávní úřad v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, uložil stavebníkovi předložení schváleného kanalizačního řádu společně s žádostí o kolaudační souhlas.

Vodoprávní úřad stanovil podmínku ověření funkčnosti provedené stavby čistírny odpadních vod podle projektové dokumentace ve zkušebním provozu podle § 124 stavebního zákona na žádost stavebníka.

Podmínkou kolaudace stavby je předložení výsledků zkušebního provozu. Délka zkušebního provozu bude stanovena podle předpokládaného harmonogramu přepojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru „Odkanalizování obce Hodslavice“ a povolení vypouštění odpadních vod do VT Zrzávka nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně, HOD_0070. Tento vodní útvar byl vyhodnocen jako přirozený a jeho stav je nevyhovující. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba zajistí centrální čištění splaškových odpadních vod, které jsou doposud vypouštěny tzv. volnými výustěmi přímo do vodního toku, lze předpokládat, že její realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek o povolení stavby.

Povinnosti při provádění stavby vodního díla podle stavebního zákona:

- Oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět. Stavbu vodního díla povoleného stavebním povolením nelze provádět svépomocí.
- Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Zajistit, aby na staveništi byla k dispozici ověřena projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, případně jejich kopie.
- Ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby vodního díla, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání závažné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
- Vést stavební deník, do něhož se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

V řízení s velkým počtem účastníků není podle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným množstvím stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.

Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce MÚ Nový Jičín a úřední desce OÚ Hodslavice po **dobu 15 dnů**. Patnáctý den po vyvěšení

na úřední desce doručujícího správního orgánu (tj. MÚ Nový Jičín) bude považován za den doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Zároveň bude rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Mgr. Martin Petrušek
referent veřejné správy

**Přílohy:**

1. Stanovisko správce plynárenského zařízení GridServices, s.r.o., ze dne 22.12.2016 pod zn. 500141434.
2. Souhlas s vydáním stavebního povolení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 14.12.2016 pod zn. 1090266885, sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 29.11.2016 pod zn. 0100664269 a ze dne 7.12.2016 pod zn. 0100668007.
3. Vyjádření správce sítě elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 22.11.2016 pod č.j. 759218/16 a souhlas s vydáním stavebního povolení ze dne 30.11.2016 pod zn. 911/16dm.
4. Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ZPF ze dne 21.6.2010 pod č.j. OŽP/46031/2010.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 14.06.2017.

Obdrží:

I. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

1. žadatel-stavebník: Obec Hodslavice, IDDS: 88tbebn

II. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) a písm. d): vlastníci pozemků, na kterých bude stavba prováděna, nejsou-li stavebníky, a těch, kteří mají práva věcného břemene k těmto pozemkům, vlastníci a správci technické infrastruktury, účastníci řízení podle § 115 odst. 5 vodního zákona a účastníci podle § 27 odst. 2 správního řádu – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou:

2. Římskokatolická farnost Hodslavice, Hodslavice č.p. 160, 742 71 Hodslavice
3. Petr Turek, Hodslavice č.p. 107, 742 71 Hodslavice
4. Jana Krutílková, Hodslavice č.p. 353, 742 71 Hodslavice
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
6. Pavla Marešová, Hodslavice č.p. 398, 742 71 Hodslavice
7. Petr Hromádka, Hodslavice č.p. 20, 742 71 Hodslavice
8. Bronislava Sýkorová, Hodslavice č.p. 19, 742 71 Hodslavice
9. Ing. Milada Česneková, Javorová č.p. 3071/5, 01007 Žilina, Slovakia
10. Hana Křenková, Hodslavice č.p. 551, 742 71 Hodslavice
11. Mgr. Martina Poláchová, Řehoře Volného č.p. 408, 742 58 Příbor
12. Miroslav Tedesko, Hodslavice č.p. 132, 742 71 Hodslavice
13. Daniela Dohnalová, Hodslavice č.p. 155, 742 71 Hodslavice
14. Tomáš Holub, Hodslavice č.p. 145, 742 71 Hodslavice
15. Mgr. Martina Holubová, Hodslavice č.p. 145, 742 71 Hodslavice
16. Radim Holeňa, Hodslavice č.p. 457, 742 71 Hodslavice
17. Hana Neumannová, Hodslavice č.p. 471, 742 71 Hodslavice
18. Jaroslav Rýdel, Hodslavice č.p. 129, 742 71 Hodslavice
19. Jana Krutílková, Hodslavice č.p. 136, 742 71 Hodslavice
20. Michal Krutílek, Hodslavice č.p. 136, 742 71 Hodslavice
21. Tomáš Turanský, Hodslavice č.p. 9, 742 71 Hodslavice
22. Martina Englezosová, Krkonošská č.p. 1512/11, 120 00 Praha 2-Vinohrady

23. Ivana Palacká, Lumiérů č.p. 497/33, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
24. Zdeněk Turek, Hodslavice č.p. 68, 742 71 Hodslavice
25. Zdena Turková, Hodslavice č.p. 68, 742 71 Hodslavice
26. Zdeněk Hromádka, Hodslavice č.p. 65, 742 71 Hodslavice
27. Jiří Hromádka, náměstí Jiřího Myrona č.p. 2389/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
28. Josef Hromádka, Na Jízdárně č.p. 2484/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
29. Miroslav Hromádka, Čkalovova č.p. 912/7, Poruba, 708 00 Ostrava 8
30. Petr Kyselý, Hodslavice č.p. 464, 742 71 Hodslavice
31. Pavel Knápek, Trojanovice č.p. 373, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
32. Pavel Boroš, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
33. Mgr. Miroslava Borošová, Dlouhá 1868/38, 741 01 Nový Jičín
34. Romana Neznalová, A. Dvořáka č.p. 710, Butovice, 742 13 Studénka 3
35. Vlastimil Rýdel, Hodslavice č.p. 39, 742 71 Hodslavice
36. Marie Kudělková, Hodslavice č.p. 272, 742 71 Hodslavice
37. Miroslav Boháč, Jičínská č.p. 221, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1
38. Anna Hromádková, Hodslavice č.p. 113, 742 71 Hodslavice
39. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19 500 08 Hradec Králové
40. Josef Kunetek, Hodslavice č.p. 35, 742 71 Hodslavice
41. Milan Schindler, Hodslavice č.p. 158, 742 71 Hodslavice
42. Zbyněk Schindler, Hodslavice č.p. 158, 742 71 Hodslavice
43. Pavlína Schindlerová, Hodslavice č.p. 158, 742 71 Hodslavice
44. Ing. Milan Kramoliš, Jírovčova č.p. 939/102, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
45. Jiří Kramoliš, Hodslavice č.p. 27, 742 71 Hodslavice
46. Hana Pirková, Hostašovice č.p. 220, 741 01 Nový Jičín 1
47. Jan Býma, Hodslavice č.p. 321, 742 71 Hodslavice
48. Jaroslava Frydrychová, Hodslavice č.p. 427, 742 71 Hodslavice
49. Josef Martinek, Hodslavice č.p. 254, 742 71 Hodslavice
50. Ludmila Martinková, Na Lani č.p. 216, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1
51. Rostislav Kramoliš, Hodslavice č.p. 298, 742 71 Hodslavice
52. Libor Toman, Hodslavice č.p. 56, 742 71 Hodslavice
53. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha
54. Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
55. Jan Merenda, Hodslavice č.p. 400, 742 71 Hodslavice
56. Zdeněk Kramoliš, Hodslavice č.p. 198, 742 71 Hodslavice
57. Ing. Lidmila Kramolišová, Hodslavice č.p. 198, 742 71 Hodslavice
58. Jiří Vičan, Hodslavice č.p. 462, 742 71 Hodslavice
59. Jana Vičanová, Hodslavice č.p. 462, 742 71 Hodslavice
60. Petr Prousek, Hodslavice č.p. 36, 742 71 Hodslavice
61. Jana Fojtíková, Hodslavice č.p. 401, 742 71 Hodslavice
62. Zdeněk Koula, Hodslavice č.p. 148, 742 71 Hodslavice
63. Renata Koulová, Hodslavice č.p. 148, 742 71 Hodslavice
64. Antonín Nohýl, Na Čtyřku č.p. 694, 252 16 Nučice
65. Mgr. Bronislav Bartoň, Hodslavice č.p. 549, 742 71 Hodslavice
66. Edita Stoklásková, Hodslavice č.p. 534, 742 71 Hodslavice
67. Ing. Jiří Stoklásek, Hodslavice č.p. 534, 742 71 Hodslavice
68. Václav Petřek, Hodslavice č.p. 546, 742 71 Hodslavice
69. Mgr. Daniela Petřeková, Hodslavice č.p. 546, 742 71 Hodslavice
70. Vlastimil Polášek, Hodslavice č.p. 199, 742 71 Hodslavice
71. Alena Polášková, Hodslavice č.p. 199, 742 71 Hodslavice
72. Radka Wesselá, Dvořáková č.p. 315/20, 741 01 Nový Jičín 1
73. Petr Tomeček, Obránců míru č.p. 1358, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
74. Kateřina Tomečková, Obránců míru č.p. 1358, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
75. Marta Cyrusová, Hodslavice č.p. 360, 742 71 Hodslavice
76. Oldřich Cyrus, Hodslavice č.p. 360, 742 71 Hodslavice
77. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, který zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

78. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
79. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
80. ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha
81. Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
82. Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
83. Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova č.p. 890/14, 709 00 Ostrava

III. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a písm. f) stavebního zákona: vlastníci sousedních pozemků a těch, kteří mají práva věcného břemene k těmto pozemkům, se identifikují podle § 112 odst. 1 stavebního zákona parcelním číslem těchto pozemků – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou:

Parc. č. 2, 3/1, 3/2, 7/1, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12, 13/1, 13/2, st. 15, 16, st. 18, st. 19, 20, st. 21, 22, st. 24, 25, 28, 29, st. 30, 31, 35, st. 36, 37, st. 38, 39/1, 39/3, 40, 41/1, 43, st. 48/2, 49, st. 51, 52, st. 53, 59, 57/1, 60, st. 61/1, 61/3, 62, st. 64, 65, 68, st. 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 93, st. 94, 95, 97, 105/1, 107, 108/5, 108/6, st. 109, 110, 112, st. 113, 114, st. 115, 116, 118, 121, st. 122, 123, st. 124, 125, 127, 128, 129/1, 131/1, 131/2, 131/3, 133/2, 133/1, 134, 140, 141, 143, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, st. 144, st. 145, 146, st. 150, 151, 152, st. 153, 154, 155, 156, 157, st. 158, 159, st. 160, 162, 164, st. 166, 167, 168, 170/1, 170/2, 171, st. 172, 173, 174/1, st. 175, 178, 179/1, 180/1, 180/3, 181/3, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 186, 195/1, 195/2, 196, st. 197, 198, 199/1, 199/2, 200/1, 201/2, 203/1, 204/1, 204/2, st. 205, 206, 207, 210, 211, st. 212, 213, st. 214, 215, st. 216, 217, st. 218, 219, 221, st. 222, 223, st. 224, 225, 227, st. 228, 229, st. 230, 231, st. 232, st. 235, 236, st. 237, 238, 240/1, 240/2, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 248/1, 248/2, 251, 253, st. 255, 256, st. 257, 258/1, 259, 260, st. 261, 262, 263, 264/2, 264/3, st. 266, 267, 268, st. 269/1, 270, 273/2, 275, 278/1, 280/1, 282, 288, st. 289, 290/1, st. 291, 292/1, 293/7, 294/1, 295/1, 295/2, st. 296, 297, 299, 301, 303, st. 306, 307, st. 309, st. 311, 312/1, 312/2, st. 313, 314, 315, 316/2, 316/5, 317/2, st. 330, 331, st. 333, 334, 335, 338, 339, st. 340, 341, st. 342, 343, st. 344, 345, st. 346, st. 347, st. 348, st. 350, 352, 354, st. 355, 359, 365, 361/1, 361/2, st. 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 367, 377, 378, st. 379, 380, st. 381, st. 382, 384, 387, 389/1, 389/4, st. 389/5, 393, 395, 396/1, 396/2, 398, 400, 404, st. 405, st. 406, 407, 409, 411, st. 413, 417, 419, st. 421, 422/2, st. 423/1, 424, 425/1, 425/2, 427, st. 429, 430/2, st. 432, st. 436, 437, st. 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 443/2, st. 444, 445, 449, 450, 452, st. 453/3, 455, 457, 458/3, st. 459, 460, st. 461, 462, st. 463, 466, st. 465, st. 466, 467, 468, st. 469, st. 470, 471, 472, 474, st. 481, 482, 483/1, 483/2, 484, st. 486, st. 489, 491, 492, st. 493, st. 494, st. 496, st. 497, st. 499, 500, 508, 509, 510, 511, 513, st. 515, st. 516, 517, 520/1, 520/2, 520/3, 521/3, 521/4, 521/6, st. 525, 526, st. 527, 530, 531/1, 533, 536, 549/1, 549/2, 552, 554, 555, 556, st. 560, 561, 562, 563, st. 565, st. 566, 567, st. 570, 571/1, 578, 579, st. 580, 581, st. 582, st. 585, 586, st. 587, 588, 590, st. 591, 592, st. 593, 594, 596, 598/1, st. 599, st. 601, 605, st. 603/1, st. 604, 607, 608/1, 608/2, 609, 610/1, 613, 615, 619, st. 620/1, 621, st. 622, 624, st. 626, 627, st. 628, 636/2, st. 642, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2, 645/2, st. 646, 647, 648, 650/1, 650/3, 651, st. 652, st. 656, 657, st. 658, st. 659, st. 661, 662/1, 662/2, 663/2, 666/1, 666/2, st. 667, st. 668, 669, 671, 673, st. 676/1, 676/2, 677/1, 677/2, 679, 681, 684, 685/1, 685/2, 685/3, st. 686, 687, st. 688, 689, 690, 691, st. 692, 693, st. 694, st. 695, 696, 698/2, 699/2, 701, 702/2, st. 703/1, 703/2, 705, 709/1, st. 709/2, st. 711, 712, st. 714, st. 715, st. 717, 720/2, st. 721, st. 722, 723, 725, 727, st. 728, 729, 798, 799/1, 799/4, 805/1, 805/2, 808, st. 809, 810, st. 812, 813, 814/1, 814/5, 814/6, 815/2, st. 817, 818/5, 820, st. 821, 822, 823/2, 827/1, 828/1, 828/2, 829/2, 831/1, st. 831/2, 833/1, 833/2, st. 832/1, 832/2, 852/4, 855, 857/2, 857/4, 857/5, 857/6, 857/7, 857/9, 858/1, 858/3, 859/1, 860/1, 861, st. 862, 863, st. 864, 865, st. 866, st. 868, 869, 870, st. 872, 873, st. 875, 876, st. 877, st. 878, st. 879, st. 880, 881, 882, 883, st. 884, 885, 886, 887/1, 889, 891/1, 892, 895/1, 895/3, 897/1, 897/2, 897/3, 899, 901, 902, st. 904, 905, st. 906, 907, 908/1, 908/2, st. 909, 910, st. 911, st. 912, st. 913, st. 914, 916, st. 917, st. 920, st. 923, 924, 926, 928, 929/1, st. 930, st. 932, st. 934, st. 936, st. 938, 940, 942, 946/1, st. 949, 950/1, 950/2, st. 951, 952/1, 952/2, st. 953, 954, 955, st. 956, 957, 960, 963, st. 964, 966, st. 967, 968, 986, 988, st. 989, 990, 998, st. 999, 1000, st. 1001, st. 1002, 1003, 1006, 1007, st. 1008, 1009, 1010, st. 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017/2, st. 1018, 1019, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027/2, 1028/2, st. 1030, 1031, st. 1032/1, st. 1032/2, 1033, 1034, 1035, st. 1036, st. 1037, 1038/1, 1038/2, 1038/4, 1039/1, 1039/2, 1041, 1043, 1044, 1047, 1049, 1050/1, 1056, st. 1057, 1058, 1059, 1061, st. 1063, st. 1064, 1066/1, st. 1066/3, 1067, st. 1068, 1069, st. 1071, 1072, 1073, st. 1075, st. 1076, 1077, st. 1078, st. 1081, st. 1083, 1084, 1086, st. 1087, 1088, st. 1089, 1090, 1091, st. 1092, 1093, st. 1094, 1095, st. 1096, 1097, st. 1100, 1102, 1103/1, st. 1104, 1105, 1107, 1109/1, 1112/1, 1113, 1114, st. 1115, 1116, 1117, st. 1119, 1120, 1121, 1122, st. 1123/1, 1124, st. 1125, 1126, 1131, st. 1130, 1133, 1137, st. 1139, st. 1140, 1142, st. 1148, st. 1149, st. 1150, 1151, 1152, st. 1153, 1155, st. 1156/1, 1156/2, st. 1158, 1159, st. 1160, 1161, 1162, 1164, 1166/1, st. 1166/2, 1168/1, 1176, st. 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1185, 1187, 1189, st. 1190, 1191, 1193/1, 1194/1, st. 1192/2, 1197, st. 1198, 1199, st. 1200, 1201/1, 1201/2, st. 1203/1, st. 1203/2, 1203/3, 1204/1, st. 1205, st. 1206, st. 1207, st. 1208, st. 1209, 1210/1, 1210/2, st. 1211/1, 1211/2, st. 1212, 1213, st. 1214, 1215, 1216, st. 1217/2, 1218, st. 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, st. 1226, 1227, 1229, st. 1230, st. 1232, 1233, st. 1235, 1236, 1237/2, 1239/1, 1239/2, 1240/1, 1241, st. 1242, 1243,

st. 1246, 1247, 1249, 1252/1, st. 1253, 1255/1, 1255/2, 1259/1, st. 1256, 1257, 1260/1, 1261/2, 1261/3, 1263/1, st. 1263/6, 1264/2, 1266, 1268, st. 1269, 1270, 1271, 1272, st. 1273, 1274/2, 1276/2, 1277, 1280, 1282/1, 1284, 1285/1, st. 1287, st. 1288, 1289, 1290, 1291/2, st. 1292/1, st. 1294, 1295, 1296, st. 1297, 1298, 1299/1, st. 1300, st. 1302, 1303, st. 1304, st. 1306, st. 1308, 1311, 1314, 1316/1, 1318, 1320, 1322, 1323, 1325, st. 1326, st. 1328, 1329, 13331/2, st. 1332, 1333, 1335/1, 1335/2, 1337/1, 1339, 1341, 1342/1, 1344, 1346, 1348, 1350, st. 1353, 1354, 1355, 1356, st. 1357, 1358/1, 1358/2, st. 1360, 1361, 1362, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1365, st. 1366, 1367/1, st. 1367/2, 1370, 1372, 1374, 1376, 1379, 1380/1, 1382/1, 1384/1, 1386/1, 1388, 1391, st. 1394, st. 1396, st. 1398, st. 1400, st. 1402, 1403/1, 1405, 1406, 1412, 1414/1, 1415, st. 1416, st. 1420, st. 1421, st. 1424, 1427/1, 1428, 1429, st. 1430, 1431, 1432, 1433, 1435/1, 1435/2, st. 1436, 1437, st. 1438, 1439, st. 1440, 1441, st. 1442, 1443, 1445, 1446, 1447, st. 1449, 1450/1, 1450/2, st. 1451, 1452, 1455, 1456, 1459, 1461, st. 1460, 1462/1, st. 1464, 1465, 1466, st. 1467/2, 1468/1, 1468/2, 1469, st. 1470/1, 1470/2, 1483, 1473/1, 1474, st. 1480, 1481, st. 1485, 1486, 1487, 1489/1, 1490/6, 1490/7, 1490/45, 1490/47, 1536, 1542/52, 1626, 1627/10, 1627/13, 1675/10, 1676/1, 1676/2, 1737, 1738, 1739, 1741/2, 1741/1, 1741/3, 1741/5, 1747/1, 1742, 1768/4, 1768/5, 1787/6, 1787/7, 1787/8, 1787/10, 1787/11, 1787/22, 1787/23, 1787/25, 1787/26, 1787/27, 1787/29, 1787/32, 1787/36, 1787/39, 1787/42, 1787/49, 1794/14, 1794/17, 1794/18, 1795/3, 1796/2, 1796/5, 1796/6, 1796/9, 1796/10, 1796/11, 1796/12, 1796/13, 1796/14, 1799/3, 1800/2, 1800/3, 1805, 1815/1, 1815/2, 1816/1, 1816/2, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821 v katastrálním území Hodslavice.

IV. Dotčené správní orgány:

- 84. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, orgán ZPF, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 85. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 86. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
- 87. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 88. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- 89. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, IDDS: 8x6bxsd
- 90. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
- 91. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
- 92. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

V. správce úřední desky – jako příloha samostatné písemnosti:

- 93. Městský úřad Nový Jičín, KaÚ
- 94. Obecní úřad Hodslavice, správce úřední desky, Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 02P/47822/2017 ze dne 21.7.2017

Podpis: 

Příloha č. 1

Novák Lubomír, Ing.
Petřkovice č.p. 70
74101 Starý Jičín

naše značka
5001414434

vyřizuje
Jan Štoudek

datum
22.12.2016

Věc:

Odkanalizování obce Hodslavice

K.ú. - p.č.: Hodslavice

Stavebník: Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 74271 Hodslavice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení PZ (přeložka, odpojení, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.). Případný zásah na PZ musí být řešen samostatným stanoviskem. Kontaktní osoba pro přeložku (technik PPZ v příslušné oblasti) viz kontaktní systém: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

Toto stanovisko nenahrazuje stanovisko k plynárenské stavbě.

K předložené koordinační situaci z projektové dokumentace vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska dotčení stávajícího plynárenského zařízení.

V případě před jakýmkoliv zásahem na stávajícím PZ (odpojení, přeložka, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.) je nutno informovat techniky PPZ v příslušné oblasti - viz kontaktní systém (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>)

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Jiří Jetelina, 532 227 209):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 500.

Styk Vašeho zařízení s VTL plynovodu je nutno řešit s ohledem na zákon číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas) a prostorovou normu ČSN 736005.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 je 40 m na obě strany od plynovodu;

KANALIZACE:

- kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast - např. Hobas, Rehau, LPE, Pragma, případně jiný materiál s atestem o plynotěsnosti), min. 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45°);
- spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu;
- v případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné jí uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami;
- nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4 m,
- nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m;

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Bmo

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DÍČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Královský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

- případné dočasné zařízení staveniště (maríngotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytycení-pz/;
- před záhozem vmístě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. * regionální oblast Morava 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a vystavení souhlasu se záhozem výkopu, popř. s provozem zařízení (kontakty na www.gridservices.cz).

GridServices, s.r.o. vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky, se stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme.

Stanovisko k existenci zařízení vysokotlakých (VTL) plynovodů a regulačních stanic, vč. zařízení PKO zpracoval technik externích požadavků Jiří Jetelina, tel. 532 227 209, email: jiri.jetelina@innogy.com

Stanovisko odboru EPZ - STL, NTL (Jan Štouděk):

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- STL plynovody dn 50,63,90 a STL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.
Upozornění: poskytnutý zákres je pouze orientační!

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3, následně během stavby kontrola PZ viz odst.10.
Při křížení a souběhu inž. sítí požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn. zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění).

V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a pojížděno těžkou technikou. V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Případné objekty oplocení vč. sloupků, betonových základů, podezdívky, opěrné zídky, propustky, vpusti apod. musí být situovány mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Upozorňujeme, že provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Plynárenské zařízení musí zůstat volně přístupné z důvodu inspekčních a kontrolních činností.

- Obrysy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm)

- kanalizace bude křížit plynárenská zařízení spodem úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60°

- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče

- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i beztvářkové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhavé práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití beztvářkových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita beztvářková technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).


16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností Innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001414434 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jan Štoudek
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420595142035
jan.stoudek@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 029/4782/2017 ze dne 21. 4. 2017

Podpis:

[Podpis] Příloha č. 2

Ing. Lubomír Novák - AVONA
Ul. Divadelní čp. 2087, 14
741 01 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1090266885

VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 14. 12. 2016

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1090266885, vydané pro účely stavebního řízení.

Název stavby: Odkanalizování obce Hodslavice

Kat. území: Hodslavice **Parc.číslo** : viz PD

Předložené podklady: Situace stavby

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařazení energetické společnosti č. **0100668007, 0100664269**.
- předložená projektová dokumentace řeší odkanalizování a likvidaci splaškových odpadních vod na území obce Hodslavice. Součástí této stavby je i vybudování přípojky nízkého napětí (NN) pro nově navrženou ČOV. Podmínky pro připojení předmětné ČOV k distribuční soustavě budou stanoveny po předložení „Žádosti o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nn“
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- v dokumentaci pro vydání stavebního povolení není vyznačena kanalizace od stávajících podpěrných bodů nadzemního vedení VN a zařízení distribuční soustavy (DS) ve vzdálenosti minimálně 3m, vzdálenost od podpěrných bodů NN minimálně 2m a po dobu provádění výkopových prací budou provedena taková opatření, která zajistí stabilitu podpěrných bodů. V místech kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma trafostanice, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4m od trafostanice. Dále bude kanalizace umístěna v souběhu se zemním kabelovým vedením NN mimo jeho ochranné pásmo, které činí 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. Pokud nelze tyto výše uvedené vzdálenosti dodržet, budou jednotlivé případy řešeny žádostmi o přeložku distribučního zařízení, podanými stavebníkem.
- zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) a stávajícího podzemního kabelového vedení vysokého napětí (VN) zásadně ručně. Před započatím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuční služby, s.r.o., vytýčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuční služby, s.r.o., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení VN a NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízením distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS). Při práci v OP nadzemního vedení vysokého napětí je nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
- **před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).**

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – region



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 287



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, č.j. 647822/2017 ze dne 21.7.2017

Podpis: *[Signature]*

Příloha č. 2

ŽADATEL

Novák Lubomír, Ing.

Divadelní 2087/14

741 01 Nový Jičín

NAŠE ZNAČKA

0100664269

VYŘIZUJE / LINKA

840 840 840

VYŘIZENO DNE

29.11.2016

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Odkanalizování obce Hodslavice

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100664269 ze dne 29.11.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť	střet	střet	
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 29.05.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spojl.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/RDA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

ŽADATEL

Novák Lubomír, Ing.

Divadelní 2087/14

741 01 Nový Jičín

NAŠE ZNAČKA

0100668007

VYŘÍZENO DNE

07.12.2016

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**Odkanalizování obce Hodslavice**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100668007 ze dne 07.12.2016 sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť	střet	střet	
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 07.06.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárii ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



z pověření POVIŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 759218/16

Číslo žádosti: 0116 751 943

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 22. 11. 2018.

Žadatel	Ing. Lubomír Novák	
Stavebník	Obec Hodslavice, 211, Hodslavice, 74271	
Název akce	Odkanalizování obce Hodslavice	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Hodslavice, Nový Jičín
	Kat. území / č. parcely	Bludovice u Nového Jičína; Hodslavice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 759218/16

Číslo žádosti: 0116 751 943

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Karel Dombrovský, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Informace k vytyčení *SEK*
- Další přílohy (specifikace, počet listů atp.)
 - 1:1000 Výřez z digitální dokumentace *SEK* 14x A3
 - 1:5000 Přehledka 1x A2

Číslo jednací: 759218/16

Číslo žádosti: 0116 751 943

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 22. 11. 2016.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do hudy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 786 457 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu; dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

IČ: 75591961

DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Příloha k *Vyjádření* 759218/16

Číslo žádosti: 0116 751 943

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz

Tento doklad je nedílnou součástí roz-
hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 029/47822/2017 ze dne 21.7.2017

Podpis:

Příloha č. 3

Ing. Lubomír Novák - AVONA
projekce, inženýring, stavební činnost
741 01 Nový Jičín, Divadelní 14

Váš dopis: 23.11.2016
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 911/16dm
Datum: 30.11.2016

Stavební povolení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnost CETIN, č.j.759218/16 pro stavbu „
Odkanalizování obce Hodslavice “ a Vámi dodané situace stavby, sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Stavebního povolení na tuto stavbu s tím, že budou splněny podmínky
ochrany SEK v majetku společnost CETIN a normy ČSN pro souběh a křížení.

Za společnost CETIN

Karel Dombrovský
POS PO Morava
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

164

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Odbor životního prostředí

Oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu

Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 16.6.2010

ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP/46031/2010

SPIS. ZNAČKA: 46031/2010

VYŘIZUJE: Danuše Rybářová

TELEFON: 420556768278

MOBIL:

E-MAIL: rybarova@novyjicin-town.cz

DATUM: 21.06.2010

Obec Hodslavice

Hodslavice 211

742 71 Hodslavice

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, č.j. OŽP/47122/2010 ze dne 21.7.2010

Podpis:  PŘÍLOHA č. 4

Závazné stanovisko - souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely - odkanalizování obce Hodslavice - výstavba čistírny odpadních vod a příjezdové komunikace.

Podáním ze dne 16. 6. 2010 požádala Obec Hodslavice, IČ: 00297917, se sídlem 742 71 Hodslavice 211, o udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů za účelem odkanalizování obce Hodslavice – výstavba ČOV a příjezdové komunikace. Trvalým zábořem půdy budou dotčeny pozemky parc. č. 1741/1, 803/1, 796, 797, 799/2, 802 v k.ú. Hodslavice. Návrh na velikost odnímané plochy činí celkem 0,6018 ha. Žádost byla dne 18. 6. 2010 doplněna.

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle ustanovení § 15 odst. f) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) a dle § 19 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností v platném znění, prověřil žádost o souhlas, posoudil všechny přílohy k této žádosti a

u d ě l u j e s o u h l a s

dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF na pozemcích v k.ú. Hodslavice za účelem odkanalizování obce Hodslavice – výstavba ČOV a příjezdové komunikace v následujícím rozsahu:

parc. č. pozemku dle KN	výměra pozemku v m ²	kultura pozemku	velikost odnímané plochy v m ²
1741/1	10793	trvalý travní porost	5200
803/1	198	trvalý travní porost	198
796	2373	trvalý travní porost	320
797	446	trvalý travní porost	80
799/2	286	zahrada	20
802	722	trvalý travní porost	200
			6018 m ² = 0,6018 ha

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB a. s. pobočka Nový Jičín
č. ú. 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú. 326801 / 0100 (výdaje)
IČ 00298212

ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 12.00 – 14.00 hod.

<http://www.novy-jicin.cz>

e-mail: posta@novyjicin-town.cz

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222

fax: 556 768 289

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy zem. výrobě podle § 9 odst. 6 zákona je udělován za předpokladu, že v průběhu další přípravy plánované akce a při její realizaci žadatel zajistí uskutečnění těchto opatření:

- 1) Hranice záboru zemědělské půdy budou v terénu řádně vyznačeny, a to v souladu s předloženým návrhem.
- 2) Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
- 3) Na ploše dotčené stavbou bude skryta odděleně svrchní kulturní vrstva půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy a postaráno o její řádné uložení, ochranu před znehodnocením a ztrátami a hospodárné využití, a to v souladu s vyhláškou č. 13/1994 Sb.. Ornice bude použita dle návrhu: 187 m³ ornice pro ozelenění areálu ČOV a okolí biologického rybníka a 716 m³ ornice bude rozprostřeno na přilehlých zemědělských pozemcích za účelem navýšení úrodné vrstvy půdy. O činnostech souvisejících se skrývkou půdy, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti těchto využívaných zemín.
- 4) Rostlý terén po položení přípojek inž. sítí k ČOV na zemědělských pozemcích bude uveden do původního stavu, včetně zpětného uložení ornice a podornice.

Za trvalé odnímanou zemědělskou půdu pro výstavbu ČOV včetně biologického rybníku nebude finanční odvod předepsán, neboť nedochází k naplnění § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF – jedná se o výstavbu a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod..


Za trvalé odnímanou zemědělskou půdu pro výstavbu příjezdové komunikace k ČOV zaplatí žadatel odvod v souladu s § 11 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF. Odvod za trvalé odnětí půdy bude placen podle § 11 odst. 10 zákona jednorázově. Výpočet odvodu je součástí spisové dokumentace. O výši odvodu za odnětí půdy ze ZPF vydá orgán ochrany ZPF (zdejší odbor) rozhodnutí ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona, a to podle předloženého výpočtu odvodu a v návaznosti na pravomocná rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů (stavební zákon, apod.), která žadatel předloží zdejšímu orgánu ochrany ZPF do 1 měsíce po jejich vydání (nabytí právní moci). Výpočet odvodů zpracoval Ing. Lubomír Novák, Divadelní 14, Nový Jičín. Výpočet vychází z kódu BPEJ 7.58.00 a 7.41.68, kterému odpovídá základní sazba 28.000,- Kč/ha 10.000,- Kč/ha. Záměrem jsou dotčeny faktory životního prostředí skupiny A a D – Významný krajinný prvek a chráněné ložiskové území, které zvyšují základní sazbu odvodů 10krát. Orgán ochrany ZPF výpočet prověřil.

Zdejší orgán ochrany ZPF posoudil žádost na základě předložených, zákonem stanovených podkladů ve smyslu § 9 odst. 5 zákona o ochraně ZPF a vydal tento souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF, která je zařazena do I. a IV. třídy ochrany, přičemž stanovil podmínky, které jsou z hlediska ochrany ZPF důvodné. Při posuzování předmětné žádosti postupoval orgán ochrany ZPF ve smyslu § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF a dle čl. III. metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí č. OOLP/106/96. Dle územního plánu sídelního útvaru Hodslavice je výstavba ČOV a veřejné kanalizace vymezena jako veřejně prospěšná stavba. Pozemek, kde je umístěná ČOV je součástí návrhové plochy technického vybavení.

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF bude závaznou součástí rozhodnutí, jež budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů (stavebního zákona, apod.). **Žadatel je povinen plnit podmínky v něm uvedené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.** Platnost tohoto souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Případnou změnu podmínek a dalších skutečností uvedených v souhlasu je možno na návrh žadatele změnit při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů v souladu s postupy ust. § 10 odst. 1 zákona.

odst. 1 zákona o ochraně ZPF). Souhlas je závazným stanoviskem dle § 149 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád a není správním rozhodnutím (§ 21 odst. 2 zákona o ochraně ZPF).

Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé. Podle § 149 odst. 5 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. V daném případě je nadřízeným správním orgánem městského úřadu krajský úřad.


Ing. Danuše Rybářová
vedoucí oddělení OOZPF

"otisk úředního razítka"

MĚSTSKÝ ÚŘAD
741 11 NOVÝ JIČÍN 106

Obdrží:

- Obec Hodslavice
- MěÚ Nový Jičín, stavební úřad
- MěÚ Nový Jičín, odbor ŽP, vodoprávní úřad