



80160/2025/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

-dle rozdělovníku-

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE: 07.07.2025

ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-ZP-2025-23980-5

DATUM: 12.08.2025

VYŘIZUJE: Ing. Monika Poláková

ODBOR: životního prostředí a zemědělství

ODDĚLENÍ: EIA, IPPC a technické ochrany živ. prostředí

TELEFON: 720 029 647

E-MAIL: mopolakova@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 0

SPISOVÝ ZNAK: 208.2. S/10

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl na základě oznámení záměru ze dne 07.07.2025 podané společností MAVÉ Jičín a.s., Lháň 21, 507 13 Radim, IČO: 005 80 384 (dále jen oznamovatel) dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:

Záměr „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu firmy MAVÉ Jičín a.s.“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle zákona EIA.

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA

- název záměru: „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu firmy MAVÉ Jičín a.s.“

- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bodu 58, tj. Zařízení k odstraňování nebo zpracovávání vedlejších produktů živočišného původu a odpadů živočišného původu.

Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je instalace zpopelňovacího zařízení živočišných tkání typu AIS 04 Cyclone do areálu společnosti MAVÉ Jičín a.s. Tato společnost provozuje ve svém areálu středisko pro chov nosných slepic a odchov kuřic. Cílem tohoto kroku je zlepšení úrovně biosekurity a zároveň efektivnější nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Biosekurita

slouží jako ochrana chovu před zavlečením infekcí a omezuje jejich případné šíření. Navržené zařízení bude umístěno přímo v areálu společnosti, na pozemcích, které jsou jejím majetkem. Zpopelňovací zařízení typu AIS 04 Cyclone umožní spalování až 50 kilogramů živočišných tkání za hodinu. Jelikož však jde o diskontinuální provoz (zařízení není v provozu nepřetržitě, ale pouze v jednotlivých dávkách nebo cyklech), nelze zařízení využívat nepřetržitě, a proto není možné dosáhnout jeho plného časového vytížení. Přesto se počítá s tím, že denní kapacita může dosáhnout až 540 kilogramů zpracovaných živočišných tkání. Ročně tak zařízení zvládne zpracovat maximálně 197,1 tuny tohoto materiálu.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):

kraj: Královéhradecký
obec: Soběraz
k. ú.: Soběraz

Oznamovatel: MAVE Jičín a.s.
IČO oznamovatele: 005 80 384
Sídlo (bydliště) oznamovatele: Lháň 21, 507 13 Radim

Odůvodnění:

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se krajský úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je instalace zpopelňovacího zařízení živočišných tkání typu AIS 04 Cyclone do areálu společnosti MAVE Jičín a.s. Společnost MAVE Jičín a.s. provozuje středisko chovu nosnic a odchovu kuřic, kde běžně dochází k úhynu části chovaných zvířat. V souladu s legislativou je nutné tato zvířata bezpečně odstranit. Proto firma plánuje instalaci zpopelňovacího zařízení AIS 04 Cyclone přímo v areálu, na vlastních pozemcích. Toto zařízení umožní likvidovat uhynulá zvířata přímo na místě, bez nutnosti přepravy. Lze jej využít i k likvidaci vedlejších živočišných produktů z porážky drůbeže.

I.1 Možnost kumulace s jinými záměry

Záměr je součástí areálu pod integrovaným povolením č.j. 20549/ZP/2003-Mi-P ze dne 2. února 2004, ve znění změny integrovaného povolení č.j. ZP/24910/05-Mt-P ze dne 26. ledna 2005, č.j. 18797/ZP/2007-Hu-P ze dne 23. ledna 2008, č.j. 17583/ZP/2011-7 ze dne 20. ledna 2012, č.j. 17734/ZP/2012-5 ze dne 28. listopadu 2012, č.j. 25352/ZP/2014-5 ze dne 25. února 2014, č.j. 13992/ZP/2014-7 ze dne 4. prosince 2014, č.j. KUKHK-4821/ZP/2016-7 ze dne 16. března 2016, č.j. KUKHK-34575/ZP/2018-8 ze dne 31. prosince 2018, č.j. KUKHK-26690/ZP/2019-5 ze dne 8. října 2019, č.j. KUKHK-39107/ZP/2019-8 ze dne 31. prosince 2019 a č.j. KUKHK-44627/ZP/2022-9 ze dne 7.2.2023. Aktuálně platné znění povolení integrované prevence lze zjistit prostřednictvím informačního systému integrované prevence (<http://www.mzp.cz/ippc>): integrované povolení společnosti MAVE Jičín, a. s., se sídlem Radim – Lháň 21, 507 13 Železnice, s přiděleným IČ 00580384 (dále jen provozovatel), pro zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže, zařazeného do kategorie 6.6.a) dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

I.2 Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru

Zpopelňovací zařízení bude umístěno na železobetonové desce o tloušťce 15 cm a zastřešeno jednoduchou ocelovou konstrukcí se sendvičovými panely. Stavba bude obdélníkového tvaru o rozměrech přibližně 4 × 5,5 m. Instalováno bude zpopelňovací zařízení AIS 04 Cyclone s maximální kapacitou 50 kg živočišných tkání za hodinu v přerušovaném provozu. Roční

kapacita činí 197,1 tuny. Proces spalování probíhá automaticky a je řízen mikroprocesorem podle předem nastaveného programu. Obsluha nastavuje pouze dobu spalování podle množství odpadu ve spalovací komoře. Nejprve se zahřeje druhá spalovací komora na 850 °C, přičemž samostatný hořák tuto teplotu automaticky udržuje po dobu asi 30 až 50 minut. Po dosažení této teploty se spustí hořák hlavní spalovací komory. Ten pracuje do té doby, než se vyzdívka komory dostatečně zahřeje a umožní samovolné spalování odpadu. Pokud je spalovaný odpad tučnější, hořák pracuje kratší dobu, protože tuk se spaluje snáze. Po uplynutí nastavené doby spalování se hlavní hořák vypne a ventilátor nadále vhání vzduch do komory, aby zajistil dokončení spalování. Hořák ve druhé komoře pokračuje v udržování teploty 850 °C po dobu dalších tří hodin. Po této době zůstávají v provozu už jen ventilátory obou hořáků, a to po několik dalších hodin, než se celý systém automaticky vypne. Při spalování vzniká 3 -5 % popela. Obsluhu zajišťuje jeden zaměstnanec, kontrolu provádějí pracovníci v dalších směnách. Provoz je vybaven systémem pro měření a archivaci teploty. Zařízení splňuje legislativní požadavky a je považováno za BAT (Best Available Techniques – Nejlepší dostupné techniky) technologii pro chovy drůbeže.

Specifikace zpopelňovacího zařízení „AIS 04 cyclone“

- Spalování – rychlost: do 50 kg/h (nesmí být přesaženo)
- Kapacita jednoho naložení: 540 Kg
- Navržená výška komína: 7 m
- Komora rozměry: Délka: 2,2 m
- Šířka: 1,1 m
- Výška: 0,6 m
- Objem 1,33 m³
- Hořáky Maximální příkon celkem: 260 kW
- Maximální výkon dospalování: 1 x Max Gas TC 120 = modulace výkonu 49 – 120 kW/hodina
- Spalovací komora hořáky: 2 x Max Gas TC 70 = modulace výkonu 2 x (34 – 70) kW = 64 kW - 140 kW/hodina

Odpady

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Odpady z provozu

Nejvýznamnějším odpadem vznikajícím při spalování jsou zbytky popela ze živočišných tkání. Tento popel je zařazen pod kód 18 02 03 – tedy mezi odpady, na jejichž sběr a odstraňování se nevztahují zvláštní požadavky z hlediska prevence infekce. Ukládá se do uzavíratelného a označeného kontejneru a je předáván oprávněné osobě k dalšímu nakládání. Během provozu vznikají také drobné množství dalších odpadů, například maziva pantů nebo zbytky barev a laků při opravách. Tyto odpady jsou však z hlediska objemu nevýznamné. Ve všech fázích provozu, včetně výstavby, bude s odpady nakládáno podle jejich skutečných fyzikálně-chemických vlastností. Budou důsledně tříděny podle druhů s cílem maximalizovat jejich využití, zejména formou recyklace. Pokud vzniknou nebezpečné odpady, budou umístěny do bezpečných nádob nebo obalů, které odpovídají jejich povaze, aby se zabránilo úniku nebezpečných látek do okolního prostředí. Zároveň se tím minimalizují možná rizika. Tyto odpady budou předávány výhradně oprávněným osobám, přičemž veškeré doklady o jejich způsobilosti budou uchovávány podle platné legislativy. Manipulace s odpady bude zaznamenávána v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů budou zpracovávány evidenční listy pro přepravu. Ostatní odpady budou tříděny a skladovány podle své povahy na určených místech tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy i případným odcizením. Veškeré odpady budou následně předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění, a to v souladu s platnými předpisy. Základní třídění a klasifikaci materiálů určených ke

spalování určuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, které slouží jako výchozí dokument pro kategorizaci těchto odpadů.

Popis zařízení intenzivního chovu drůbeže

Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci.

Kategorie chovu drůbeže (kur domácí)	Parametr zařízení (kapacita chovu)	Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci
Kuřice	112 000 ks	Zařazeno pod zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže, kategorie 6.6 a)
Nosnice	309 000 ks	Zařazeno pod zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže, kategorie 6.6 a)

Popis zařízení intenzivního chovu drůbeže:

Vlastní zařízení intenzivního chovu drůbeže a jeho členění je uvedeno v tabulce:

K.ú.	p.č.	Označení haly	Kategorie	Kapacita chovu (max. provozní počet jedinců)
Lhář	40	3A	nosnice	47 000
Lhář	39	2A	nosnice	35 000
Lhář	38	1A	nosnice	35 000
Soběraz	170	1	nosnice	16 000
Soběraz	170	2	nosnice	16 000
Soběraz	170	3	nosnice	16 000
Soběraz	170	4	nosnice	16 000
Soběraz	170	5	nosnice	16 000
Soběraz	170	6	nosnice	16 000
Soběraz	170	7	nosnice	16 000
Soběraz	170	8	nosnice	16 000
Soběraz	170	9	nosnice	16 000
Soběraz	170	10	nosnice	16 000
Soběraz	170	11	nosnice	16 000
Soběraz	170	12	nosnice	16 000
Lhář	69	Nová hala 5,6	odchov	112 000
CELKEM				421 000

Popis výrobního programu (odchovný a chovný cyklus) intenzivního chovu drůbeže:

Chov kuřic probíhá ve voliérovém systému. Kuřata se nejprve umisťují do prostřední etáže v uzavřeném prostoru. Po cca 10 dnech je část kuřat přesunuta do spodní etáže a zůstávají v klecích zhruba 3–4 týdny. Od čtvrtého týdne věku je jim umožněn volný pohyb po hale, kde se učí létat a skákat. Odchov trvá do 17. týdne, kdy jsou kuřice přesunuty do produkčních hal. Tento cyklus se opakuje 2–3× ročně.

Chov nosnic probíhá buď ve voliérách, nebo v klecích. Produkční cyklus trvá 12 měsíců, po kterých jsou nosnice vyskládněny a odvezeny na jatka. Každoročně se obměňuje přibližně třetina hejna.

Technologie výroby intenzivního chovu drůbeže:

Technologie odchovu kuřic probíhá v Nové hale 5,6 s voliérovým třítážovým systémem, který umožňuje volný pohyb drůbeže. Horní patro slouží ke spánku, dolní k příjmu krmiva a vody z automatických linek. Na podlaze je rozhozen křemičitý písek pro přirozené chování

kuřic. Voliérová část je propojena s podestýlkovým prostorem pomocí žebříků a hřadů, které kuřicím usnadňují pohyb mezi částmi haly.

Technologie chovu nosnic zahrnuje 15 hal – 3 v k. ú. Lháň (1A, 2A, 3A) a 12 v k. ú. Soběraz (1–12).

Klecový chov probíhá v hale 3A (čtyřetážové baterie SALMET) a halách 1–3 a 7–9 v Soběrazi (tříetážové baterie Big Dutchman a Vibox).

Voliérový chov je využíván v halách 1A, 2A (Lháň) a 4–6, 10–12 (Soběraz). Haly jsou víceetážové, s podestýlkovým prostorem a žebříky pro pohyb nosnic. Nechybí ani automatická hnízda pro sběr vajec.

Chov kuřic a nosnic – technologie a provoz

Krmení kuřic probíhá ve voliérové odchovně (hala 5 a 6), kde jsou čtyři sila o kapacitě 16 t. Krmivo se dopravuje spirálovými dopravníky a dále rozvádí řetězovým systémem. Používají se směsi z vlastního zařízení ve Vršcích nebo od externích dodavatelů. V chovu nosnic je krmení zajištěno pomocí 18 sil v Soběrazi (haly 1–12) a 12 sil v Lháni (haly 1A–3A). V Lháni jsou navíc dvě vyrovnávací sila. Krmivo se do hal dopravuje šnekovými a řetězovými dopravníky. Krmné systémy jsou buď automatické, nebo ručně ovládané. Napájení drůbeže je řešeno připojením na vodovod s filtry, medikátory a regulací tlaku. Voda se rozvádí kapátkovými tyčemi s výškovým nastavením. Haly jsou větrány stropními, čelními nebo podtlakovými ventilátory – podle typu haly a lokality. Nová hala 5 a 6 využívá moderní ventilační systém značky Fienhage. Vytápění administrativních a technických prostor zajišťují plynové kotle Vaillant. Technologii v nové hale ohřívají kotle Ermaf, sociální zázemí kotel Geminox. Vše je automaticky řízené. Osvětlení se liší podle hal: starší haly mají žárovky s regulací, novější využívají zářivky nebo LED s plynulým nastavením. Drůbeží trus se několikrát týdně dopravuje pásy do kontejnerů a odváží ke zpracování. Po každém vyskladnění následuje důkladné čištění a dezinfekce hal. Provoz využívá vodu z vlastních vrtů. Splašky jsou shromažďovány v šesti bezodtokových jímkách a odváženy na čistírnu. Voda z mytí hal a zředěný trus se zachytávají v 15 jímkách a využívají se jako hnojivo.

II. Umístění záměru

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci Soběraz, na pozemku p. č. 125/3 k. ú. Soběraz. Nejbližší obytné objekty se nachází v různých směrech od záměru. Přibližně 455 metrů jihozápadně stojí rodinný dům číslo popisné 56 v katastrálním území Soběraz. Asi 915 metrů západně se nachází rodinný dům číslo popisné 371 v katastrálním území Železnice. Přibližně 655 metrů severovýchodně je umístěn rodinný dům číslo popisné 20 v katastrálním území Lháň. Východním směrem, zhruba 710 metrů od záměru, stojí zemědělská usedlost s rodinným domem číslo popisné 14 v katastrálním území Lháň.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Zátěž obyvatelstva hlukem, emisemi a dalšími vlivy je řešena v příslušných kapitolách níže. Nejbližší chráněný venkovní prostor se nachází cca 455 metrů jihozápadně od plánovaného zařízení, na stavební parcele č. 130 v katastrálním území Soběraz, kde se nachází rodinný dům č. p. 56. Hlavním zdrojem hluku jsou tři plynové hořáky s ventilátory. Podle údajů výrobce technologie Waste Spectrum (UK) je hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr přibližně 65 dB. Díky uzavřené konstrukci zařízení je hluk hořáků částečně odstíněn, což vede ke snížení výsledné hladiny na 60–65 dB (lze srovnat s pračkou doma). Rozptylová studie potvrzuje mírné navýšení emisí ze spalování živočišných tkání. Imisní příspěvky dosažené výpočtem jsou nízké, v některých případech zanedbatelné, a nepředstavují riziko překročení imisních limitů. Záměr nepředstavuje zásah do faktorů ovlivňujících kvalitu života.

2. Vlivy na ovzduší a klima

Realizace záměru povede k mírnému navýšení emisí vznikajících spalováním živočišných tkání v areálu. Dále je důležité zmínit, že tento záměr představuje nový zdroj znečištění ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle přílohy č. 2, bodu 7.15 – krematoria a zařízení určená výhradně ke spalování těl zvířat. Podle provedených výpočtů budou emise ze spalovací pece velmi nízké a jejich dopad na kvalitu ovzduší minimální. Vliv na celkové znečištění je hodnocen jako malý až zanedbatelný, a proto se neočekává zhoršení kvality ovzduší ani překročení zákonem stanovených imisních limitů. Součástí posouzení byla také rozptylová studie, v jejímž rámci došlo ke srovnání koncentrací vybraných látek s platnými imisními limity. Hodnoceny byly tyto látky: oxid dusičitý (NO₂), oxidy dusíku (NO_x), oxid uhelnatý (CO), organické látky (OL), prachové částice (PM₁₀ a PM_{2,5}) a také možný zápach po instalaci zařízení. Výsledky ukázaly, že i přes určité navýšení emisí zůstává jejich příspěvek k celkovému znečištění ovzduší velmi nízký. Realizace záměru nebude mít negativní vliv na kvalitu ovzduší v okolí.

3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Během výstavby ani provozu záměru nedojde k překročení hygienických limitů hlukové zátěže v nejbližší obytné zástavbě ani v chráněných venkovních prostorech. Záměr nebude v této lokalitě ani slyšitelný, ani měřitelný.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizace záměru nezvýší zastavěnou plochu střediska ani neovlivní kvalitu povrchových a podzemních vod, pokud budou dodrženy technologické postupy. Zpopelňovací zařízení bude zabezpečeno proti úniku škodlivin dle platných právních předpisů.

5. Vlivy na půdu

Záměr si nevyžádá zábor zemědělské půdy ani lesních pozemků, bude realizován na ostatních plochách.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr nebude mít žádný vliv na horninové prostředí ani přírodní zdroje.

7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)

Realizace záměru neovlivní chráněné druhy fauny ani flóry. Nebudou dotčeny ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Provoz nemá vliv na stávající prvky, a ani územní systém ekologické stability. Preventivní opatření budou zaměřena na omezení výskytu nežádoucích živočichů v areálu jako prevence šíření nemocí.

8. Vliv na krajinu a její ekologické funkce

Záměr bude realizován ve stávajícím areálu chovu drůbeže a nebude mít vliv na krajinný ráz.

9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí. Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky je nulový.

10. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění žádné nepříznivé vlivy za státními hranicemi.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné.

Pro minimalizaci vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí jsou navrženy

následující podmínky:

Technická a organizační opatření, která jsou součástí záměru

a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření

- při realizaci záměru se řídit závaznými právními a technickými normami ČR,

b) fáze výstavby

- v případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost vzniká,

c) fáze provozu stavby

- zabezpečit v provozu zařízení pro nepřerušované měření teplot ve druhé spalovací komoře společně s archivací dat pro dobu nejméně jednoho roku.

Technická podmínka provozu

Ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu musí být teplota alespoň 850 °C a spaliny v ní musí zůstat minimálně 2 sekundy, aby došlo ke spolehlivému zničení všech škodlivých látek.

Pro realizaci záměru jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je pro záměr zcela dostatečný.

Stavební řešení projektu zajišťuje účinnou ochranu povrchových i podzemních vod. Veškeré procesy probíhají v souladu s platnými předpisy, čímž se minimalizují rizika provozu. Manipulace s látkami a nakládání s odpady jsou přehledně upraveny provozními řády a připravenými havarijními plány. Pro případ nenadálých událostí jsou stanovena účinná opatření, která umožňují rychlý zásah bez ohrožení životního prostředí nebo zdraví obyvatel. Veškeré systémy jsou pravidelně kontrolovány a revidovány, což zajišťuje jejich spolehlivý provoz. Díky komplexnímu přístupu k bezpečnosti a důsledné prevenci je projekt připraven na všechny provozní situace s maximální ohleduplností k okolí.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad obdržel dne 07.07.2025 od oznamovatele záměru, tj společnosti MAVE Jičín a.s., Lháň 21, 507 13 Radim, (IČO: 005 80 384), oznámení záměru „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu firmy MAVE Jičín a.s.“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen oznámení záměru) zařazeného do bodu 58, přílohy kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Dne 09.07.2025 rozeslal krajský úřad oznámení záměru dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům.

Dne 09.07.2025 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila 08.08.2025.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

- oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA, které zpracovala v červu 2025, Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice,
- vyjádření a stanoviska obdržena k záměru podle ust. § 6 odst. 6 zákona EIA.

4. Krajský úřad obdržel k oznámení záměru tato vyjádření:

ve lhůtě pro vyjádření dle ust. § 6 odst. 6 zákona EIA

- Krajská veterinární správa Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 23.07.2025 (č. j. SVS/2025/107560),

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 25.07.2025 (č. j. KSHSK 18261/2025/HOK.JC/Ro),
- Městský úřad Jičín – odbor životního prostředí se sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, dne 28.07.2025 (č. j. MuJc/2025/21851/ZP/Hav),
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 04.08.2025 (č. j. KUKHK-21741/ZP/2025, JID: 71651/2025/KHK).

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků vzneseny zásadní připomínky.

5. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení:

Krajská veterinární správa Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dál jen KVS) ve svém vyjádření ze dne 23.07.2025 (č. j. SVS/2025/107560), vyjádřila, že prostudovala a posoudila předloženou dokumentaci a se záměrem „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání instalované v areálu chovu MAVÉ Jičín a.s.“ podle předložené dokumentace souhlasí.

Vypořádání: *KVS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA.*

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen KHS) ve svém vyjádření ze dne 25.07.2025 (č. j. KSHSK 18261/2025/HOK.JC/Ro), konstatuje, že lze souhlasit z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví nepožaduje KHS záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Vypořádání: *KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA.*

Městský úřad Jičín – odbor životního prostředí, (dále jen MÚ Jičín) ve svém vyjádření ze dne 28.07.2025, (č. j. MuJc/2025/21851/ZP/Hav), nemá k oznámení z hlediska ochrana přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany lesa a ochrany zemědělského půdního fondu připomínky. Z hlediska ochrany vod má MÚ Jičín k předloženému záměru tuto připomínku:

Nakládání se srážkovými vodami je chybně vyhodnoceno, neboť v předložené dokumentaci v textové části, v části 2. Odpadní vody, je uvedeno, že zařízení bude uvnitř stávající haly, navýšení zpevněných ploch a s tím spojeného odtoku dešťových vod je vyloučeno naopak v jiné části textu a v grafické přílohové části, je uvedeno, že pec má být umístěna v přístavbě rampy obdélníkového tvaru s ocelovou nosnou konstrukcí s pultovou střechou.

Vypořádání: *Krajský úřad uvádí, že v textu oznámení je opakovaně na stránce 11 v kapitole 6 v podkapitole Stavební řešení uvedeno: Stavebně bude vybudována železobetonová deska o tloušťce cca 15 cm, na kterou bude umístěno technologické zařízení. Stavba bude obdélníkového tvaru o rozměrech cca 4 x 5,5 m s ocelovou nosnou konstrukcí s pultovou střechou. Střešní krytina a opláštění stěn bude ze sendvičových panelů kotvených k ocelové konstrukci. Případně je dostatečné i oplocení objektu.*

Na stránce 12 v kapitole 6 v podkapitole Stavební hledisko je uvedeno: Zařízení se běžně umísťuje na betonovou desku tloušťky 10 cm s jednoduchou konstrukcí zastřešení na ochranu proti povětrnostním vlivům jak vlastního zařízení, tak i manipulačního prostoru před ním. Střešní krytina a opláštění stěn bude ze sendvičových panelů kotvených k ocelové konstrukci.

Na straně 16 v kapitole 3 podkapitole Fáze výstavby je uvedeno: V tomto případě bude pec umístěna v přístavbě rampy obdélníkového tvaru s ocelovou nosnou konstrukcí s pultovou střechou. Střešní krytina a opláštění stěn bude ze sendvičových panelů kotvených k ocelové konstrukci.

Krajský úřad uvádí se s připomínkou MÚ Jičín neztotožňuje. Z výše uvedeného vyplývá, že pec je umístěna v přístavbě rampy obdélníkového tvaru s ocelovou nosnou konstrukcí s pultovou střechou. Zjevná chyba v textu není důvod pro další posuzování.

Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 04.08.2025 (č. j. KUKHK-21741/ZP/2025, JID: 71651/2025/KHK), nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa a integrované prevence připomínek.

Vypořádání: Krajský úřad nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA.

Krajský úřad dále podle ust. § 45 odst. 1 zákona o integrované prevenci sděluje, že změna zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení podle § 19a zákona o integrované prevenci, může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny platného integrovaného povolení č.j. 20549/ZP/2003-Mi-P ze dne 2. února 2004, ve znění poslední změny integrovaného povolení č.j. KUKHK-44627/ZP/2022-9 ze dne 7.2.2023.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření dotčených orgánů a na základě oznámení záměru.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu firmy MAVÉ Jičín a.s.“ bude posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu chovu firmy MAVÉ Jičín a.s.“ nebude posuzován podle zákona EIA.

Krajský úřad v souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona EIA dále doporučuje pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko předložit veškeré náležitosti stanovené správním řádem a zároveň všechny náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko. Je-li podle více právních předpisů vyžadován shodný údaj, postačí, uvede-li jej žadatel v žádosti pouze jednou. Součástí žádosti bude dokumentace pro povolení záměru.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle ust. § 16 zákona EIA a doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj a obec Soběraz, jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom příslušný úřad.

Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

v z. Ing. Martina Poláková

Dr. Ing. Richard Veselý
Vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Královéhradecký kraj a obec Soběraz se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník k č. j. KUKHK-ZP-2025-23980-5:

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kanceláře hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde,
- 2) Obec Soběraz, Soběraz 70, 507 13 Soběraz.

Dotčené orgány:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové,
- 2) Obecní úřad Soběraz, Soběraz 70, 507 13 Soběraz,
- 3) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1,
- 4) Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370/40, 503 41 Hradec Králové.

Oznamovatel:

- 1) MAVÉ Jičín a.s., Lháň 21, 507 13 Radim, (IČO: 005 80 384).

Na vědomí:

- 1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
- 2) MŽP, OVSS III, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové.