

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111

Spis. zn.: ŽP - 01/21370/2011/Run

Jičín, dne 7.4.2026

Č.j.: MuJc/2026/12393/ZP/Run



MUJCX01ED1VU

Oprávněná úřední osoba: Ing. Runcíková - referent odboru životního prostředí

Navrhovatel:

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
zplnomocněný zástupce
FINGEO s.r.o., IČO 04678982, Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „vodní zákon“) tímto v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“) na základě návrhu, který podala

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IČO 60109149, Na Tobolce 428, Holínské Předměstí,
506 01 Jičín 1**

zveřejňuje
návrh opatření obecné povahy
dokumentu

Studeňany - OPVZ II. stupně
stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů v prameništi Studeňany
Radim, Studeňany

(dále jen „ochranné pásmo“) na pozemcích v k.ú. Dřevěnice, k.ú. Radim u Jičina, k.ú. Studeňany.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, **uplatnit u správního orgánu písemné připomínky**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy ke správnímu orgánu písemné **odůvodněné námitky**

ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.

Podklady k opatření obecné povahy jsou k nahlédnutí na MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, ul. 17. listopadu č. 16, 3. poschodí, kancelář č. 03 (úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod. a v ostatních dnech po předchozí tel. dohodě: úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 14:00 hod.).

Text návrhu opatření obecné povahy:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

**Studeňany - OPVZ II. stupně
stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů v prameništi Studeňany**

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 171 až 174 správního řádu na základě návrhu, který dne 18.8.2011 podala

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IČO 60109149, Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1,

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení

podle § 30 odst. 1 vodního zákona

s t a n o v u j e

ochranné pásmo vodních zdrojů S1, S2 a S4 - OPVZ II. stupně

(dále jen "ochranné pásmo") na pozemcích

k.ú. Dřevěnice:

1001, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, st. 255,

k.ú. Radim u Jičína:

1, 194/2, 3/2, 450/1, 471/3, 621, 10/2, 194/9, 3/3, 450/10, 471/4, 622, 10/3, 196/2, 31/1, 450/11, 477/1, 623, 100/2, 2/1, 31/2, 450/12, 477/7, 624, 101/1, 2/10, 32/1, 450/13, 477/8, 625, 101/2, 2/11, 32/2, 450/14, 48/1, 626, 103/2, 2/12, 32/3, 450/15, 48/2, 627, 107/2, 2/13, 33/1, 450/16, 487/3, 628, 107/6, 2/14, 33/2, 450/17, 489/1, 629, 107/7, 2/2, 335/2, 450/18, 498, 630, 107/8, 2/3, 34/1, 450/19, 50, 631, 107/9, 2/4, 34/2, 450/3, 504/2, 632, 12/1, 2/5, 35/1, 450/5, 505, 633, 12/3, 2/6, 35/2, 450/6, 506, 634, 12/7, 2/7, 36/1, 450/7, 52, 635, 12/8, 2/8, 36/2, 450/8, 53, 636/1, 13/1, 2/9, 37/1, 450/9, 54, 636/2, 13/11, 20/1, 37/2, 451/1, 55, 636/3, 13/12, 20/2, 396/3, 451/10, 56, 637, 13/6, 20/4, 399/2, 451/11, 59, 638/1, 13/8, 20/5, 4, 451/12, 60/3, 638/2, 132/6, 20/6, 40/1, 451/13, 60/4, 638/3, 132/7, 20/7, 400, 451/14, 601, 639, 132/8, 200, 401/1, 451/15, 602, 64, 138/1, 201/1, 403, 451/7, 603, 640, 138/2, 202/1, 404/1, 451/8, 604, 641, 138/4, 202/2, 404/2, 451/9, 605, 642, 138/5, 202/3, 42/1, 453, 606, 643, 14/2, 23, 42/2, 457, 607, 644, 15/2, 24, 42/3, 458, 608, 645, 16/2, 244/1, 42/4, 459/1, 609, 646, 160/2, 244/10, 42/6, 459/2, 610, 647, 160/3, 244/11, 423/2, 459/3, 611, 648, 160/5, 244/2, 424/2, 459/4, 612, 649, 160/6, 244/5, 424/3, 459/6, 613, 650, 160/7, 244/6, 425/1, 46/1, 614, 651, 162/2, 244/7, 425/2, 461, 615, 652, 162/4, 25/1, 425/3, 463/2, 616, 653, 162/5, 25/2, 425/5,

463/3 , 617 , 654 , 17/2 , 25/3 , 426/2 , 463/4 , 618 , 655 , 18/3 , 25/4 , 43 , 464/2 , 619 , 656 , 19/1 , 28 , 430/2 , 47 , 62 , 657 , 19/2 , 3/1 , 447/4 , 471/2 , 620 , 658,659 , 702 , 747 , 789 , 83/15 , 861 , 66 , 703 , 748 , 790 , 83/17 , 862 , 660 , 704 , 749 , 791 , 83/18 , 863/1 , 661 , 705 , 75 , 792 , 83/19 , 863/2 , 662 , 706 , 750 , 793 , 83/2 , 863/3 , 663 , 707 , 751 , 794 , 83/3 , 864 , 664 , 708 , 752 , 795 , 83/4 , 865 , 665 , 709 , 753 , 796/1 , 83/5 , 866 , 666/1 , 71 , 754 , 796/2 , 83/6 , 867 , 666/2 , 710 , 755 , 797/1 , 83/7 , 868 , 668 , 711 , 756 , 797/2 , 83/8 , 869 , 669 , 712 , 757 , 797/3 , 83/9 , 87/1 , 670 , 713 , 758 , 798 , 830 , 87/2 , 671 , 714 , 759 , 799 , 831 , 870 , 672 , 715 , 76 , 800 , 832 , 871 , 673 , 716 , 760 , 801 , 833 , 872 , 674 , 717 , 761 , 802 , 834 , 873 , 675 , 718 , 762 , 803 , 835 , 874 , 676 , 719 , 763 , 804 , 836 , 875 , 677 , 720 , 764 , 805 , 837 , 876 , 678 , 721 , 765 , 806 , 838 , 877 , 679/1 , 722 , 766 , 807 , 839 , 878 , 679/2 , 723 , 767 , 808 , 84/1 , 879 , 68 , 724 , 768 , 809 , 84/2 , 88/1 , 680 , 725 , 769 , 810 , 84/3 , 880 , 681 , 726 , 77/1 , 811 , 840 , 881 , 682 , 727 , 77/2 , 812 , 841 , 882 , 683 , 728 , 77/3 , 813 , 842 , 883 , 684 , 729 , 770 , 814 , 843 , 884 , 685 , 73 , 771 , 815 , 844 , 885 , 686 , 730 , 772 , 816 , 845 , 886 , 687 , 731 , 773 , 817 , 846 , 887 , 688 , 732 , 774 , 818 , 847 , 888 , 689 , 733 , 775 , 819 , 848 , 889 , 690 , 734 , 776 , 820 , 849 , 89/2 , 691 , 735 , 777 , 821 , 85 , 890 , 692 , 736 , 778 , 822 , 850 , 891 , 693 , 737 , 779 , 823 , 851 , 892 , 694 , 738 , 780 , 824 , 852 , 893 , 695 , 739 , 781 , 825 , 853 , 894 , 696 , 740 , 782 , 826 , 854 , 895 , 697 , 741 , 783 , 827 , 855 , 896 , 698 , 742 , 784 , 828 , 856 , 897 , 699 , 743 , 785 , 829 , 857 , 898 , 70 , 744 , 786 , 83/1 , 858 , 899 , 700 , 745 , 787 , 83/13 , 859 , 90 , 701 , 746 , 788 , 83/14 , 860 , 900 , 901 , 99/1 , st. 15 , st. 21 , st. 45/2 , 902 , 99/2 , st. 154 , st. 210 , st. 45/4 , 903 , 99/3 , st. 155 , st. 211 , st. 45/5 , 904 , 99/4 , st. 156 , st. 212 , st. 46 , 905 , st. 1 , st. 157 , st. 213 , st. 47 , 906 , st. 10 , st. 158 , st. 214 , st. 48 , 907 , st. 100 , st. 159 , st. 215 , st. 49 , 908 , st. 101 , st. 16 , st. 218 , st. 51 , 909 , st. 102 , st. 160 , st. 219 , st. 53 , 91/1 , st. 103 , st. 161 , st. 22 , st. 54 , 91/2 , st. 105 , st. 162 , st. 220 , st. 56 , 91/3 , st. 106 , st. 163 , st. 222 , st. 57 , 91/5 , st. 11 , st. 164 , st. 224 , st. 58/1 , 910 , st. 110 , st. 165 , st. 225 , st. 6 , 911 , st. 112 , st. 166 , st. 226 , st. 60 , 912 , st. 113 , st. 17 , st. 227 , st. 63 , 913 , st. 115 , st. 171 , st. 228 , st. 65 , 914 , st. 116/1 , st. 174 , st. 229 , st. 67 , 915 , st. 119 , st. 177 , st. 23 , st. 68 , 916 , st. 12 , st. 179 , st. 230 , st. 7 , 917 , st. 122 , st. 18 , st. 231 , st. 70/1 , 918 , st. 124 , st. 180 , st. 232 , st. 70/2 , 919 , st. 126 , st. 181 , st. 233 , st. 70/3 , 920 , st. 13/1 , st. 182 , st. 234 , st. 71 , 921 , st. 13/2 , st. 183 , st. 235 , st. 72 , 922 , st. 13/3 , st. 184 , st. 24 , st. 73 , 923 , st. 130 , st. 185 , st. 25 , st. 8 , 924 , st. 131 , st. 186 , st. 26 , st. 84 , 925 , st. 132 , st. 187 , st. 27 , st. 86 , 926 , st. 133 , st. 188 , st. 28 , st. 9 , 927 , st. 134 , st. 189 , st. 29 , st. 90/1 , 930 , st. 135 , st. 19 , st. 30 , st. 90/2 , 931 , st. 136 , st. 190 , st. 31 , st. 91 , 933 , st. 137 , st. 191 , st. 32 , st. 92 , 934 , st. 138 , st. 192 , st. 33/1 , st. 93 , 935 , st. 139 , st. 193 , st. 33/2 , st. 94 , 936 , st. 14/1 , st. 194 , st. 35/1 , st. 95 , 95/4 , st. 14/2 , st. 195 , st. 35/2 , st. 99 , 95/5 , st. 140 , st. 2/1 , st. 35/3 , 96/1 , st. 141 , st. 2/3 , st. 36 , 96/2 , st. 142 , st. 202 , st. 37 , 97/2 , st. 143 , st. 203 , st. 38 , 97/3 , st. 144 , st. 205 , st. 39 , 97/4 , st. 145 , st. 206 , st. 40 , 97/6 , st. 146 , st. 207 , st. 41 , 98/2 , st. 147 , st. 208 , st. 42 , 98/3 , st. 149 , st. 209 , st. 43 ,

k.ú. Studeňany:

1/1 , 141/9 , 157/16 , 164/14 , 19/6 , 229/19 , 1/4 , 143/1 , 157/17 , 164/15 , 19/7 , 229/2 , 1/5 , 143/2 , 157/18 , 164/16 , 19/8 , 229/20 , 11/1 , 143/3 , 157/19 , 164/17 , 191/10 , 229/21 , 11/2 , 143/4 , 157/20 , 164/18 , 191/11 , 229/22 , 110/1 , 143/5 , 157/21 , 164/5 , 191/12 , 229/23 , 110/10 , 145/1 , 157/22 , 164/6 , 191/13 , 229/24 , 110/11 , 145/2 , 157/23 , 165/10 , 191/14 , 229/25 , 110/13 , 145/3 , 157/24 , 165/9 , 191/15 , 229/26 , 110/3 , 145/4 , 157/4 , 168/1 , 191/16 , 229/27 , 110/4 , 146/1 , 157/5 , 168/10 , 191/17 , 229/28 , 110/5 , 146/2 , 157/6 , 168/11 , 191/18 , 229/29 , 110/6 , 146/3 , 157/7 , 168/12 , 191/6 , 229/30 , 110/7 , 146/4 , 157/9 , 168/13 , 191/7 , 229/31 , 110/8 , 146/5 , 158/1 , 168/14 , 191/8 , 229/32 , 110/9 , 154/11 , 158/2 , 168/15 , 191/9 , 229/33 , 125/2 , 154/12 , 158/3 , 168/16 , 194/2 , 229/34 , 125/3 , 154/13 , 158/4 , 168/17 , 201/10 , 229/35 , 125/4 , 154/14 , 16/1 , 168/18 , 201/12 , 229/36 , 125/5 , 154/15 , 161/10 , 168/19 , 201/13 , 229/37 , 125/6 , 154/16 , 161/11 , 168/2 , 201/14 , 229/38 , 125/8 , 154/17 , 161/12 , 168/20 , 201/15 , 229/39 , 129 , 154/2 , 161/13 , 168/21 , 21/1 , 229/4 , 13/1 , 154/7 , 161/14 , 168/22 , 21/2 , 229/40 , 13/2 , 155/1 , 161/15 , 168/23 , 220/2 , 229/41 , 130 , 155/10 , 161/16 , 168/24 , 220/3 , 229/42 , 131/3 , 155/11 , 161/17 , 168/25 , 220/4 , 229/5 , 131/4 , 155/12 , 161/18 , 168/26 , 220/5 , 229/6 , 134/2 , 155/2 , 161/19 , 168/27 , 228/1 , 229/7 , 134/3 , 155/3 , 161/20 , 168/28 , 228/2 , 229/8 , 134/4 , 155/4 , 161/21 , 168/3 , 228/3 , 229/9 , 134/5 , 155/5 , 161/22 , 168/4 , 228/4 , 23/1 , 138/1 , 155/6 , 161/23 , 168/5 , 228/5 , 23/2 , 138/2 , 155/7 , 161/3 , 168/6 , 228/6 , 23/3 , 138/4 ,

155/8, 161/6, 168/7, 229/1, 24/1, 138/5, 155/9, 161/7, 168/8, 229/11, 24/2, 138/6, 157/1, 161/8, 168/9, 229/12, 24/3, 138/7, 157/10, 161/9, 17/2, 229/13, 25/1, 14, 157/11, 164/1, 18, 229/14, 25/2, 140/1, 157/12, 164/10, 19/1, 229/15, 28, 141/6, 157/13, 164/11, 19/3, 229/16, 29/1, 141/7, 157/14, 164/12, 19/4, 229/17, 29/2, 141/8, 157/15, 164/13, 19/5, 229/18, 29/3, 29/4, 323/5, 343/25, 532/2, 567/12, 570/8, 295/15, 323/6, 343/26, 532/20, 567/13, 570/9, 295/17, 323/7, 343/27, 532/21, 567/14, 571/10, 3/1, 323/8, 343/28, 532/22, 567/15, 571/11, 3/2, 323/9, 343/29, 532/23, 567/16, 571/12, 30/1, 324/1, 343/3, 532/24, 567/17, 571/13, 30/2, 324/10, 343/30, 532/25, 567/18, 571/14, 302, 324/11, 343/31, 532/26, 567/19, 571/15, 309/3, 324/12, 343/32, 532/27, 567/2, 571/16, 310/2, 324/13, 343/33, 532/28, 567/4, 571/17, 313/1, 324/2, 343/34, 532/29, 567/5, 571/7, 313/2, 324/3, 343/35, 532/3, 567/6, 571/8, 316/1, 324/4, 343/36, 532/30, 567/7, 571/9, 316/10, 324/5, 343/4, 532/31, 567/8, 572, 316/11, 324/6, 343/5, 532/32, 567/9, 573, 316/12, 324/7, 343/6, 532/33, 569, 574, 316/13, 324/8, 343/7, 532/34, 570/1, 575/1, 316/14, 324/9, 343/8, 532/35, 570/10, 575/2, 316/15, 326/1, 343/9, 532/36, 570/11, 575/3, 316/16, 326/2, 356/1, 532/37, 570/12, 576, 316/2, 326/3, 356/2, 532/38, 570/13, 577, 316/5, 326/4, 356/3, 532/4, 570/14, 578/1, 316/6, 326/5, 356/4, 532/5, 570/15, 578/2, 316/8, 33, 36, 532/6, 570/16, 579, 316/9, 332/3, 37/1, 532/7, 570/17, 58/1, 319/3, 332/4, 37/2, 532/8, 570/18, 58/2, 32, 334/2, 4, 532/9, 570/19, 58/3, 320/1, 334/3, 43/1, 533, 570/2, 58/4, 320/2, 335/2, 44, 536/1, 570/20, 58/5, 320/3, 339/1, 46, 536/2, 570/21, 58/6, 320/4, 343/1, 47/1, 536/4, 570/22, 58/7, 320/5, 343/10, 49/1, 536/5, 570/23, 58/8, 323/1, 343/11, 5, 536/8, 570/24, 58/9, 323/10, 343/12, 50, 536/9, 570/25, 580, 323/11, 343/13, 51, 537, 570/26, 581, 323/12, 343/14, 531, 54, 570/27, 582, 323/13, 343/15, 532/1, 545, 570/28, 583, 323/14, 343/16, 532/10, 549, 570/29, 584, 323/15, 343/17, 532/11, 55, 570/3, 585, 323/16, 343/18, 532/12, 552, 570/30, 586, 323/17, 343/19, 532/13, 554/1, 570/31, 587, 323/18, 343/2, 532/14, 554/5, 570/32, 588, 323/19, 343/20, 532/15, 554/6, 570/33, 589, 323/2, 343/21, 532/16, 565, 570/34, 590, 323/20, 343/22, 532/17, 567/1, 570/35, 591, 323/3, 343/23, 532/18, 567/10, 570/6, 592, 323/4, 343/24, 532/19, 567/11, 570/7, 593, 594, st. 11, st. 51/1, 596, st. 111, st. 51/2, 598, st. 113, st. 51/3, 599, st. 114, st. 52/1, 6, st. 12, st. 52/2, 600, st. 14, st. 52/3, 601, st. 15, st. 52/4, 61, st. 17, st. 54, 62, st. 18, st. 56, 63/1, st. 2/1, st. 59, 63/2, st. 20/1, st. 6, 64, st. 20/2, st. 61/2, 67/1, st. 20/3, st. 61/3, 67/2, st. 20/4, st. 61/4, 68/1, st. 22/1, st. 61/5, 68/3, st. 22/2, st. 61/6, 69, st. 23, st. 61/7, 7, st. 25/1, st. 61/8, 70, st. 25/3, st. 61/9, 71, st. 25/4, st. 7/1, 72, st. 25/5, st. 8, 74, st. 26, st. 80, 78/1, st. 27/1, st. 81, 78/2, st. 27/2, st. 82, 78/3, st. 27/3, st. 83/1, 80/2, st. 28, st. 85, 80/3, st. 29, st. 87/1, 81/1, st. 3, st. 87/2, 81/2, st. 32/1, st. 88, 83/1, st. 32/2, st. 9, 86, st. 33, st. 91, 88/1, st. 35/1, st. 94, 89, st. 35/2, st. 95, 92, st. 36, st. 98/1, 93/1, st. 38/1, st. 98/2, 93/2, st. 38/2, st. 99, 94, st. 39/1, st. 51/4, 95, st. 39/2, st. 1, st. 42, st. 100/3, st. 43/1, st. 101, st. 43/2, st. 102, st. 45, st. 103, st. 46, st. 104, st. 47, st. 105, st. 49, st. 106, st. 5, st. 108, st. 50.

Hranice OPVZ II. stupně je trasována po hranicích parcel KN z důvodu usnadnění zápisu způsobu ochrany nemovitosti do katastrálního operátu, na třech místech bylo z důvodu přechodu přes dlouhé pozemky cest zadáno geodetické měření a zpracován záznam podrobného měření změn (viz příloha č. 14 dokumentu STUDEŇANY – OPVZ II. STUPNĚ Podkladová zpráva pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně).

Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou přílohu tohoto opatření.

Vodoprávní úřad dále v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, stanoví tato opatření k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:

Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví tato ochranná opatření:

- jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 5 m (vrty, sondy, terénní zářezy apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je narušován přirozený terénní kryt na ploše větší než 1000 m², jsou zakázány. Výjimku je možné udělit pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo

zdravotní nezávadnosti vod anebo budou přijata taková opatření, která ohrožení vydatnosti, jakosti vody nebo její zdravotní nezávadnosti vyloučí. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele vodního zdroje o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení;

- při budování liniových staveb charakteru silničních (týká se dálnic, silnic I. a II. třídy) nebo železničních komunikací musí být veškeré srážkové vody spadlé na těleso těchto komunikací odvedeny mimo plochu navrženého ochranného pásma. Výjimku pro jiný způsob nakládání s těmito vodami (například vsak do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy) je možné udělit pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele vodního zdroje o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení. Nepřípustné je naopak udělení výjimky pro odvod srážkových vod z těles komunikací do toku Trnávky a jejích přítoků. Během výstavby liniových staveb tohoto typu bude vždy prováděn doplňkový hydrogeologický průzkum v rozsahu § 3, odstavec 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb.;
- vrty pro tepelné čerpadlo systému země x voda a vrty systému voda x voda je možné realizovat pouze ve vzdálenosti větší než 200 m od stávajících jímacích objektů S-1, S-2 a S-4 a za podmínek provedení hydrogeologického průzkumu dle §17, odst.1, písmeno i), zákona č. 254/2001 Sb. Závěrečná zpráva o výsledcích provedení průzkumu bude předána subjektu s právem k odběru podzemní vody, v jehož prospěch je ochranné pásmo vyhlášeno;
- výstavba jímacích objektů podzemní nebo povrchové vody a odběr vody z nich pro jiné účely, než je veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou, jsou zakázány ve vzdálenosti do 200 m od stávajících jímacích objektů S-1, S-2 a S-4;
- výstavbě nových objektů pro jímání podzemní vody bude předržena realizace vyhledávacího hydrogeologického průzkumu. Odběr vody je možné povolit pouze při vyloučení negativního vlivu na stávající jímací objekty podzemní vody;
- je zakázána výstavba nových výrobních objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými a zvláště nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, velkokapacitních objektů živočišné výroby (nad 20 DJ), skládek odpadů všech skupin, skládek hnojiv, pesticidních látek, posypových materiálů, polních složišť tuhých organických a statkových hnojiv a siláže. Výjimku je možné udělit pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že výstavbou a budoucím provozem stavby nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacích objektů veřejného zásobování o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení. Ustanovení se netýká výstavby vodárenských zařízení souvisejících s jímáním, úpravou a ochranou podzemní vody pro veřejnou potřebu;
- je zakázáno skladování i manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou chemikálií, používaných k případnému zabezpečení vyhovující jakosti vody;
- používání hnojiv, včetně hnojiv statkových, bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem, tzn., že na tato území se bude bez ohledu na jiné právní předpisy nahlížet jako na zranitelnou oblast;
- výkaly pasoucích se zvířat nebudou ukládány na pozemku do jednoho místa na povrchu terénu (hnojiště), mohou být ponechány rozptýlené na pozemku nebo ukládány do nepropustné nádoby a odváženy mimo ochranné pásmo. Složiště tuhých organických a statkových hnojiv od ustájených zvířat jsou zakázána nad rámec hospodaření ve zranitelné oblasti. Hnojit organickými hnojivy je možné v omezené míře (pro zachování aktivní funkce půdy) pouze za podmínky jejich přímého rozmetání;
- na pozemcích v ochranném pásmu je možno používat pouze registrované přípravky na ochranu rostlin, jejichž aplikace v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně je v souladu s aktuálním seznamem vydávaným Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským;
- doporučujícím "limitem" je budoucí odkanalizování obcí Studeňany a Radim s centrálním čištěním a odvodem přečištěných odpadních vod mimo ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.

Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví toto **technické opatření**:

- Po obvodu ochranného pásma vodního zdroje druhého stupně budou instalovány tabule s nápisem: „**Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně**“, s případným dodatkem o provozovateli jímacího

území. Tabule budou instalovány po obvodu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně ve vzdálenosti max. 500 m od sebe s tím, že pro umístění budou využita především místa křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi.

Pro **kontrolu účinnosti** stanoveného ochranného pásma se stanoví tento způsob:

- průběžně sledovat množství odebírané podzemní vody v intencích zákona č. 254/2001 Sb.;
- průběžně sledovat stav hladiny podzemní vody na jímacích objektech, nejlépe s pomocí automatického snímače hladiny, četnost měření v případě manuálního záměru min. 1 x za 2 měsíce;
- provádět analýzy surových vod v rozsahu daných zákonem č. 252/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění;
- v intervalu 2 x za rok kontrolovat stav území a dodržování zásad hospodářského využití v OPVZ I. a II. stupně.

Odůvodnění:

Dne 18.8.2011 podal navrhovatel návrh na stanovení **ochranného pásma vodního zdroje „Studeňany - OPVZ II. Stupně stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů v prameništi Studeňany“**. Tímto dnem bylo zahájen postup, který bude ukončen vydáním opatření obecné povahy ve věci samé.

Plocha OPVZ II. stupně je vymezena vně dříve stanoveného ochranného pásma I. stupně, vymezeného bodově pro jednotlivé studny – S-1, S-2 a S-4. Jedná se o souvislou plochu nacházející se v katastrálních územích Studeňany, Radim u Jičína a Dřevěnice. Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vodních zdrojů zásobujících veřejný vodovod.

Povolení k odběru podzemních vod z vodního zdroje S1, S2 v k.ú. Dřevěnice a S4 v k.ú. Studeňany povolil Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí rozhodnutím č. 24/03, č.j. ŽP-01/3694/111/03/Muš ze dne 14.2.200, jeho platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 20.9.2024, Spis. zn.: ŽP - 01/22122/2023/Hon, Č.j.: MuJc/2024/25331/ZP/Hon, s platností do 31.12.2033.

Ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů (S1, S2 a S4) v současné době po přečíslování na pozemcích na pozemcích st.p. 253 (S1), 254 (S2) v katastrálním území Dřevěnice a na pozemku parc.č. 161/2 (S4) v k.ú. Studeňany stanovil Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí rozhodnutím ze dne 29.8.2005, č.j. ŽP – 01/21881/05/Svo.

Dle ustanovení § 30 odst. 1 stanoví vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok ochranná pásma opatřením obecné povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

Navržená ochranná a technická opatření v ochranném pásmu II. stupně vyplývají z vyhodnocení reálných i potenciálních rizik ohrožení jakosti a vydatnosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Návrh stanovení ochranného pásma v květnu 2025 vypracovala společnost FINGEO s.r.o., Hniličkova 309, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04678982, Mgr. Jana Fiebigerová, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2488/2021. Ten je zpracován dle požadavků daných vyhláškou 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, § 28 vyhlášky č. 183/2018 Sb. a nově i § 30 a zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 182/2024 Sb.

K návrhu bylo dále doloženo stanovisko správce povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma (Povodí Labe, státní podnik, č.j.: PLa/2025/041084).

Vodoprávní úřad projednal dne 25.3.2026 návrh opatření s dotčenými orgány. K návrhu nebyla předložena závazná stanoviska a dotčené orgány nevznesly při projednání požadavky na úpravu nebo rozšíření podmínek a ochranných opatření v návrhu ochranného pásma.

Vodoprávní úřad dále vyzval veřejnou vyhláškou dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky.

Vyhodnocení připomínek – bude doplněno dle případných písemných připomínek, které může v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny.

Rozhodnutí o námitkách – bude doplněno dle případných odůvodněných námitek, které mohou v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu podat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

Poučení:

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně je jedním ze skupiny faktorů životního prostředí, uvedených v příloze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v části B, ve skupině faktorů B, a v případě odnětí zemědělské půdy ze ZPF dochází k jeho negativnímu ovlivnění, což je zohledněno navýšením sazby odvodů za odnětí – koeficientem ekologické váhy vlivu 10.

Ing. Marcela Svobodová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

**Toto oznámení rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Patnáctý den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jičín je dnem doručení.**

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy.

- **MěÚ Jičín a OÚ Dřevěnice, Radim, Soběraz obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení**
- **dotčené osoby jsou vyrozuměny veřejným vyvěšením návrhu**

Příloha:

- Rozsah ochranného pásma II. stupně vodního zdroje (jedná se o souvislou plochu nacházející se v katastrálních územích Studeňany, Radim u Jičina a Dřevěnice)
- Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

FINGEO s.r.o., IDDS: j2rfgcd

zastoupení pro: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1

dotčené orgány

Dopravní a energetický stavební úřad, IDDS: 7mnrnuu

KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: gcgbp3q

Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín

Městský úřad Jičín, odbor ÚPRM, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana prostředí a ekologie krajiny, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana lesa, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží:

Obec Dřevěnice, IDDS: sska6si

Obec Radim, IDDS: szfj9sk


Obec Soběraz, IDDS: j43byib



Rozsah navrženého OPVZ II. stupně na podkladu topografické mapy



- OPVZ I. STUPNĚ - stávající
- OPVZ II. stupně - navrhované



podklad: ZM 10 (ČÚZK)

