

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111

Spis. zn.: ŽP - 01/21370/2011/Run

Jičín, dne 26.6.2026

Č.j.: MuJc/2026/21476/ZP/Run



MUJCX01F1JA4

Oprávněná úřední osoba: Ing. Runcíková - referent odboru životního prostředí

Navrhovatel:

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
zplnomocněný zástupce
FINGEO s.r.o., IČO 04678982, Hnilčikova 309, 562 01 Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPRAVA ODŮVODNĚNÍ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 18.8.2011 podala

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IČO 60109149, Na Tobolce 428, Holínské
Předměstí, 506 01 Jičín 1,**

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

podle § 30 odst. 1 vodního zákona

s t a n o v u j e

dle předloženého dokumentu „Studeňany - OPVZ II. Stupně“

OPVZ II. Stupně

ochranné pásmo vodních zdrojů vodních zdrojů S1, S2 a S4 v prameništi Studeňany

(dále jen "ochranné pásmo") na pozemcích

k.ú. Dřevěnice:

1001, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1020, 1021,
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,

1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, st. 255,

k.ú. Radím u Jičína:

1, 194/2, 3/2, 450/1, 471/3, 621, 10/2, 194/9, 3/3, 450/10, 471/4, 622, 10/3, 196/2, 31/1, 450/11, 477/1, 623, 100/2, 2/1, 31/2, 450/12, 477/7, 624, 101/1, 2/10, 32/1, 450/13, 477/8, 625, 101/2, 2/11, 32/2, 450/14, 48/1, 626, 103/2, 2/12, 32/3, 450/15, 48/2, 627, 107/2, 2/13, 33/1, 450/16, 487/3, 628, 107/6, 2/14, 33/2, 450/17, 489/1, 629, 107/7, 2/2, 335/2, 450/18, 498, 630, 107/8, 2/3, 34/1, 450/19, 50, 631, 107/9, 2/4, 34/2, 450/3, 504/2, 632, 12/1, 2/5, 35/1, 450/5, 505, 633, 12/3, 2/6, 35/2, 450/6, 506, 634, 12/7, 2/7, 36/1, 450/7, 52, 635, 12/8, 2/8, 36/2, 450/8, 53, 636/1, 13/1, 2/9, 37/1, 450/9, 54, 636/2, 13/11, 20/1, 37/2, 451/1, 55, 636/3, 13/12, 20/2, 396/3, 451/10, 56, 637, 13/6, 20/4, 399/2, 451/11, 59, 638/1, 13/8, 20/5, 4, 451/12, 60/3, 638/2, 132/6, 20/6, 40/1, 451/13, 60/4, 638/3, 132/7, 20/7, 400, 451/14, 601, 639, 132/8, 200, 401/1, 451/15, 602, 64, 138/1, 201/1, 403, 451/7, 603, 640, 138/2, 202/1, 404/1, 451/8, 604, 641, 138/4, 202/2, 404/2, 451/9, 605, 642, 138/5, 202/3, 42/1, 453, 606, 643, 14/2, 23, 42/2, 457, 607, 644, 15/2, 24, 42/3, 458, 608, 645, 16/2, 244/1, 42/4, 459/1, 609, 646, 160/2, 244/10, 42/6, 459/2, 610, 647, 160/3, 244/11, 423/2, 459/3, 611, 648, 160/5, 244/2, 424/2, 459/4, 612, 649, 160/6, 244/5, 424/3, 459/6, 613, 650, 160/7, 244/6, 425/1, 46/1, 614, 651, 162/2, 244/7, 425/2, 461, 615, 652, 162/4, 25/1, 425/3, 463/2, 616, 653, 162/5, 25/2, 425/5, 463/3, 617, 654, 17/2, 25/3, 426/2, 463/4, 618, 655, 18/3, 25/4, 43, 464/2, 619, 656, 19/1, 28, 430/2, 47, 62, 657, 19/2, 3/1, 447/4, 471/2, 620, 658, 659, 702, 747, 789, 83/15, 861, 66, 703, 748, 790, 83/17, 862, 660, 704, 749, 791, 83/18, 863/1, 661, 705, 75, 792, 83/19, 863/2, 662, 706, 750, 793, 83/2, 863/3, 663, 707, 751, 794, 83/3, 864, 664, 708, 752, 795, 83/4, 865, 665, 709, 753, 796/1, 83/5, 866, 666/1, 71, 754, 796/2, 83/6, 867, 666/2, 710, 755, 797/1, 83/7, 868, 668, 711, 756, 797/2, 83/8, 869, 669, 712, 757, 797/3, 83/9, 87/1, 670, 713, 758, 798, 830, 87/2, 671, 714, 759, 799, 831, 870, 672, 715, 76, 800, 832, 871, 673, 716, 760, 801, 833, 872, 674, 717, 761, 802, 834, 873, 675, 718, 762, 803, 835, 874, 676, 719, 763, 804, 836, 875, 677, 720, 764, 805, 837, 876, 678, 721, 765, 806, 838, 877, 679/1, 722, 766, 807, 839, 878, 679/2, 723, 767, 808, 84/1, 879, 68, 724, 768, 809, 84/2, 88/1, 680, 725, 769, 810, 84/3, 880, 681, 726, 77/1, 811, 840, 881, 682, 727, 77/2, 812, 841, 882, 683, 728, 77/3, 813, 842, 883, 684, 729, 770, 814, 843, 884, 685, 73, 771, 815, 844, 885, 686, 730, 772, 816, 845, 886, 687, 731, 773, 817, 846, 887, 688, 732, 774, 818, 847, 888, 689, 733, 775, 819, 848, 889, 690, 734, 776, 820, 849, 89/2, 691, 735, 777, 821, 85, 890, 692, 736, 778, 822, 850, 891, 693, 737, 779, 823, 851, 892, 694, 738, 780, 824, 852, 893, 695, 739, 781, 825, 853, 894, 696, 740, 782, 826, 854, 895, 697, 741, 783, 827, 855, 896, 698, 742, 784, 828, 856, 897, 699, 743, 785, 829, 857, 898, 70, 744, 786, 83/1, 858, 899, 700, 745, 787, 83/13, 859, 90, 701, 746, 788, 83/14, 860, 900, 901, 99/1, st. 15, st. 21, st. 45/2, 902, 99/2, st. 154, st. 210, st. 45/4, 903, 99/3, st. 155, st. 211, st. 45/5, 904, 99/4, st. 156, st. 212, st. 46, 905, st. 1, st. 157, st. 213, st. 47, 906, st. 10, st. 158, st. 214, st. 48, 907, st. 100, st. 159, st. 215, st. 49, 908, st. 101, st. 16, st. 218, st. 51, 909, st. 102, st. 160, st. 219, st. 53, 91/1, st. 103, st. 161, st. 22, st. 54, 91/2, st. 105, st. 162, st. 220, st. 56, 91/3, st. 106, st. 163, st. 222, st. 57, 91/5, st. 11, st. 164, st. 224, st. 58/1, 910, st. 110, st. 165, st. 225, st. 6, 911, st. 112, st. 166, st. 226, st. 60, 912, st. 113, st. 17, st. 227, st. 63, 913, st. 115, st. 171, st. 228, st. 65, 914, st. 116/1, st. 174, st. 229, st. 67, 915, st. 119, st. 177, st. 23, st. 68, 916, st. 12, st. 179, st. 230, st. 7, 917, st. 122, st. 18, st. 231, st. 70/1, 918, st. 124, st. 180, st. 232, st. 70/2, 919, st. 126, st. 181, st. 233, st. 70/3, 920, st. 13/1, st.

182 , st. 234 , st. 71 , 921 , st. 13/2, st. 183, st. 235 , st. 72 , 922 , st. 13/3 , st. 184 , st. 24 , st. 73 , 923 , st. 130 , st. 185 , st. 25 , st. 8 , 924 , st. 131 , st. 186 , st. 26 , st. 84 , 925 , st. 132 , st. 187 , st. 27 , st. 86 , 926 , st. 133 , st. 188 , st. 28 , st. 9 , 927 , st. 134 , st. 189 , st. 29 , st. 90/1 , 930 , st. 135 , st. 19 , st. 30 , st. 90/2 , 931 , st. 136 , st. 190 , st. 31 , st. 91 , 933 , st. 137 , st. 191 , st. 32 , st. 92 , 934 , st. 138 , st. 192 , st. 33/1 , st. 93 , 935 , st. 139 , st. 193 , st. 33/2 , st. 94 , 936 , st. 14/1 , st. 194 , st. 35/1 , st. 95 , 95/4 , st. 14/2 , st. 195 , st. 35/2 , st. 99 , 95/5 , st. 140 , st. 2/1 , st. 35/3 , 96/1 , st. 141 , st. 2/3 , st. 36 , 96/2 , st. 142 , st. 202 , st. 37 , 97/2 , st. 143 , st. 203 , st. 38 , 97/3 , st. 144 , st. 205 , st. 39 , 97/4 , st. 145 , st. 206 , st. 40 , 97/6 , st. 146 , st. 207 , st. 41 , 98/2 , st. 147 , st. 208 , st. 42 , 98/3 , st. 149 , st. 209 , st. 43,

k.ú. Studeňany:

1/1 , 141/9 , 157/16 , 164/14 , 19/6 , 229/19 , 1/4 , 143/1 , 157/17 , 164/15 , 19/7 , 229/2 , 1/5 , 143/2 , 157/18 , 164/16 , 19/8 , 229/20 , 11/1 , 143/3 , 157/19 , 164/17 , 191/10 , 229/21 , 11/2 , 143/4 , 157/20 , 164/18 , 191/11 , 229/22 , 110/1 , 143/5 , 157/21 , 164/5 , 191/12 , 229/23 , 110/10 , 145/1 , 157/22 , 164/6 , 191/13 , 229/24 , 110/11 , 145/2 , 157/23 , 165/10 , 191/14 , 229/25 , 110/13 , 145/3 , 157/24 , 165/9 , 191/15 , 229/26 , 110/3 , 145/4 , 157/4 , 168/1 , 191/16 , 229/27 , 110/4 , 146/1 , 157/5 , 168/10 , 191/17 , 229/28 , 110/5 , 146/2 , 157/6 , 168/11 , 191/18 , 229/29 , 110/6 , 146/3 , 157/7 , 168/12 , 191/6 , 229/30 , 110/7 , 146/4 , 157/9 , 168/13 , 191/7 , 229/31 , 110/8 , 146/5 , 158/1 , 168/14 , 191/8 , 229/32 , 110/9 , 154/11 , 158/2 , 168/15 , 191/9 , 229/33 , 125/2 , 154/12 , 158/3 , 168/16 , 194/2 , 229/34 , 125/3 , 154/13 , 158/4 , 168/17 , 201/10 , 229/35 , 125/4 , 154/14 , 16/1 , 168/18 , 201/12 , 229/36 , 125/5 , 154/15 , 161/10 , 168/19 , 201/13 , 229/37 , 125/6 , 154/16 , 161/11 , 168/2 , 201/14 , 229/38 , 125/8 , 154/17 , 161/12 , 168/20 , 201/15 , 229/39 , 129 , 154/2 , 161/13 , 168/21 , 21/1 , 229/4 , 13/1 , 154/7 , 161/14 , 168/22 , 21/2 , 229/40 , 13/2 , 155/1 , 161/15 , 168/23 , 220/2 , 229/41 , 130 , 155/10 , 161/16 , 168/24 , 220/3 , 229/42 , 131/3 , 155/11 , 161/17 , 168/25 , 220/4 , 229/5 , 131/4 , 155/12 , 161/18 , 168/26 , 220/5 , 229/6 , 134/2 , 155/2 , 161/19 , 168/27 , 228/1 , 229/7 , 134/3 , 155/3 , 161/20 , 168/28 , 228/2 , 229/8 , 134/4 , 155/4 , 161/21 , 168/3 , 228/3 , 229/9 , 134/5 , 155/5 , 161/22 , 168/4 , 228/4 , 23/1 , 138/1 , 155/6 , 161/23 , 168/5 , 228/5 , 23/2 , 138/2 , 155/7 , 161/3 , 168/6 , 228/6 , 23/3 , 138/4 , 155/8 , 161/6 , 168/7 , 229/1 , 24/1 , 138/5 , 155/9 , 161/7 , 168/8 , 229/11 , 24/2 , 138/6 , 157/1 , 161/8 , 168/9 , 229/12 , 24/3 , 138/7 , 157/10 , 161/9 , 17/2 , 229/13 , 25/1 , 14 , 157/11 , 164/1 , 18 , 229/14 , 25/2 , 140/1 , 157/12 , 164/10 , 19/1 , 229/15 , 28 , 141/6 , 157/13 , 164/11 , 19/3 , 229/16 , 29/1 , 141/7 , 157/14 , 164/12 , 19/4 , 229/17 , 29/2 , 141/8 , 157/15 , 164/13 , 19/5 , 229/18 , 29/3 , 29/4 , 323/5 , 343/25 , 532/2 , 567/12 , 570/8 , 295/15 , 323/6 , 343/26 , 532/20 , 567/13 , 570/9 , 295/17 , 323/7 , 343/27 , 532/21 , 567/14 , 571/10 , 3/1 , 323/8 , 343/28 , 532/22 , 567/15 , 571/11 , 3/2 , 323/9 , 343/29 , 532/23 , 567/16 , 571/12 , 30/1 , 324/1 , 343/3 , 532/24 , 567/17 , 571/13 , 30/2 , 324/10 , 343/30 , 532/25 , 567/18 , 571/14 , 302 , 324/11 , 343/31 , 532/26 , 567/19 , 571/15 , 309/3 , 324/12 , 343/32 , 532/27 , 567/2 , 571/16 , 310/2 , 324/13 , 343/33 , 532/28 , 567/4 , 571/17 , 313/1 , 324/2 , 343/34 , 532/29 , 567/5 , 571/7 , 313/2 , 324/3 , 343/35 , 532/3 , 567/6 , 571/8 , 316/1 , 324/4 , 343/36 , 532/30 , 567/7 , 571/9 , 316/10 , 324/5 , 343/4 , 532/31 , 567/8 , 572 , 316/11 , 324/6 , 343/5 , 532/32 , 567/9 , 573 , 316/12 , 324/7 , 343/6 , 532/33 , 569 , 574 , 316/13 , 324/8 , 343/7 , 532/34 , 570/1 , 575/1 , 316/14 , 324/9 , 343/8 , 532/35 , 570/10 , 575/2 , 316/15 , 326/1 , 343/9 , 532/36 , 570/11 , 575/3 , 316/16 , 326/2 , 356/1 , 532/37 , 570/12 , 576 , 316/2 , 326/3 , 356/2 , 532/38 , 570/13 , 577 , 316/5 , 326/4 , 356/3 , 532/4 , 570/14 , 578/1 , 316/6 , 326/5 , 356/4 , 532/5 , 570/15 , 578/2 , 316/8 , 33 , 36 , 532/6 , 570/16 , 579 , 316/9 , 332/3 , 37/1 , 532/7 , 570/17 , 58/1 , 319/3 , 332/4 , 37/2 , 532/8 , 570/18 , 58/2 , 32 , 334/2 , 4 , 532/9 , 570/19 , 58/3 , 320/1 , 334/3 , 43/1 , 533 , 570/2 , 58/4 , 320/2 , 335/2 , 44 , 536/1 , 570/20 , 58/5 , 320/3 , 339/1 , 46 , 536/2 , 570/21 , 58/6 , 320/4 , 343/1 , 47/1 , 536/4 , 570/22 , 58/7 , 320/5 , 343/10 , 49/1 , 536/5 , 570/23 , 58/8 , 323/1 , 343/11 , 5 , 536/8 , 570/24 , 58/9 , 323/10 , 343/12 , 50 , 536/9 , 570/25 , 580 , 323/11 , 343/13 , 51 , 537 , 570/26 , 581 , 323/12 , 343/14 , 531 , 54 , 570/27 , 582 , 323/13 , 343/15 , 532/1 , 545 , 570/28 , 583 , 323/14 , 343/16 , 532/10 , 549 , 570/29 , 584 , 323/15 , 343/17 , 532/11 , 55 , 570/3 , 585 , 323/16 , 343/18 , 532/12 , 552 , 570/30 , 586 , 323/17 , 343/19 , 532/13 , 554/1 , 570/31 , 587 , 323/18 , 343/2 , 532/14 , 554/5 , 570/32 , 588 , 323/19 , 343/20 , 532/15 , 554/6 , 570/33 , 589 , 323/2 , 343/21 ,

532/16 , 565 , 570/34 , 590 , 323/20 , 343/22 , 532/17 , 567/1 , 570/35 , 591 , 323/3 , 343/23 , 532/18 , 567/10 , 570/6 , 592 , 323/4 , 343/24 , 532/19 , 567/11 , 570/7 , 593 , 594 , st. 11 , st. 51/1 , 596 , st. 111 , st. 51/2 , 598 , st. 113 , st. 51/3 , 599 , st. 114 , st. 52/1 , 6 , st. 12 , st. 52/2 , 600 , st. 14 , st. 52/3 , 601 , st. 15 , st. 52/4 , 61 , st. 17 , st. 54 , 62 , st. 18 , st. 56 , 63/1 , st. 2/1 , st. 59 , 63/2 , st. 20/1 , st. 6 , 64 , st. 20/2 , st. 61/2 , 67/1 , st. 20/3 , st. 61/3 , 67/2 , st. 20/4 , st. 61/4 , 68/1 , st. 22/1 , st. 61/5 , 68/3 , st. 22/2 , st. 61/6 , 69 , st. 23 , st. 61/7 , 7 , st. 25/1 , st. 61/8 , 70 , st. 25/3 , st. 61/9 , 71 , st. 25/4 , st. 7/1 , 72 , st. 25/5 , st. 8 , 74 , st. 26 , st. 80 , 78/1 , st. 27/1 , st. 81 , 78/2 , st. 27/2 , st. 82 , 78/3 , st. 27/3 , st. 83/1 , 80/2 , st. 28 , st. 85 , 80/3 , st. 29 , st. 87/1 , 81/1 , st. 3 , st. 87/2 , 81/2 , st. 32/1 , st. 88 , 83/1 , st. 32/2 , st. 9 , 86 , st. 33 , st. 91 , 88/1 , st. 35/1 , st. 94 , 89 , st. 35/2 , st. 95 , 92 , st. 36 , st. 98/1 , 93/1 , st. 38/1 , st. 98/2 , 93/2 , st. 38/2 , st. 99 , 94 , st. 39/1 , st. 51/4 , 95 , st. 39/2 , st. 1 , st. 42 , st. 100/3 , st. 43/1 , st. 101 , st. 43/2 , st. 102 , st. 45 , st. 103 , st. 46 , st. 104 , st. 47 , st. 105 , st. 49 , st. 106 , st. 5 , st. 108 , st. 50.

Hranice OPVZ II. stupně je trasována po hranicích parcel KN z důvodu usnadnění zápisu způsobu ochrany nemovitosti do katastrálního operátu, na třech místech bylo z důvodu přechodu přes dlouhé pozemky cest zadáno geodetické měření a zpracován záznam podrobného měření změn (viz příloha č. 14 dokumentu STUDEŇANY – OPVZ II. STUPNĚ Podkladová zpráva pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně).

Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou přílohu tohoto opatření.

Vodoprávní úřad dále v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, stanoví tato opatření k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:

Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví tato ochranná opatření:

- jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 5 m (vrty, sondy, terénní zářezy apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je narušován přirozený terénní kryt na ploše větší než 1000 m², jsou zakázány. Výjimku je možné udělit pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod anebo budou přijata taková opatření, která ohrožení vydatnosti, jakosti vody nebo její zdravotní nezávadnosti vyloučí. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele vodního zdroje o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení;
- při budování liniových staveb charakteru silničních (týká se dálnic, silnic I. a II. třídy) nebo železničních komunikací musí být v maximální možné míře eliminován soustředěný odtok srážkových vod spadlých na těleso těchto staveb do povrchových toků. Pro tyto účely bude vypracován havarijní plán, který stanoví postup likvidace těchto vod po dobu výstavby. Během výstavby liniových staveb uvedeného typu bude vždy prováděn doplňkový hydrogeologický průzkum v rozsahu § 3, odstavec 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb.;
- při provozu liniových staveb charakteru silničních (týká se dálnic, silnic I. a II. třídy) nebo železničních komunikací budou srážkové vody ze zpevněných ploch komunikací, po jejich přečištění, odvedeny mimo plochu navrženého ochranného pásma vodního zdroje. Výjimku pro jiný způsob nakládání s těmito vodami (například vsak do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy) je možné udělit pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele vodního zdroje o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení. Nepřípustné je udělení výjimky pro odvod srážkových vod ze zpevněných ploch komunikace do toku Trnávky a jejích přítoků;

- srážkové vody z nezpevněných ploch komunikace (svahy, náspy) je nutné v co možná největším objemu vsakovat. Přípustné je zaústění bezpečnostního přepadu z instalovaných vsakovacích prvků a zařízení do povrchových toků a to za podmínky přečištění těchto vod (nerozpuštěné látky a ropné látky). Vhodná je také instalace zpomalovacích prvků odtoku vody, které napomáhají retenci vody v krajině a snižují rychlost proudění vody;
- pro hydrotechnické výpočty je třeba v ploše OPVZ II. stupně použít jako vstupní podklady periodicitu deště 0,5 (dvouletý dešť) a dobou trvání deště 15 minut;
- vrty pro tepelné čerpadlo systému země x voda a vrty systému voda x voda je možné realizovat pouze ve vzdálenosti větší než 200 m od stávajících jímacích objektů S-1, S-2 a S-4 a za podmínek provedení hydrogeologického průzkumu povoleného dle §14 zákona č. 254/2001 Sb. Závěrečná zpráva o výsledcích provedeného průzkumu bude předána subjektu s právem k odběru podzemní vody, v jehož prospěch je ochranné pásmo vyhlášeno;
- výstavba jímacích objektů podzemní nebo povrchové vody a odběr vody z nich pro jiné účely, než je veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou, jsou zakázány ve vzdálenosti do 200 m od stávajících jímacích objektů S-1, S-2 a S-4;
- výstavbě nových objektů pro jímání podzemní vody bude předřazena realizace vyhledávacího hydrogeologického průzkumu. Odběr vody je možné povolit pouze při vyloučení negativního vlivu na stávající jímací objekty podzemní vody;
- je zakázána výstavba nových výrobních objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými a zvláště nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, velkokapacitních objektů živočišné výroby (nad 20 DJ), skládek odpadů všech skupin, skládek hnojiv, pesticidních látek, posypových materiálů, polních složišť tuhých organických a statkových hnojiv a siláže. Výjimku je možné udělit pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že výstavbou a budoucím provozem stavby nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacích objektů veřejného zásobování o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení. Ustanovení se netýká výstavby vodárenských zařízení souvisejících s jímáním, úpravou a ochranou podzemní vody pro veřejnou potřebu;
- je zakázáno skladování i manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou chemikálií, používaných k případnému zabezpečení vyhovující jakosti vody;
- používání hnojiv, včetně hnojiv statkových, bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem, tzn., že na tato území se bude bez ohledu na jiné právní předpisy nahlížet jako na zranitelnou oblast;
- výkaly pasoucích se zvířat nebudou ukládány na pozemku do jednoho místa na povrchu terénu (hnojiště), mohou být ponechány rozptýlené na pozemku nebo ukládány do nepropustné nádoby a odvázeny mimo ochranné pásmo. Složiště tuhých organických a statkových hnojiv od ustájených zvířat jsou zakázána nad rámec hospodaření ve zranitelné oblasti. Hnojit organickými hnojivy je možné v omezené míře (pro zachování aktivní funkce půdy) pouze za podmínky jejich přímého rozmetání;
- na pozemcích v ochranném pásmu je možno používat pouze registrované přípravky na ochranu rostlin, jejichž aplikace v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně je v souladu s aktuálním seznamem vydávaným Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským;

- doporučujícím “limitem” je budoucí odkanalizování obcí Studeňany a Radim s centrálním čištěním a odvodem přečištěných odpadních vod mimo ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.

Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví toto technické opatření:

- Po obvodu ochranného pásma vodního zdroje druhého stupně budou instalovány tabule s nápisem: „**Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně**“, s případným dodatkem o provozovateli jímacího území. Tabule budou instalovány po obvodu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně ve vzdálenosti max. 500 m od sebe s tím, že pro umístění budou využita především místa křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi.

Pro kontrolu účinnosti stanoveného ochranného pásma se stanoví tento způsob:

- průběžně sledovat množství odebírané podzemní vody v intencích zákona č. 254/2001 Sb.;
- průběžně sledovat stav hladiny podzemní vody na jímacích objektech, nejlépe s pomocí automatického snímače hladiny, četnost měření v případě manuálního záměru min. 1 x za 2 měsíce;
- provádět analýzy surových vod v rozsahu daných zákonem č. 252/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění;
- v intervalu 2 x za rok kontrolovat stav území a dodržování zásad hospodářského využití v OPVZ I. a II. stupně.

Odůvodnění:

Do původně vydaného opatření obecné povahy se písařskou chybou dostal text, který se netýkal předmětného ochranného pásma vodního zdroje Studeňany. Chybně uvedený text se týkal prvních 7 – mi odstavců odůvodnění. Tento text správní orgán nahradil novými 9 - ti odstavci textu, který je uveden kurzívou.

Dne 18.8.2011 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje „Studeňany - OPVZ II. Stupně stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů v prameništi Studeňany“. Tímto dnem bylo zahájen postup, který bude ukončen vydáním opatření obecné povahy ve věci samé. Návrh OPVZ byl v průběhu let upraven až do konečné podoby, který byl vodoprávnímu úřadu zaslán dne 9.1.2026.

Plocha OPVZ II. stupně je vymezena vně dříve stanoveného ochranného pásma I. stupně, vymezeného bodově pro jednotlivé studny – S-1, S-2 a S-4. Jedná se o souvislou plochu nacházející se v katastrálních územích Studeňany, Radim u Jičína a Dřevěnice. Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vodních zdrojů zásobujících veřejný vodovod.

Povolení k odběru podzemních vod z vodního zdroje S1, S2 v k.ú. Dřevěnice a S4 v k.ú. Studeňany povolil Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí rozhodnutím č. 24/03, č.j. ŽP-01/3694/111/03/Muš ze dne 14.2.200, jeho platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 20.9.2024, Spis. zn.: ŽP - 01/22122/2023/Hon, Č.j.: MuJc/2024/25331/ZP/Hon, s platností do 31.12.2033.

Ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů (S1, S2 a S4) v současné době po přečíslování na pozemcích na pozemcích st.p. 253 (S1), 254 (S2) v katastrálním území Dřevěnice a na pozemku parc.č. 161/2 (S4) v k.ú. Studeňany stanovil Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí rozhodnutím ze dne 29.8.2005, č.j. ŽP – 01/21881/05/Svo.

Dle ustanovení § 30 odst. 1 stanoví vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok ochranná pásma opatřením obecné povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

Navržená ochranná a technická opatření v ochranném pásmu II. stupně vyplývají z vyhodnocení reálných i potenciálních rizik ohrožení jakosti a vydatnosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Návrh stanovení ochranného pásma v květnu 2025 vypracovala společnost FINGEO s.r.o., Hnilčikova 309, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04678982, Mgr. Jana Fiebigerová, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2488/2021. Ten je zpracován dle požadavků daných vyhláškou 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, § 28 vyhlášky č. 183/2018 Sb. a nově i § 30 a zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 182/2024 Sb.

K návrhu bylo dále doloženo stanovisko správce povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma (Povodí Labe, státní podnik, č.j.: PLa/2025/041084).

Vodoprávní úřad projednal dne 25.3.2026 návrh opatření s dotčenými orgány. K návrhu nebyla předložena závazná stanoviska a dotčené orgány nevznesly při projednání požadavky na úpravu nebo rozšíření podmínek a ochranných opatření v návrhu ochranného pásma.

Vodoprávní úřad dále vyzval veřejnou vyhláškou ze dne 7.4.2026, č.j.: MuJc/2026/12393/ZP/Run dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky.

Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Jičín a Obecního úřadu Dřevěnice, Radím a Soběraz. Dotčené osoby mohly uplatnit písemné odůvodněné připomínky a námítky do 30 dnů od vyvěšení návrhu úřadu opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Jičín (tj do: 8.5.2026). Vodoprávní úřad v této lhůtě – dne 15.4.2026 obdržel připomínky, které uplatnil dotčený subjekt - Ředitelství silnic a dálnic s. p..

Vyhodnocení připomínek, které mohl v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny:

- K uplatněným připomínkám Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se vyjádřil zpracovatel návrhu OPVZ II. stupně a vodoprávní úřad se plně ztotožňuje s uvedeným vyjádřením a zdůvodněním a také úpravou znění omezení činností, ohrožujících nebo potenciálně poškozujících zdroj vody jímány vodárenskými studněmi S-1, S-2 a S-4

Připomínka ŘSD s.p. je směřována k následujícímu opatření, které je uvedeno v návrhu OOP:

- při budování liniových staveb charakteru silničních (týká se dálnic, silnic I. a II. třídy) nebo železničních komunikací musí být veškeré srážkové vody spadlé na těleso těchto komunikací odvedeny mimo plochu navrženého ochranného pásma. Výjimku pro jiný způsob nakládání s těmito vodami (například vsak do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy) je možné udělit pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele vodního zdroje o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení. Nepřípustné je naopak udělení výjimky pro odvod srážkových vod z těles komunikací do toku Trnávky a jejích přítoků. Během výstavby liniových staveb tohoto typu bude vždy prováděn doplňkový hydrogeologický průzkum v rozsahu § 3, odstavec 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb.

a formulována je následovně:

„Dle našeho názoru se celý odstavec týká pouze budování liniových staveb, tedy pouze samotné výstavby nikoliv provozování. Upozorňujeme, že při provozování stavby bychom měli odvádět pouze vody spadlé na vozovku, protože celé těleso komunikace lze podchytit pouze příkopy, a ty na některých místech budou odvodňovat i přilehlý terén, což by byl nepřiměřený požadavek vzhledem k nutnosti čerpání i cizí extravilánové vody.

Požadujeme tedy, aby:

- bylo jednoznačně definováno, že pojem “veškeré srážkové vody“ představuje pouze srážkové vody ze zpevněných ploch komunikace s potenciálním znečištěním ze silničního provozu ve smyslu TNV 75 9011.
- bylo umožněno výše uvedené srážkové vody ze zpevněných ploch, po jejich předčištění ve smyslu opatření daných TNV 75 9011, vypouštět do vhodného recipientu v ploše ochranného pásma.

- byla stanovená doba opakování a doba trvání návrhového deště za účelem zpracování hydrotechnických výpočtů přímo v textu pro stanovení předmětného OP, nikoliv pouze v zápise z projednání.“

Komentář k první odrážce:

V novém znění omezení činností, které je jež uvedeno v tomto znění OOP, je specifikována likvidace srážkových vod ze zpevněných i nezpevněných ploch komunikace, a to při budování liniových komunikací a při jejich provozu.

Komentář k druhé odrážce:

Přečištěné srážkové vody ze zpevněných ploch nelze v ploše OPVZ II. stupně vypouštět do povrchových toků. Cílem navrženého opatření je minimalizovat nátok těchto vod do povrchových vodotečí v důsledku jejich přímé komunikace se zájmovými vodárenskými studnami. Je však dovoleno v případě kladného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí s touto vodou nakládat jinak (například vsakovat do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy), a to v případě, že bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Tato podmínka je v návrhu opatření podle našeho názoru uvedena správně a není nutno ji přeformulovat.

Komentář ke třetí odrážce:

I přes to, že není běžnou praxí definovat detailní technické parametry budovaných staveb v ploše OPVZ, doplňujeme do textu dobu opakování a dobu trvání návrhového deště pro účely hydrotechnických výpočtů.

Nové znění omezení činností, ohrožujících nebo potenciálně poškozujících zdroj vody jímány vodárenskými studněmi S-1, S-2 a S-4 reaguje na připomínku ŘDS, s.p. a upřesňuje zacházení se srážkovými vodami při budování liniových staveb. Ke změně v ostatních navržených omezení činností nedošlo. Tímto považuje správní orgán připomínky za vypořádané.

Rozhodnutí o námitkách, dle případných odůvodněných námitek, které mohli v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu podat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být přímo dotčeny, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu:

- námitky nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny

Podmínku omezení činností týkající se realizace vrtů pro tepelné čerpadlo správní orgán upravil (§17 nahradil §14 vodního zákona) v souladu s platnou legislativou.

Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Jičín a Obecního úřadu Dřevěnice, Radim, Soběraz. Dotčené osoby mohli uplatnit písemné odůvodněné připomínky a námitky. Vodoprávní úřad uplatněné připomínky odůvodnil, nové znění zapracoval, žádné námitky neobdržel, a proto vydává toto opatření obecné povahy.

Poučení:

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně je jedním ze skupiny faktorů životního prostředí, uvedených v příloze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v části B, ve skupině faktorů B, a v případě odnětí zemědělské půdy ze ZPF dochází k jeho negativnímu ovlivnění, což je zohledněno navýšením sazby odvodů za odnětí – koeficientem ekologické váhy vlivu 10.

Poučení účastníků:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Marcela Svobodová
vedoucí odboru životního prostředí

**Toto oznámení opravy opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Patnáctý den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jičín je dnem doručení.**

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy.

- **MěÚ Jičín a OÚ Dřevěnice, Radim, Soběraz obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení**
- **dotčené osoby jsou vyrozuměny veřejným vyvěšením opatření obecné povahy**

Příloha:

- Rozsah ochranného pásma II. stupně vodního zdroje (jedná se o souvislou plochu nacházející se v katastrálních územích Studeňany, Radim u Jičina a Dřevěnice)
- Hranice ochranného pásma vyznačené do katastrální mapy

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

FINGEO s.r.o., IDDS: j2rfgcd

zastoupení pro: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské

Předměstí, 506 01 Jičín 1

dotčené orgány

Dopravní a energetický stavební úřad, IDDS: 7mnrnuu

KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: gcgbp3q

Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín

Městský úřad Jičín, odbor ÚPRM, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana prostředí a ekologie krajiny, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana lesa, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží:

Obec Dřevěnice, IDDS: sska6si

Obec Radim, IDDS: szfj9sk

Obec Soběraz, IDDS: j43byib



Rozsah navrženého OPVZ II. stupně na podkladu topografické mapy



- - - OPVZ I. STUPNĚ - stávající
- - - OPVZ II. stupně - navrhované

0 0,5 1 km

podklad: ZM 10 (ČÚZK)

