

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

ID datové schránky: **cu5bsdg**

Č.j.: R/2025/217217/5

Česká Kamenice, dne 24. prosince 2025

Oprávněná úřední osoba: Lucie Vlasáková

Tel.: 412 15 15 47

E-mail.: l.vlasakova@ceska-kamenice.cz

Žadatel: JAW.cz s.r.o., IČO 28704011, U Zimoviště č. p. 3089/6, Horní Počernice, 193 00 Praha 913, kterou zastupuje Zdeněk Forman, nar. 26.7.1996, Rakovnická 307/21, 405 02 Děčín

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Výroková část

Městský úřad Česká Kamenice, stavební úřad, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 24.10.2025 podala JAW.cz s.r.o., IČO 28704011, U Zimoviště č. p. 3089/6, Horní Počernice, 193 00 Praha 913, kterou zastupuje Zdeněk Forman, nar. 26.7.1996, Rakovnická 307/21, 405 02 Děčín (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

povoluje

stavbu: **Optické sdělovací vedení JAW.cz – obec Veselé** (dále jen "stavba") na pozemku pozemková parcela číslo 29/3, 28/1, 50/7, 26/17, 25/6, 1733/3, 82/6, 1733/1, 1546/1, 94, 1537/1, 96/1, 1532/1, 1539, 1540, 1541/1, 1544/1, 120, 1733/5, 1664/4, 167/4, 167/5, 167/10, 167/9, 167/7, 1729/3, 128, 1733/2, 1551/1, 159/1, 155, 154, 153, 1558/1, 193, 1730/17, 1730/14, 218/1, 1577, 1563/1, 216/1, 1565/1, 215/1, 212/3, 1569/2, 1573/1, 197/2, 210/6, 241, 239, 240, 1581, 236/3, 210/2, 1730/3, 245/2, 245/4, 246, 1592/1, 1592/2, 15944/1, 1595/14, 1595/13, 1595/11, 254/2, 1595/9, 1595/1, 1733/8, 1588/1, 256/2, 1590, 257, 259, 317, 316/2, 3003, 315/3, 315/2, 315/1, 321/1, 1612/1, 328/1, 321/2, 328/6, 329/2, 329/3, 277/4, 271/6, 278/1, 1585, 278/3, 271/14, 279/1, 279/2, 279/4, 279/5, 279/9, 283, 279/12, 272/1, 1595/8, 1595/7, 1595/4, 49/3, 1529, 1584/2, 314/10 stavební parcela číslo 177/1, 158/2, 81, 82, 62, 61/1, 89/1, 98, 646, 544 v katastrálním území Veselé. A na pozemcích: pozemková parcela číslo 1597/12, 1611, 3335, 3336, 3329, 3334 v katastrálním území Markvartice u Děčína. Jedná se o liniovou stavbu veřejné telekomunikační sítě.

- jedná se o stavbu technické infrastruktury elektronických komunikací veřejné komunikační sítě, kterou se řeší doplnění trasy podzemního vedení, která bude napojena na již realizovanou stavbu podzemní vedení sítě elektronických komunikací. **Celková délka navržené trasy je 4350 m, která je tvořena podzemní trasou o délce 2260 m, nadzemní trasou o délce 2090 m a 42 ks podpěrných bodů - sloupů s výškou do 8 m.**

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vladimír Holub, ČKAIT 0401324; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemková parcela číslo 29/3, 28/1, 50/7, 26/17, 25/6, 1733/3, 82/6, 1733/1, 1546/1, 94, 1537/1, 96/1, 1532/1, 1539, 1540, 1541/1, 1544/1, 120, 1733/5, 1664/4, 167/4, 167/5, 167/10, 167/9, 167/7, 1729/3, 128, 1733/2, 1551/1, 159/1, 155, 154, 153, 1558/1, 193, 1730/17, 1730/14, 218/1, 1577, 1563/1, 216/1, 1565/1, 215/1, 212/3, 1569/2, 1573/1, 197/2, 210/6, 241, 239, 240, 1581, 236/3, 210/2, 1730/3, 245/2, 245/4, 246, 1592/1, 1592/2, 15944/1, 1595/14, 1595/13, 1595/11, 254/2, 1595/9, 1595/1, 1733/8, 1588/1, 256/2, 1590, 257, 259, 317, 316/2, 3003, 315/3, 315/2, 315/1, 321/1, 1612/1, 328/1, 321/2, 328/6, 329/2, 329/3, 277/4, 271/6, 278/1, 1585, 278/3, 271/14, 279/1, 279/2, 279/4, 279/5, 279/9, 283, 279/12, 272/1, 1595/8, 1595/7, 1595/4, 49/3, 1529, 1584/2, 314/10 stavební parcela číslo 177/1, 158/2, 81, 82, 62, 61/1, 89/1, 98, 646, 544 v katastrálním území Veselé. A na pozemcích: pozemková parcela číslo 1597/12, 1611, 3335, 3336, 3329, 3334 v katastrálním území Markvartice u Děčína.

3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Jakmile bude určena organizace, která bude stavbu provádět, nahlásí tuto stavebník písemně stavebnímu úřadu před započítáním prací na stavbě. Stavebník seznámí zhotovitele stavby s podmínkami tohoto rozhodnutí před zahájením stavby.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 160 a § 161 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je stavebnímu úřadu povinen:
- oznámit předem termín zahájení stavby,
- umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 227, § 291, § 292 a § 293 stavebního zákona),
- neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- stavebník/stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona a dle ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb
- stavebník zajistí vždy účast stavebního dozoru na prohlídce stavby
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu

a dodržovat podmínky dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury:

Cetin as., vyjádření, čj. 337504/24 ze dne 26.11.2024 a čj. 170073/25 ze dne 20.6.2025:

v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;

b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;

c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:

• V oblasti stavby se nachází naše nadzemní i podzemní vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Případnou změnu, nebo úpravu vedení SEK, požadujeme konzultovat se správou sítě, pracovníkem níže uvedeným, a to v dostatečné době před vlastním zásahem do vedení SEK. Tedy min. 1 měsíc předem, kde upozorňujeme na dodržení ustanovení §104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., ukládající stavebníkovi, který vyvolá překládku vedení SEK a zařízení veřejné komunikační sítě, dané povinnosti. V ochranném pásmu našeho vedení, nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením, požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení, musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve Vyjádření o existenci SEK. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením, požadujeme přizvat k jeho kontrole (pana Davida Mrnku, tel.: 720034270). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení.

d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem;

e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

3. Ostatní

3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.

3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.

3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy.

Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku +420 800 630 630.

SČVK as., vyjádření k PD, zn.č. SCVKZAD246614/UL/Ha ze dne 17.7.2025:

- 1.1. Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení je nutné objednat: 601 267 267 / 840 111 111; info@sscvc.cz
- 1.2. V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně nahlásit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností
- 1.3. V rámci prováděných zemních prací, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK as., požadujeme plné respektování tohoto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují, zejména pak:
 - 1.3.1 dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech vodních zdrojů § 30 OPVZ, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
 - 1.3.2 dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech vodních řadů § 23 ochranná pásma vodních řadů a kanalizačních stok, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
 - 1.3.3 při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení norem ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání sítí
- 1.4 zahájení prací bude oznámení min. 15 dní předem písemně nebo emailem, včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka
- 1.5 požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení
- 1.6 dojde-li ke vstupu do ochranného pásma, či k odkrytí zařízení ve správě SČVK, požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace k zápisu souhlasu do stavebního deníku
- 1.7 při nepodržení těchto podmínek budeme požadovat náhradu škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami
- 1.8 v případě nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení
- 1.9 případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je vlastníkem pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak
- 1.10 v případě, že hloubka protlaku pod komunikací bude přibližně v hloubce jako zařízení ve správě SČVK, je nutné toto zařízení odhalit. Tyto práce je nutné provádět ručně, se zvýšenou opatrností.
- 1.11 pozemkem parc. č. 1611 v k.ú. Markvartice u Děčína vede vodovodní řad PVC DN/OD 90 ve správě SČVK. Upozorňujeme, že při pokládce podzemního vedení optického kabelu může dojít ke kolizi s tímto zařízením. Požadujeme dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí.

ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k PD, zn.č. 001164909365 ze dne 27.6.2025:

- 1) V místě vaší stavby se nachází podzemní kabelové NN, nadzemní vedení VN, NN a DTS v majetku ČEZ Distribuce, a. s. V předstihu, bude kabelové vedení NN vytýčeno, zjištěna jeho hloubka a přesné umístění. Nová stavba - Digitální vysokokapacitní síť JAW Děčínsko – obec Veselé (SEK) na ppč. 4/1 + PD, v k.ú. Veselé a Kerhartice, musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude při souběhu vzdálena alespoň 0,6 m od trasy kabelu NN. V prostoru výstavby veřejné komunikační sítě, musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, souběh a křížení s cizím zařízením podle uvedených ČSN 73 6005. Musí být dodržena všechna ochranná pásma dle platných ČSN a PNE. Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříně od terénu. Křížení a souběh s podzemním vedením NN bude proveden v souladu s ČSN 736005 a ČSN 332000-5-52. Při křížení je optický kabel uložen do chráničky HDPE 40, vzdálenost min 0,1 m. V místech, kde dojde ke střetu kabelového vedení NN se stavbou, bude kabel sítě elektronických komunikací (SEK), zajištěno mechanickou ochrannou proti poškození s přesahem 1 m na obě strany, např. dělené chráničky a po 1 m bude vyvěšeno, tak aby nedošlo k poškození kabelového vedení NN. Při velkém odkrytí kabelového vedení, bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu. Zařízení veřejné komunikační sítě (kabelové vedení, kabelové komory a rozvaděče SDF) bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005 a nebude uloženo nad kabely ve správě ČEZ Distribuce a.s. Před záhozem zpětného uložení, budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stavebního deníku zástupcem ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Sítě (požádáním prostřednictvím infolinky 800 850 860, případně na www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikací PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud). V místě střetu s nadzemním vedením VN, NN se stavbou musí být pracovníci provádějící práce ve střetu s nadzemním vedením VN, NN prokazatelně poučeni o nebezpečí při práci u/pod vedením DS, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena

minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Povodí Ohře, stanovisko, zn.č. POH/27099/2025-2/O32100 ze dne 30.6.2025:

1. Při křížení a souběhu trasy optických kabelů s koryty vodních toků (VT) Bystrá IDVT 10100369, M.P. Veselé IDVT 102202302 a bezejmennými VT IDVT 10222774 a 10227399 v naší správě budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“ čl. 4.1, 5.1, 5.3, 5.4. a 6.

2. Chráničky v prostoru podvrtů pod korytem VT Bystrá budou uloženy min. 1,2 m pod úrovní dna koryta VT a ne náplavu.

3. Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území (SZÚ) VT Bystrá, část trasy se nachází v aktivní

zóně záplavového území (AZZÚ). Dle § 67 vodního zákona se v AZZÚ nesmí povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje VT, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod,

odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

Dále je v AZZÚ zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení, to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

4. V SZÚ VT Bystrá nebudou skladovány snadno rozpouštělné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod.

Vyjádření:

1. Po dokončení stavby veřejné komunikační sítě podá oprávněný na základě § 104a odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zápis služebnosti do katastru nemovitostí k pozemkům p. p. č. 1733/1, 1733/2 a 1733/5 v k. ú. Veselé. Ve stejném okamžiku bude zároveň informovat Povodí Ohře, státní podnik (závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín, oddělení péče o majetek, tel. 416 707 815, pozemky-zte@poh.cz), který na základě tohoto sdělení požádá oprávněného o jednorázovou náhradu dle § 104a odst. 3 výše uvedeného zákona.
2. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa – Ing. I. Šedivá (tel. 606 757 482, email: sediva@poh.cz) bude přizván na prohlídky staveniště před zahájením prací na křížení s korytem VT Bystrá za účasti investora a zhotovitele a na kontrolní dny v průběhu provádění a ukončení prací na křížení kabelů s korytem VT.
3. Pokud dojde k porušení opevnění koryta VT Bystrá, bude toto oznámeno našemu pracovníkovi (kontakt viz bod IV.2.) a opevnění bude uvedeno do původního stavu na náklady investora.
4. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Česká Lípa ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně detailů v místech křížení koryta VT (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

Správa a údržba silnic ÚK, vyjádření, čj. SUSUKDC/SPL/14084/2025 ze dne 11.8.2025:

1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství (kromě výjimek dle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
2. Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů (kromě

výjimek podle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11 zák.č. 13/1997 Sb.), tj.

- Nezasáhne ve směru od silnice do vzdálenosti min. 1 m kolmo od vnější hrany stávajícího silničního příkopu či svahu.
- Nezasáhne k silnici blíže než je přilehlá hrana chodníkové obruby.
- V případě, že v místě není příkop ani svah nezasáhne do vzdálenosti min. 3,5 m kolmo od přilehlé hrany stávajícího živičného krytu vozovky.
- V místech stávajících silničních mostů a propustků stavba nezasáhne do vzdálenosti min. 5 m kolmo od kterékoliv přilehlé části konstrukce těchto silničních objektů.

3.a) Křížení silnice podzemním vedením bude provedeno podvrtem, protlakem či jiným adekvátním způsobem, bez narušení živičného krytu vozovky. Jedinou výjimkou je úsek v délce 9 m navržený překopem. (v místě naproti pozemku st.p.č. 596, č.e.26) Pro tuto výjimku platí bod č. 3.b).

3.b) Případné narušení živičného krytu vozovky silnice číslo III/2639 podélným či příčným výkopem bude provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úprava po dokončení výkopových prací bude provedena dle směrnice „Technické podmínky pro podélné a příčné překopy vozovek“, kterou přikládáme, s tím rozdílem, že bude vynechán udržovací nátěr. Živičný kryt z asfaltobetonu pak bude proveden v souladu s výše citovanými „Technickými podmínkami“ po předchozím odfrézování krytu původního a to v celé šířce vozovky a v délce dotčené výkopem, nejméně však v délce 12,5 m a to stejnou technologií jakou je provedena úprava stávající, t.j. s použitím strojního finišeru a všech ostatních souvisejících operací.

3.c) Narušení zeleného pásu bude provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu, po skončení výkopových prací bude uveden do původního stavu.

3.d) V případě zasažení silničního příkopu bude optické sdělovací vedení uloženo do betonových do min hloubky 1,2 m, po skončení výkopových prací bude silniční příkop obnoven do původního stavu.

3.e) Umístění nadzemních rozvaděčů v silničním ochranném pásmu (§ 30 zák.č. 13/1997 Sb.), bude v terénu předem řádně označeno. V dostatečném předstihu před zahájením výkopů vyzve investor stavby naši organizaci k posouzení ve vztahu k silniční síti.

3.f) Při křížení silnice volným vedením bude zachována podjezdová výška min. 5,5 m kolmo nad vozovkou.

3.g) Umístění sloupů v silničním ochranném pásmu (§ 30 zák.č. 13/1997 Sb.), bude v terénu předem řádně označeno. V dostatečném předstihu před zahájením výkopů vyzve investor stavby naši organizaci k posouzení ve vztahu k silniční síti.

4. Výkopové práce nebudou zahájeny před podpisem: smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem stavby a naší organizací jako majetkovým správcem dotčené komunikace.

5. Smlouvy dle bodu č.4 tohoto vyjádření Vám budou následně zaslány k podpisu po jejich schválení odborem dopravy krajského úřadu.

6. Poplatek za uložení podzemního vedení (inženýrské sítě) v silničním pozemku bude po dokončení stavby protokolárně stanoven výpočtem dle ceníku schváleného Radou Ústeckého kraje s platností od 1.1.2019 (ceník přikládáme přílohou).

7. Za zřízení služebnosti inženýrské sítě Vám bude před podpisem smlouvy vyfakturována jednorázová úhrada ve výši 4000 Kč + DPH dle příslušného právního předpisu.

8. Před zahájením prací v pozemcích ve správě SÚS ÚK, p.o. vyzve investor naši organizaci k protokolárnímu předání silnice.

9. Před zásypem výkopů v silničním ochranném pásmu (§ 30 zák.č. 13/1997 Sb., bude přizván odpovědný pracovník SÚSÚK, p.o. k posouzení uložení vedení v souladu se schválenou projektovou dokumentací, Správní úsek Děčín – p. Šplíchalová (737 562 092, splichalova.dc@susuk.cz)

10. Zhotovitel protokolárně předá zpět místo zásahu naší organizaci nejpozději v den vypršení platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

11. Investor stavby bere souhlasně na vědomí, že po dokončení prací v silničním pozemku a jeho zpětném převzetí naší organizací, bude po záruční dobu 60 měsíců provádět průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých z jeho činnosti na silničním pozemku a uhrazovat škody následně vzniklé v důsledku těchto závad.

Podmínky pro výkopy ve vozovkách s živičným povrchem:

A/ Postup při zásypu výkopové rýhy:

1. Zásyp rýhy musí být proveden nenamrzavým materiálem. Původní materiál z výkopu nesmí být pro zásyp použit.

2. Zásypový materiál musí být hutněn po vrstvách nejvýše takové tloušťky, aby na rozhraní vrstev „A“ (viz. Schéma) bylo dosahováno modulu pružnosti min. 45 MPa.

3. Štěrková vrstva o tloušťce 35 – 40 cm mezi rozhraním vrstev „A“ a „B“ musí být zhutněna tak, aby na jejím povrchu – rozhraní „B“ – nebyly znát stopy po hutnící technice. Povrch zhutněné vrstvy musí být zasypán suchou drtí frakce 4 – 22 mm nebo kamenným prachem 0 – 4 mm.

4. Na rozhraní vrstev „B“ musí být dosaženo modulu pružnosti min. 90 MPa.

B/ Postup při obnově povrchu komunikace nad výkopovou rýhou:

B1/ Obecně platné zásady:

1. Nová podkladní (ložná) vrstva ACO 16 nebo ACP 22 v obrysu výkopu a v tloušťce min. 50 mm bude zhutněna min. na 97 % míry zhutnění.

2. Pro obrusnou vrstvu (kryt) se použije ACO v max. tloušťce 50 mm nebo SMA stejného druhu jaký je použit v bezprostředním okolí rýhy.

3. Hutnění nové obrusné vrstvy (krytu) se provede také na 97 % objemu. Na novém živičném krytu nesmí být znatelné stopy po hutnící technice. Povrch nového živičného krytu musí být po celé ploše ve stejné výškové úrovni jako původní povrch, aby byla zachována původní niveleta vozovky a nový povrch hladce navazoval na okolní živičný kryt – spára mezi novým a původním živičným krytem musí být neznatelná.

4. Napojení nové obrusné vrstvy na okolní původní povrch bude provedeno ošetřením spáry mezi starým a novým živičným krytem dilatační živičnou páskou.

B2/ Obnova povrchu po bodovém zásahu do komunikace:

Kromě B1/ Obecné zásady platí dále:

Bezprostředně před pokládkou nové obrusné (krycí) vrstvy bude ve stávajícím krytu proveden svislý řez ve vzdálenosti min. 20 cm vně od hran výkopu na hloubku budoucí obrusné vrstvy. Tímto řezem vznikne svislá spára „C“ pro napojení nové obrusné vrstvy (viz. schéma), která musí být bezprostředně před její pokládkou ošetřena dilatační živičnou páskou.

B3/ Obnova povrchu po příčném překopu nebo podélném výkopu:

Kromě B1/ Obecné zásady platí dále:

1. Při obnově povrchu vozovky po příčném překopu se provede oprava povrchu v celé šíři vozovky a v délce 12,5 m na každou stranu od podélné osy výkopu, tedy celkem 25 bm v ose komunikace. Při obnově povrchu vozovky po podélném výkopu se provede oprava povrchu v celé šíři komunikace.
2. V rámci obnovy krytu se provede odfrézování obrusné vrstvy ACO do hloubky 50 mm a v místě napojení na stávající kryt bude proveden svislý řez na hloubku budoucí obrusné vrstvy. Tímto řezem vznikne svislá spára „C“ sloužící pro napojení původního a nového kryt (viz. Schéma), která musí být bezprostředně před pokládkou obrusné (krycí) vrstvy ošetřena dilatační živičnou páskou.
3. Celá plocha pokládky musí být bezprostředně před obnovou povrchu důkladně očištěna zametením, případně omyta kropicím vozem a poté vysušena.
4. Bezprostředně před položením nové obrusné vrstvy odpovídající kvality (ACO nebo SMA) musí být v celé ploše pokládky proveden spojovací nástřík asfaltovou emulzí.
5. Pro zaručení zhutnění obrusné vrstvy na 97 % je bezpodmínečně nutné pokládku živičného koberce provést finišerem a zhutnit vibračními válci (mimo bodových oprav)

C/ Postup při přejímání živičných povrchů od zhotovitele (investora) po zásahu do komunikace

Pro přejímání živičných povrchů od zhotovitele (investora) po zásahu do komunikace bude SÚS postupovat podle následujících kritérií:

C1/ Společné zásady:

1. Hodnotí se vizuálně kvalita pokládky ACO směsi, celistvost povrchů a úprava napojení na stávající živičný kryt (spára mezi novým a původním živičným krytem musí být neznatelná) .
2. Rovnost povrchů se hodnotí dle ČSN 736175 (přípustná nerovnost povrchu je 5 mm pod latí o délce 4 m).
3. Zhotovitel předkládá atesty materiálu, případně výsledky zkoušek kvality použitých hmot (hodnotí se fyzikálně-mechanické vlastnosti živičné směsi dle příslušných norem).
4. Při zdůvodněných pochybnostech o způsobu a kvalitě hutnění vrstev může příjematel požadovat provedení průkazní zkoušky hutnění podloží i živičné směsi (97 % míry hutnění) na náklady zhotovitele.

C2/ Další kritéria hodnocení:

- Spára mezi novým a původním živičným krytem musí být po celé své délce ošetřena dilatační živičnou páskou.
- V plném rozsahu bude do původního stavu obnoveno svislé i vodorovné značení, včetně případně dotčeného příslušenství a dotčených součástí silnice podle § 12 a § 13 zákona číslo 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve znění zákona číslo 102/2000 Sb., 489/2001 Sb. A vyhlášky číslo 104/1997 Sb.

Lesy ČR, souhlas, čj. LCR241/001439/2025 ze dne 8.7.2025:

- Investor stavby se natrvalo a bezvýjimečně vzdává práva na náhradu veškeré škody, která vznikne kdykoliv v budoucnu na nemovitých věcech a veškerých jejich součástech a příslušenstvích, pádem kmenů, pádem stromů nebo jejich částí včetně větví z lesního pozemku. Důvodem je malá vzdálenost umístění stavby od okraje lesních pozemků s lesním porostem.
- Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako ploch pro umístění provizorních staveb.

- Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajícího lesního porostu v sousedství plánované stavby nebo k omezení přístupu a hospodaření v porostu.
- Veškeré vzniklé škody na sousedních lesních pozemcích či porostu, ke kterým by mohlo realizací stavby dojít, hradí stavebník v plné výši.
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas příslušného orgánu státní správy lesů podle ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění novely zákona č. 314/2019 Sb.

Magistrát města Děčín JES, čj. MDC/120012/2025/34/Ko ze dne 4.8.2025:

Ochrana lesa:

- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci.
- Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
- Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
- Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.
- Platnost tohoto souhlasu trvá po dobu realizace a existence předmětné stavby v rozsahu posuzované dokumentace.

Ochrana vod:

- Při křížení a souběhu trasy optických kabelů s koryty vodních toků (VT) Bystrá IDVT 10100369, M.P. Veselé IDVT 102202302 a bezejmennými VT IDVT 10222774 a 10227399 v naší správě budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními" čl. 4.1, 5.1, 5.3, 5.4. a 6.
- Chráničky v prostoru podvrtů pod korytem VT Bystrá budou uloženy min. 1,2 m pod úroveň dna koryta VT a ne náplavu.
- V SZÚ VT Bystrá nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závažné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod.
- Po dokončení stavby veřejné komunikační sítě podá oprávněný na základě § 104a odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zápis služebnosti do katastru nemovitostí k pozemkům p. p. č. 1733/1, 1733/2 a 1733/5 v k. ú. Veselé. Ve stejném okamžiku bude zároveň informovat Povodí Ohře, státní podnik (závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín, oddělení péče o majetek, tel. 416 707 815, pozemky-zte@poh.cz), který na základě tohoto sdělení požádá oprávněného o jednorázovou náhradu dle § 104a odst. 3 výše uvedeného zákona.
- Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa Ing. I. Šedivá (tel. 606 757 482, email: sediva@poh.cz) bude přizván na prohlídky staveniště před zahájením prací na křížení s korytem VT Bystrá za účasti investora a zhotovitele a na kontrolní dny v průběhu provádění a ukončení prací na křížení kabelů s korytem VT.
- Pokud dojde k porušení opevnění koryta VT Bystrá, bude toto oznámeno pracovníkovi Povodí Ohře, státní podnik,

provozu Česká Lípa Ing. I. Šedivá (tel. 606 757 482, email: sediva@poh.cz) a opevnění bude uvedeno do původního stavu na náklady investora.

- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Česká Lípa ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně detailů v místech křížení koryta VT (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

Magistrát města Děčín, památky, závazné stanovisko, čj. R/2025/155014/7 ze dne 10.10.2025:

- vedení přípojka (trubička) bude zasekáno do spáry podezdívky.

Obecní úřad Markvartice, vyjádření, čj. OM/702/2025 ze dne 27.8.2025:

- úsek prací bude viditelně označen v obou směrech. Po dokončení prací bude značení odstraněno.
- Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování či jinému poškození komunikace
- Nesmí dojít ke zhoršení odtokových podmínek v daném území
- Dotčené pozemky a nemovitosti budou po skončení akce uvedeny do původního stavu

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

JAW cz, U Zimoviště 3089/6, Horní Počernice, 19300 Praha, obec Veselé, obec Markvartice

Odůvodnění:

Dne 24.10.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- žádost byla doložena projektovou dokumentací, přílohou částí žádosti, vyjádření vlastníků technické infrastruktury, závaznými stanovisky a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení, dotčené orgány. Současně podle § 188 odst. 1 a § 189 odst. 1 stavebního zákona určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení (stavebník a vlastník stavby) své námítky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stanoviska sdělili:

Cetin as., vyjádření, čj. 337504/24 ze dne 26.11.2024 a čj. 170073/25 ze dne 20.6.2025:

SČVK as., vyjádření k PD, zn.č. SCVKZAD246614/UL/Ha ze dne 17.7.2025:

ČEZ Distribuce as., vyjádření k PD, zn.č. 001164909365 ze dne 27.6.2025:

Povodí Ohře, stanovisko, zn.č. POH/27099/2025-2/032100 ze dne 30.6.2025:

Správa a údržba silnic ÚK, vyjádření, čj. SUSUKDC/SPL/14084/2025 ze dne 11.8.2025:

Lesy ČR, souhlas, čj. LCR241/001439/2025 ze dne 8.7.2025:

Magistrát města Děčín JES, čj. MDC/120012/2025/34/Ko ze dne 4.8.2025:

Magistrát města Děčín, památky, závazné stanovisko, čj. R/2025/155014/7 ze dne 10.10.2025:

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: připomínky nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

JAW cz, U Zimoviště 3089/6, Horní Počernice, 19300 Praha, obec Veselé, obec Markvartice

Město Česká Kamenice	📍 č.p. 219, 40721
LESY ČR	📍 Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
ČD Telematika	📍 Perneroва 2819/2a, Žižkov, 13000 Praha
ČEZ ICT	📍 Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha
Telco Infrastructure	📍 Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha
CRA	📍 Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha
Telco Pro Services	📍 Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha
ČEZ Distribuce	📍 Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
SČVK	📍 Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice
t-mobile	📍 Tomíčková 2144/1, Chodov, 14800 Praha

Vodafone			📍 náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 15500 Praha
GasNet			📍 Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
Cetin			📍 Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
Obec Markvartice			📍 č.p. 280, 40742
Obec Veselé			📍 č.p. 153, 40502
JAW.cz			📍 U Zimoviště 3089/6, Horní Počernice, 19300 Praha
	Zdeněk	Forman	📍 Rakovnická 307/21, Děčín III-Staré Město, 40502 Děčín
	Josef	Gaher	📍 č.p. 170, 40502 Veselé
	Helena	Bortlová	📍 č.p. 223, 40502 Veselé
	Markéta	Vránová	📍 č.p. 149, 40502 Veselé
Janeta	Benešová		📍 Buková 397/2a, Žižkov, 13000 Praha
Jana	Lovecká		📍 Plickova 553/21, Háje, 14900 Praha
Martin	Karhan		📍 č.p. 175, 40502 Veselé
Antonín	Šedivý		📍 č.ev. 22, 40502 Veselé
Vladimír	Rokos		📍 č.p. 156, 40502 Veselé
Milan	Kubát		📍 č.p. 26, 40502 Veselé
Marcela	Andeltová		📍 U Obory 319/15, Děčín VII-Chrochvice, 40502 Děčín
Štěpán	Popelka		📍 Blšanecká 1526/3, Uhříněves, 10400 Praha
Vlastimil	Nerad		📍 č.p. 85, 40742 Markvartice
Miroslav	Kudrna		📍 Moskevská 1185/28, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín
	Lukáš	Lacina	📍 č.p. 13, 40502 Veselé
	Iva	Ducháčková	📍 Karla Čapka 257, Maršov, 41742 Krupka
	Martina	Švandrlíková	📍 Čechova 362, 41117 Libochovice
	Marie	Havlínová	📍 č.p. 227, 40502 Veselé
	Michal	Hybášek	📍 č.p. 166, 40502 Veselé
Obec Veselé			📍 č.p. 153, 40502 Veselé
	Štěpánka	Kubátová	📍 č.p. 26, 40502 Veselé
Obec Markvartice			📍 č.p. 280, 40742 Markvartice
	Martin	Lein	📍 č.p. 172, 40502 Veselé
	Petra	Hybášková	📍 č.p. 166, 40502 Veselé

Anna	Lopušanová		📍 č.p. 168, 40502 Veselé
Karolína	Mockerová		📍 El. Krásnohorské 230/17, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín
Lenka	Kudrnová		📍 J. z Poděbrad 572/29, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín
Jan	Pumer		📍 č.p. 176, 40502 Veselé
Pavel	Švec		📍 č.p. 245, 40502 Veselé
Jiří	Benzl		📍 č.p. 241, 40502 Veselé
Vlastimil	Špidlen		📍 č.p. 130, 40502 Veselé
Gabriela	Pumerová		📍 č.p. 176, 40502 Veselé
Roman	Bortl		📍 č.p. 223, 40502 Veselé
Milan	Doležal		📍 č.p. 173, 40502 Veselé
	Jiří	Ducháček	📍 Karla Čapka 257, Maršov, 41742 Krupka
	Klára	Hučková	📍 č.p. 11, 40502 Veselé
	Zbyněk	Lopušan	📍 č.p. 165, 40502 Veselé
Povodí Ohře, státní podnik			📍 Bezručova 4219, 43003 Chomutov
	Josef	Gaher	📍 č.p. 170, 40502 Veselé
	Monika	Tampírová	📍 U hranic 1384/9, Strašnice, 10000 Praha
	Milan	Adamčík	📍 č.p. 251, 40502 Veselé
	Jaroslav	Žáček	📍 č.p. 49, 40502 Veselé
	Petra	Švecová	📍 č.p. 245, 40502 Veselé
Povodí Ohře			📍 Bezručova 4219, 43003 Chomutov
MAJJ - KUPEC s.r.o.			📍 č.p. 235, 40502 Veselé
	Miroslav	Nejedlý	📍 č.p. 229, 40502 Veselé
	Jana	Brožová	📍 Nová Oleška 75, 40502 Huntířov
	Petr	Kryštof	📍 č.p. 255, 40502 Veselé
Správa a údržba silnic Úste...			📍 Ruská 260/13, Pozorka, 41703 Dubí
	Kateřina	Číhová	📍 č.p. 10, 40502 Veselé
	Jana	Číhová	📍 č.p. 10, 40502 Veselé
	Jan	Váňa	📍 č.p. 225, 40502 Veselé
	Martin	Lafek	📍 č.p. 31, 40502 Veselé
	Milan	Andelt	📍 U Obory 319/15, Děčín VII-Chrochvice, 40502 Děčín

Miloslav	Vrána	 č.p. 149, 40502 Veselé	
Tomáš	Andrejkovič	 Kamenická 304/88, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín	
Elizabeta	Nejedlá	 č.p. 229, 40502 Veselé	
Anna	Karhanová	 č.p. 175, 40502 Veselé	
Vladimír	Jindra	 č.p. 408, 51211 Vysoké nad Jizerou	
Milán	Sagan	 Sídliště 629, 40722 Benešov nad Ploučnicí	
Jitka	Landová	 č.p. 255, 40502 Veselé	
Jaroslav	Svoboda	 Kamenická Nová Víska 22, 40502 Česká Kamenice	
Michal	Noga	 č.p. 308, 47111 Horní Libchava	
Stanislav	Číha	 Na kolonii č.ev. 459, Rumburk 1, 40801 Rumburk	
	Miloslav	Huček	 č.p. 11, 40502 Veselé
	Dolores	Benzlová	 č.p. 241, 40502 Veselé
	Barbora	Valentová	 č.p. 234, 40502 Veselé
	Pavel	Svoboda	 č.p. 142, 40502 Veselé
	Ivana	Lafková	 č.p. 31, 40502 Veselé
	Monika	Heřtová	 č.p. 125, 40502 Veselé
Správa a údržba silnic			 Ruská 260/13, Pozorka, 41703 Dubí
	Jaroslava	Šedivá	 č.ev. 22, 40502 Veselé
	Jaroslav	Havlín	 č.p. 227, 40502 Veselé

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Česká Kamenice, stavební úřad.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Účastník, jemuž bude rozhodnutí doručováno podle § 19 odst. 1 správního řádu prostřednictvím veřejné datové sítě do jeho datové schránky, zřízené podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 300/2008 Sb.), může podat odvolání v patnáctidenní lhůtě počítané ode dne následujícího po doručení tohoto dokumentu do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., doručen okamžikem, kdy se účastník do datové schránky přihlásí. Nepřihlásí-li se účastník ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, podle ustanovení § 17 odst. 4 citovaného zákona se tento dokument považuje

za doručení posledním dnem této lhůty, to znamená, že rozhodnutí bude doručeno tzv. fikcí, jak je stanoveno v § 17 odst. 6 tohoto zákona.

Podle § 85 odst. 1 správního řádu včas podané odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastane právní moc rozhodnutí a s ní spojené právní účinky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi doklad o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bodu 1 písm. c) ve výši 9000,-Kč a byl uhrazen.

vedoucí stavebního úřadu
Bc. Věra Drobná

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu **15 dnů** a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Příloha k vyvěšení: 1 x situační výkres v M.1:5000

Rozdělovník:

účastníci řízení dle ust. § 182 písm. a) – doručeno jednotlivě:

JAW cz, U Zimoviště 3089/6, Horní Počernice, 19300 Praha
Zdeněk Forman, nar. 26.7.1996, Rakovnická 307/21, 405 02 Děčín

účastníci řízení dle ust. § 182 písm. b) - doručeno jednotlivě:

obec Veselé
obec Markvartice

účastníci řízení dle ust. § 182 písm. c) -doručeno veřejnou vyhláškou:

Město Česká Kamenice			📍 č.p. 219, 40721
LESY ČR			📍 Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
ČD Telematika			📍 Perneroва 2819/2a, Žižkov, 13000 Praha
ČEZ ICT			📍 Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha
Telco Infrastructure			📍 Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha
CRA			📍 Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha
Telco Pro Services			📍 Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha
ČEZ Distribuce			📍 Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
SČVK			📍 Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice
t-mobile			📍 Tomičkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha
Vodafone			📍 náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 15500 Praha
GasNet			📍 Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
Cetin			📍 Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
Obec Markvartice			📍 č.p. 280, 40742
Obec Veselé			📍 č.p. 153, 40502
JAW.cz			📍 U Zimoviště 3089/6, Horní Počernice, 19300 Praha
	Zdeněk	Forman	📍 Rakovnická 307/21, Děčín III-Staré Město, 40502 Děčín
	Josef	Gaher	📍 č.p. 170, 40502 Veselé
	Helena	Bortlová	📍 č.p. 223, 40502 Veselé
	Markéta	Vránová	📍 č.p. 149, 40502 Veselé
Janeta	Benešová		📍 Buková 397/2a, Žižkov, 13000 Praha
Jana	Lovecká		📍 Plickova 553/21, Háje, 14900 Praha
Martin	Karhan		📍 č.p. 175, 40502 Veselé
Antonín	Šedivý		📍 č.ev. 22, 40502 Veselé
Vladimír	Rokos		📍 č.p. 156, 40502 Veselé
Milan	Kubát		📍 č.p. 26, 40502 Veselé
Marcela	Andeltová		📍 U Obory 319/15, Děčín VII-Chrochvice, 40502 Děčín
Štěpán	Popelka		📍 Blšanecká 1526/3, Uhříněves, 10400 Praha
Vlastimil	Nerad		📍 č.p. 85, 40742 Markvartice
Miroslav	Kudrna		📍 Moskevská 1185/28, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín

	Lukáš	Lacina	📍 č.p. 13, 40502 Veselé
	Iva	Ducháčková	📍 Karla Čapka 257, Maršov, 41742 Krupka
	Martina	Švandrlíková	📍 Čechova 362, 41117 Libochovice
	Marie	Havlínová	📍 č.p. 227, 40502 Veselé
	Michal	Hybášek	📍 č.p. 166, 40502 Veselé
Obec Veselé			📍 č.p. 153, 40502 Veselé
	Štěpánka	Kubátová	📍 č.p. 26, 40502 Veselé
Obec Markvartice			📍 č.p. 280, 40742 Markvartice
	Martin	Lein	📍 č.p. 172, 40502 Veselé
	Petra	Hybášková	📍 č.p. 166, 40502 Veselé
Anna	Lopušanová		📍 č.p. 168, 40502 Veselé
Karolína	Mockerová		📍 El. Krásnohorské 230/17, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín
Lenka	Kudrnová		📍 J. z Poděbrad 572/29, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín
Jan	Pumer		📍 č.p. 176, 40502 Veselé
Pavel	Švec		📍 č.p. 245, 40502 Veselé
Jiří	Benzl		📍 č.p. 241, 40502 Veselé
Vlastimil	Špidlen		📍 č.p. 130, 40502 Veselé
Gabriela	Pumerová		📍 č.p. 176, 40502 Veselé
Roman	Bortl		📍 č.p. 223, 40502 Veselé
Milan	Doležal		📍 č.p. 173, 40502 Veselé
	Jiří	Ducháček	📍 Karla Čapka 257, Maršov, 41742 Krupka
	Klára	Hučková	📍 č.p. 11, 40502 Veselé
	Zbyněk	Lopušan	📍 č.p. 165, 40502 Veselé
Povodí Ohře, státní podnik			📍 Bezručova 4219, 43003 Chomutov
	Josef	Gaher	📍 č.p. 170, 40502 Veselé
	Monika	Tampírová	📍 U hranic 1384/9, Strašnice, 10000 Praha
	Milan	Adamčík	📍 č.p. 251, 40502 Veselé
	Jaroslav	Žáček	📍 č.p. 49, 40502 Veselé
	Petra	Švecová	📍 č.p. 245, 40502 Veselé
Povodí Ohře			📍 Bezručova 4219, 43003 Chomutov

MAJJ - KUPEC s.r.o.		📍 č.p. 235, 40502 Veselé
Miroslav	Nejedlý	📍 č.p. 229, 40502 Veselé
Jana	Brožová	📍 Nová Oleška 75, 40502 Huntřov
Petr	Kryštof	📍 č.p. 255, 40502 Veselé
Správa a údržba silnic Úste...		📍 Ruská 260/13, Pozorka, 41703 Dubí
Kateřina	Čihová	📍 č.p. 10, 40502 Veselé
Jana	Čihová	📍 č.p. 10, 40502 Veselé
Jan	Váňa	📍 č.p. 225, 40502 Veselé
Martin	Lafek	📍 č.p. 31, 40502 Veselé
Milan	Andelt	📍 U Obory 319/15, Děčín VII-Chrochvice, 40502 Děčín
Miloslav	Vrána	📍 č.p. 149, 40502 Veselé
Tomáš	Andrejkovič	📍 Kamenická 304/88, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín
Elizabeta	Nejedlá	📍 č.p. 229, 40502 Veselé
Anna	Karhanová	📍 č.p. 175, 40502 Veselé
Vladimír	Jindra	📍 č.p. 408, 51211 Vysoké nad Jizerou
Milán	Sagan	📍 Sídliště 629, 40722 Benešov nad Ploučnicí
Jitka	Landová	📍 č.p. 255, 40502 Veselé
Jaroslav	Svoboda	📍 Kamenická Nová Víska 22, 40502 Česká Kamenice
Michal	Noga	📍 č.p. 308, 47111 Horní Libchava
Stanislav	Číha	📍 Na kolonii č.ev. 459, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Miroslav	Huček	📍 č.p. 11, 40502 Veselé
Dolores	Benzlová	📍 č.p. 241, 40502 Veselé
Barbora	Valentová	📍 č.p. 234, 40502 Veselé
Pavel	Svoboda	📍 č.p. 142, 40502 Veselé
Ivana	Lafková	📍 č.p. 31, 40502 Veselé
Monika	Heřtová	📍 č.p. 125, 40502 Veselé
Správa a údržba silnic		📍 Ruská 260/13, Pozorka, 41703 Dubí
Jaroslava	Šedivá	📍 č.ev. 22, 40502 Veselé
Jaroslav	Havlín	📍 č.p. 227, 40502 Veselé

účastníci řízení dle ust. § 182 písm. d) – doručeno veřejnou vyhláškou:

Parcel číslo: 29/1, 1529, 28/2, 49/3, 1733/1, 26/1, 50/8, 26/22, 26/7, 26/11, 50/2, 27, 26/14, 251, 58/4, 25/7, 56, 969/4, 1546/3, 82/7, 82/5, 82/11, 82/2, 909/1, 2999, 909/5, 1545/2, 95/1, 95/3, 1538, 107, 106/1, 834, 105/3, 2996, 1541/3, 1541/2, 124/3, 124/1, 116/1, 117/2, 115/1, 1733/7, 1550, 141, 160, 1554/2, 158/2, 1983, 152/1, 150/2,

1560, 1730/6, 194/1, 202, 1985, 203/5, 203/7, 212/2, 208/5, 1574, 211/2, 232/3, 239, 238/3, 210/6, 245/2, 259, 254/2, 330/5, 256/1, 273, 274/1, 274/2, 314/2, 314/4, 278/2, 280, 284/25, 284/18, 272/6, 281, 561/3, 284/15, 284/21, 50/8, 50/7, 50/1, 49/6, 49/2, 40, 36/1, 1692, 309/1, 307/2, 306/6, 306/2, 284/12, 284/31, 284/11, 284/3, 284/7, 284/6, 284/4, 284/3, 304, 306/4, 303/1, a stavební parcela číslo: 251, 230, 228, 607, 542, 206, 169/1, 171/1, 171/3, 78/1, 63, 667, 105, 255/1, 106/2, 107/1, 110/1, 111/1, 115, 594, vše v katastrálním území Veselé. Parcela číslo: 3333, 3338, 3337, 338/8, 338/6, 338/1, 330/5 a stavební parc. č. 667 v katastrálním území Markvartice u Děčína.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Česká Kamenice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Magistrát města Děčín – DOSS, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín

Správa CHKO České Středohoří