

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR DOPRAVY

nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

VÁŠ DOPIS ZN.: Žádost
ZE DNE: 22. 4. 2021
NAŠE ZN.: MUMT 34312/2021/OD2
VYŘIZUJE: Ing.Libor Kocum
TEL.: 461 353 087
E-MAIL: lkocum@mtrebova.cz
PRACOVIŠTĚ: Olomoucká 2, Mor. Třebová
DATUM: 8. 11. 2021
MÍSTO: Moravská Třebová
E.SPIS: S MUMT 28797/2021

Obec Jaroměřice
Jaroměřice 1
569 44 Jaroměřice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení místní úpravy

provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy na základě žádosti obce Jaroměřice, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice, IČO: 002 76 758 podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích, po písemném vyjádření příslušného orgánu policie tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy (dále jen DI Svitavy) č.j. KRPE-72039-1/ČJ-2021-170906 ze dne 20. 9. 2021, opatřením obecné povahy dle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (dále jen zákon o silničním provozu) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje místní úpravu provozu

na křižovatce pozemních komunikací v obci Jaroměřice – silnice III. třídy č. 36620 s místní komunikací (dále jen MK) parc.č. 2807/6 v k.ú. Jaroměřice

takto:

- **Na MK bude osazeno svislé dopravní značení B24a (zákaz odbočení vpravo) + E9 (pro vozidla, jejichž délka je větší než 10,0 m). Na silnici III/36620 bude obousměrně před křižovatkou osazeno SDZ A6a (zúžená vozovka z obou stran) společně s IP5 (doporučená rychlost „30“).**

za těchto podmínek:

1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. V obci se DZ umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úroveň terénu (nezpevněné krajnice, chodníku a pod). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).

3. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
4. Před instalací svislého DZ musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
5. **Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na pořízení a osazení dopravního značení hradí žadatel.**
6. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat příloze č.3 vyhlášky č.30/2001 Sb., ČSN 018020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65 schválené Ministerstvem dopravy ČR pod č.j.532/2013-120-STSP/1 ze dne 1.8.2013.
7. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.
8. Dopravní značení bude umístěno na místech vyznačených na schváleném situačním plánu, který je přílohou tohoto záměru umístění dopravního značení.
9. Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení DZ.
10. Dopravní značky nesmí být překrývány jinými věcmi např. větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení apod. Pokud by značka splývala s okolím, je třeba pozadí značky vhodně upravit nebo ji opakovat i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou (po kladném souhlasu Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu).
11. Odpovědná osoba za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je obec Jaroměřice.

Odůvodnění:

- zvýšení bezpečnosti na křižovatce pozemních komunikací v obci Jaroměřice – silnice III. třídy č. 36620 s místní komunikací (dále jen MK) parc.č. 2807/6 v k.ú. Jaroměřice.

V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu se k návrhům písemně vyjádřil příslušný orgán PČR - DI Svitavy č.j. KRPE-72039-1/ČJ-2021-170906 ze dne 20. 9. 2021.

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy vydal stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Mladějově na Moravě dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření příslušného orgánu PČR jako opatření obecné povahy postupem dle § 171 správního řádu s přihlédnutím ke zvláštní úpravě v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Petr Václavík

vedoucí odboru dopravy

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Moravská Třebová a obce Jaroměřice po dobu 15 dnů. Šestnáctým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

Obdrží:

Městský úřad Moravská Třebová a obec Jaroměřice k vyvěšení písemnosti.

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy

Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.