

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č. 32/29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 15408/2022-OZP 11
Č.J.: MUMT 19093/2022
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Čápalová
TEL.: 461 353 043
FAX.: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 06.06.2022

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

(veřejná vyhláška)

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě návrhu žadatele ze dne 04.05.2022, kterým je

Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, IČO 72040734, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko,

na základě plné moci zastoupen společností

VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová,

vede řízení o stanovení ochranného pásma podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona a vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění, a podle § 172 odst. 1 správního řádu vydává návrh opatření obecné povahy a vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky

do termínu 30 dní od obdržení návrhu.

Záměrem vodoprávního úřadu je stanovení ochranného pásma I. a II. stupně pro vodní zdroj

prameniště Jevíčko – studna Reifova pila

na pozemku parc. č. 1312/5 v katastrálním území Jaroměřice v lokalitě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Jaroměřice
Název a identifikátor katastrálního území	Jaroměřice [657484]
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-02-090, 4-10-02-091, 4-10-02-093, 4-10-02-094
Hydrogeologický rajon	5221 Boskovická brázda – severní část
Označení vodního útvaru podzemních vod	52210 Boskovická brázda – severní část
Charakter útvaru podzemních vod	podzemní voda hlubšího oběhu
Označení útvaru povrchových vod	MOV_0380 Jevíčka od toku Úsobrný potok po ústí do toku Třebůvka
Správce povodí	Povodí Moravy s. p.
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)	1112687.82; 584159.77

Ochranné pásmo I. stupně (dále jen „OP I“) v současné době v řešeném místě není vyhlášeno, nicméně v terénu je patrné jeho původní oplocení. Ochranné pásmo OP I je navrženo stanovit na části pozemku p. č. 1312/5 kde je vlastní jímací studna, šoupátková šachta a objekt bývalého sklepa, na části pozemku p. č. 3506 a pozemku st. p. č. 763, kde je situována čerpací stanice, v k. ú. Jaroměřice. OP I má tvar nepravidelného mnohoúhelníku velikosti přibližně 40 m x 70 m a je protažené ve směru západ – východ. Širokoprofilová studna se nachází přibližně ve středu východní části OP I. Celková plocha činí 2312 m².

Účel ochranného pásma I. stupně:

Ochranné pásmo I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího zařízení.

Ochranné pásmo II. stupně (dále jen „OP II“) je stanovováno vně ochranného pásma I. stupně. Infiltrační oblast vodního zdroje, tj. oblast tvorby podzemních vod exploatovaného kolektoru, se nachází v území jihovýchodně až východně od zdroje. Zahrnuje zemědělsky využívanou krajinu a zalesněný protáhlý hřbet s vrcholem Hejk s výchozy permokarbonského (zvodněného) souvrství. Při stanovení rozsahu OP II bylo vycházeno z předešlého návrhu (PAVLIS, 2004), přičemž pásmo bylo rozšířeno o celou pravobřežní údolní nivu Jevíčky, a to s ohledem na tektonické založení údolí. Na severovýchodě navazuje OP II na navržené ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Biskupice. OP II bude stanoveno v katastrálním území Biskupice u Jevíčka a Jaroměřice. Celková plocha OP II je 1 467 386 m².

Účel ochranného pásma II. stupně:

Ochranné pásmo II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje především z důvodu zamezení negativních činností tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

Možné zdroje znečištění v ochranném pásmu I. a II. stupně:

Jímací studna se nachází na zatravněném pozemku charakteru zahrady (ovocného sadu). Plášť studny je vytažen 0,3 m nad okolní terén. Možnými zdroji znečištění mohou být splachy z blízké komunikace III. třídy č. 36613 směr Jevíčko - Biskupice. Proti splachům je nutné udržovat podél silnice průchodné odvodňovací příkopy, které povrchové vody svádějí směrem k západu do odvodňovací strouhy vedoucí při západní hranici OP I. Tato strouha ústí do bezejmenného vodního toku začínajícího u čerpací stanice kde do něj zároveň ústí přepad podzemní vody z jímací studny. Tok tvoří pravostranný přítok řeky Jevíčky. Další z možných zdrojů znečištění je provoz v rodinném domě čp. 348, který přímo hraničí s OP I. Jedná se především o odpadní vody, ty musí být akumulovány v nepropustné jímce a vyváženy na čistírnu odpadních vod. V žádném případě je nelze zasakovat do horninového prostředí.

V OP II jsou možnými zdroji znečištění:

- Pozemní komunikace: Ochranným pásmem probíhá silnice III. třídy č. 36613 směr Jevíčko - Biskupice. Znečištění plyne především z provádění zimní údržby, tj. solení. Mírně zvýšené koncentrace chloridů mohou naznačovat tento vliv, nicméně jejich koncentrace jsou nízké výrazně pod limitem pro pitnou vodu a v dlouhodobém trendu je patrný jejich mírný pokles. Potenciálně zde existuje riziko znečištění při havárii vozidel především pak v blízkosti zdroje. Převážná část silnice probíhá v území s terciérním krytem, což snižuje její rizikovost.

- Polní cesty: v zájmovém území se cesty nachází v omezeném rozsahu, jelikož jsou zemědělské pozemky většinou přístupné přímo ze zpevněných komunikací III. třídy. Provoz na polních cestách je omezený především v souvislosti se zemědělskou činností. Je nutné dbát především na technický stav strojů, aby nedocházelo k únikům nebezpečných provozních kapalin.

- Lesní cesty: Lesní cesty se nachází omezeně pouze v oblasti zalesněného morfologického hřbetu s vrcholem Hejk. Provoz na lesních cestách je minimální, pouze v souvislosti s lesnickou činností. Je třeba dbát, aby nedošlo k únikům provozních kapalin z pracovních vozidel. Znečištění plynoucí z dopravy na lesních cestách lze zanedbat. Lesní cestou je též přístupný vodojem Na Hejku.

- Železniční trať č. 017 Jevíčko - Chornice: Provoz na uvedené trati je v současné době značně omezen. Rizikovost tratě je tím omezena.

- Zemědělská činnost:

- Rostlinná výroba je v OP II provozována na většině ploch. Jedná se majoritně o ornou půdu, méně pak luční porosty. Hospodaření na pozemcích je rizikovým faktorem prameniště. Koncentrace dusičnanů jsou v jímané podzemní vodě sice dlouhodobě stabilizované, nicméně tato stabilní výše koncentrací poukazuje na stálý vliv zemědělské činnosti. Nejvíce rizikové je území v jihovýchodní části navrženého ochranného pásma, kde je omezený či absentuje terciérní kryt permokarbonských hornin (území

východně od železniční trati). Jako plochy se středním rizikem označujeme plochy jižně a severovýchodně od zdroje, tj. západně od železniční trati. Jedná se o území s terciérním krytem. Jako zemědělské plochy s nízkým rizikem lze označit pozemky při toku Jevíčky severně až severozápadně od zdroje (pozemky ve směru proudění podzemní vody od zdroje).

- Živočišná výroba - ustájení či pastva hospodářských zvířat není v zájmovém území provozována.

- Lesnická činnost: Vztahuje se především na výrazný zalesněný hřbet ve východní části území. Při nesprávném způsobu hospodaření by mohlo dojít k ovlivnění kvality (aplikace chemických látek), tak kvantitativně (ovlivnění infiltrace a zadržování vod - holoseče, zhutnění půdy aj.), především pak proto, že se zde nachází výchozy kolektorských hornin.
- Povrchové vody: Jevíčka - tvoří hlavní drenážní bázi jak pro povrchové vody, tak pro vody podzemní. Protéká v ose pánve v kvartérních náplavech a mocném krytu neogenních sedimentů. Zóna záplavového území Q₁₀₀ i jeho aktivní zóna zasahují do severozápadní části OP II až k hranici OP I. Povrchové vody neovlivňují kvalitu jímání vody. Vodní tok protéká v území s přirozeným krytem kolektorských hornin.
- Osídlení: Jedná se především o rodinný dům čp. 348. Jiné osídlení není do OP II zahrnuto.
- Průmyslová činnost: V jižní části OP II se nachází drobná skládka sypkých materiálů a dřeva u vlakového nádraží Jevíčko. Uloženo je zde uhlí (zakryto plachtou), písky a dřevo. Přilehlé stavebniny, pilu a budovu vlakového osobního nádraží již do OP II nezahrnujeme.
- Ostatní: Těžba surovin, sklady či jiné se v ochranném pásmu II nenachází.

Zpracovatel podkladové dokumentace: Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., IČ 15053865.

Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. V ochranných pásmech je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje.

Podle § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona jsou pro ochranné pásmo I. stupně navrženy následující podmínky:

- Ochranné pásmo I. stupně bude oploceno s uzamykatelným vstupem, jímací objekt bude také uzamykatelný. Výjimku z oplocení může pouze v případě souhlasu správce vodního zdroje tvořit východní hranice vůči rodinnému domu čp. 348, kde je možné místo drátěného oplocení zřídit tzv. živý plot.
- Po obvodu ochranného pásma budou umístěny na viditelném místě výstražné tabulky s nápisem: „**Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán**“, včetně informace o provozovateli vodního zdroje. Označení ochranného pásma bude řádně udržováno.
Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro pověřené pracovníky organizací, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, provozovatele a správce ochranného pásma, dále pro pověřené osoby zabezpečující údržbu či opravu plochy, objektů a zařízení. Vstup kontrolních orgánů je možný pouze v doprovodu zástupce provozovatele.
- Bude prováděna pravidelná kontrola ochranného pásma a jímacích objektů. Případné nedostatky budou operativně odstraněny. O vodním zdroji a ochranném pásmu budou vedeny provozní záznamy.
- Pozemek ochranného pásma bude trvale zatravněn a udržován pravidelnou sečí (min. 2x ročně). Likvidace biologického odpadu bude prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy mimo ochranné pásmo. Stávající ovocné a jiné dřeviny mohou v ochranném pásmu zůstat.
- Je nutné zabránit jakýmkoliv splachům do ochranného pásma. Odvodňovací příkopy mezi silnicí a oplocením ochranného pásma budou udržovány ve funkčním stavu. Průchodný bude rovněž odvodňovací příkop při západní hranici ochranného pásma s volným odtokem do bezejmenného pravostranného přítoku Jevíčky.
- Zakazuje se aplikace a jakákoli manipulace s látkami ohrožující jakost a zdravotní nezávadnost vod, jakožto i jejich skladování, s výjimkou chemických látek používaných pro zabezpečení vyhovující kvality vody. Zakaz se týká i hnojiv, repelentů a chemických látek na ochranu rostlin.
- Zakazuje se veškerá činnost včetně stavebních prací, pokud tyto činnosti nesouvisí s provozem a údržbou vodního zdroje či pozemku ochranného pásma.

- Nesmí se provádět zemní práce narušující půdní pokryv. Případné nutné zásahy do mocnosti krycích vrstev budou předem projednány s příslušným vodoprávním úřadem.
Je zakázána těžba, použití trhavin, hornická činnost a provozování zařízení, která mohou ovlivnit režim zvodnělých vrstev.
- Nesmí se provádět pastva zvířat.
- Zákaz parkování vozidel a jiných mechanismů.
- Odpadní vody z provozu rodinného domu čp. 348 budou akumulovány v nepropustné jínce a vyváženy na obecní čistírnu odpadních vod.

Podle § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona jsou pro ochranné pásmo II. stupně navrženy následující podmínky:

- **Na plochu ochranného pásma II. stupně bude nahlíženo jako na zranitelnou oblast** podle nařízení vlády 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění.
- Na ochranu zemědělských rostlin i na ochranu a ošetření lesních porostů budou používány pouze takové chemické látky (herbicidy, insekticidy, pesticidy aj.), jejichž použití v ochranných pásmech II. stupně je povoleno! Je nutné se řídit každoročně zveřejňovaným „Seznamem povolených přípravků na ochranu rostlin“.
Přípravky pro chemickou ochranu rostlin se v ochranném pásmu nesmí skladovat. Aplikaci chemických látek doporučujeme provádět pouze se zvýšenou opatrností, v nezbytně nutném rozsahu a ve vhodném období.
- Nesmí se rozšiřovat orná půda na úkor stávajících trvalých travních porostů. V rámci hospodaření je vhodné upřednostnění víceletých jetelotravních směsek oproti silně erozní kukuřici.
Každá razantní změna dosavadního způsobu obhospodařování významná z pohledu ochrany vod (včetně zakládání pastvin pro zvířata) musí být předem posouzena osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie.
- V ochranném pásmu lze pro hnojení používat statková hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem a minerální dusíkatá hnojiva (jednosložková, vícesložková) s doporučením hnojiv s omezenou rozpustností. Hnojení bude prováděno dle nařízení vlády 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění.
- Do prostoru ochranného pásma se nesmí vyvážet obsahy žump, močůvkových jímek, kejda hospodářských zvířat, silážní šťávy nebo digestát z bioplynových stanic.
- V ochranném pásmu nelze budovat skládky hnoje, kompostu či siláže, ze kterých by do podloží mohly unikat závadné látky ohrožující jakost podzemních vod.
- Polní a lesní cesty je nutné udržovat zpevněné, zarovnávat jámy, zabezpečit volný odtok povrchových vod. V ochranném pásmu nelze provádět odvodňovací práce.
- Na lesních pozemcích bude zachován dosavadní vegetační pokryv, obhospodařování lesa bude prováděno pokud možno přírodě blízkým způsobem. Způsob hospodaření bude promítnut do lesního hospodářského plánu.
Kácení lesa není možné provádět mýtním způsobem. Nelze zde budovat a provozovat lesní školky. Skládky dřeva a manipulační plochy zakládat pouze v nejnutnějším případě. Při výchovných a obnovných těžbách dřeva je nutno vytěženou biomasu vyklidit mimo ochranné pásmo.
- U techniky používané při lesním obhospodařování používat pouze ekologicky vhodné prostředky (týká se olejů, pohonných hmot aj.). Je nutné zabránit únikům závadných látek do okolního prostředí.
- Oprava strojů nebo doplňování pohonných hmot do jakékoliv mechanizace je možné pouze v prostorách zabezpečených proti úniku závadných látek do horninového podloží.
V ochranném pásmu se nesmí budovat skládky pohonných hmot.
- Při údržbě povrchu silnic probíhajících ochranným pásmem používat posypové soli pouze v nejnutnějších dávkách. Omezit preventivní aplikaci chemických rozmrazovacích prostředků. U místních komunikací v obci doporučujeme upřednostnit dle aktuální situace nechemický typ zimní údržby.

V případě silnice č. 36613 navrhujeme provádět zimní údržbu pouze mechanickým způsobem (inertní posypy).

- Odpadní vody v ochranném pásmu nelze likvidovat formou zasakování do nesaturované zóny horninového prostředí.
- Výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vody (nebezpečné látky ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.), je zakázána.
- Veškeré zásahy do zemské kůry, tj. vrty, studny, terénní zářezy, těžba zemin a hornin v ochranném pásmu II. stupně musí být posouzeny osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie.
- Jakákoliv úprava vodních toků, včetně výstavby vodních nádrží a vodních biocenter, musí být hydrogeologicky posouzeny.
- V ochranném pásmu je zakázáno budovat skládky odpadu všech skupin.
- Hranice ochranného pásma II. stupně musí být v terénu viditelně vyznačeny tabulemi či výtyčkami s nápisem „**Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně**“. Tabule budou umístěny na všech významných přístupových komunikacích do ochranného pásma.

Ochranná pásma se stanovují v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma a chráněných staveb, zařízení a pozemků – viz situační výkresy ochranného pásma níže.

Poučení:

Dle § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Příslušným správním orgánem je Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka č. 32/29, 571 01 Moravská Třebová (umístění podatelny: budova Městského úřadu Moravská Třebová, Olomoucká č. 178/2, 571 01 Moravská Třebová).

otisk razítka

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek se v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, nevy měřuje.

Rozdělovník: dotčené osoby (obdrží veřejnou vyhláškou)

žadatel

1. Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

zástupce žadatele

2. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová I

dotčené orgány

3. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy lesů, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

4. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

5. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

obdrží k vyvěšení

6. Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

7. Obecní úřad Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6

sídlo: Jaroměřice č.p. 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka

8. Obecní úřad Biskupice, IDDS: zxwbma7

sídlo: Biskupice č.p. 11, 569 43 Jevíčko

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Městský úřad Moravská Třebová a Obecní úřad Biskupice se tímto žádají o:

- 1) vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku,
- 2) potvrzení o dni vyvěšení,
- 3) ponechání na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají),
- 4) potvrzení o dni sejmutí,
- 5) zaslání vytištěného potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová.


Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Situační výkres ochranného pásma I. stupně:

Jevíčko – studna Reifova pila
Návrh ochranného pásma I. stupně, katastrální situace, ortofoto




Legenda

- | | | |
|---|---|--|
|  vodní zdroj |  vodovodní potrubí |  bývalý sklep |
|  Reifova pila ochranné pásmo I. stupně |  šoupátková šachta |  čerpací stanice Reifova pila |

Situační výkres ochranného pásma II. stupně:

Mapový podklad: WMS služba Zákazní mapy ČR ZM 10, ČÚZK 2020



Jevíčko – Reřova pila

Návrh ochranného pásma II.
stupně
katastrální situace, ortofoto

Legenda

- vodní zdroj
- vodojem
- ▲ čerpací stanice
- Reřova pila ochranné pásmo I. stupně
- Reřova pila ochranné pásmo II. stupně
- Biskupice studna ochranné pásmo II. stupně
- hranice katastrálního území

