MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
nám. T. G. Masaryka č. 32/29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 25154/2023-OZP 11
Č.J.: MUMT 02699/2024
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cápalová
TEL.: 461 353 043
FAX.: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 22.01.2024

Návrh

opatření obecné povahy

pro stanovení

ochranného pásma vodního zdroje

(veřejná vyhláška)

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě návrhu žadatele ze dne 17.07.2023, kterým je

Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, IČO 72040734, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko,

na základě plné moci zastoupen společností

VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová,

vede řízení o novém stanovení ochranného pásma podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona a podle vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění. Podle § 172 odst. 1 správního řádu vydává návrh opatření obecné povahy a vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky do termínu 30 dnů od zveřejnění návrhu.

Záměrem zahájeného řízení je nové stanovení ochranného pásma I. a II. stupně pro vodní zdroj s označením

„prameniště Jevíčko – studna Reifova pila“

ve stávajícím rozsahu znázorněném na přiložených snímcích výkresů se změnou v podmínkách.

Zásadní změna spočívá v odstranění podmínky zákazu aplikace digestátu z bioplynových stanic v ochranném pásmu II. stupně (s výjimkou na pozemcích v okruhu přibližně 200 m v okolí vodního zdroje a na meliorovaných pozemcích v blízkosti vodního zdroje).

Dotčený vodní zdroj se nachází v lokalitě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Jaroměřice

Název a identifikátor katastrálního území	Jaroměřice [657484]
Pozemek, na kterém je umístěn vodní zdroj	parc. č. 1312/5 v k. ú. Jaroměřice
Čísla hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-02-090, 4-10-02-091, 4-10-02-093, 4-10-02-094
Hydrogeologický rajon	5221 Boskovická brázda – severní část
Označení vodního útvaru podzemních vod	52210 Boskovická brázda – severní část
Charakter útvaru podzemních vod	podzemní voda hlubšího oběhu
Označení útvaru povrchových vod	MOV_0380 Jevíčka od toku Úsobrnský potok po ústí do toku Třebůvka
Správce povodí	Povodí Moravy s. p.
Stávající ochranné pásmo	ANO
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)	vodní zdroj: 1112687.82; 584159.77

Ochranná pásma I. a II. stupně pro vodní zdroj „prameniště Jevíčko – studna Reifova pila“ jsou v současnosti stanovena opatřením obecné povahy č. j. 23101/2022 ze dne 04.08.2022 (správní řízení vedeno ve spisu značky S MUMT 15408/2022-OZP 11).

Předmětem návrhu opatření obecné povahy je rozsah ochranných pásem I. a II. stupně pro vodní zdroj „Biskupice – studna, Pardubický kraj“ vycházející z přiložených snímků výkresů, které jsou součástí obdrženého návrhu, a níže uvedené podmínky činnosti v jednotlivých ochranných pásmech.

Prameniště Reifova pila se nachází v katastrálním území Jaroměřice v údolní nivě řeky s označením IDVT 10100239 – Jevíčka, ve vzdálenosti přibližně 1 km severovýchodně od města Jevíčko na části pozemku p. č. 1312/5 - kde je vlastní jímací studna, na pozemku st. 763 - kde je situována čerpací stanice, a na části pozemku p. č. 3506.

Prameniště se týká ochranné pásmo I. stupně, které má tvar nepravidelného mnohoúhelníku velikosti 40 m x 70 m a je protažené ve směru západ – východ. Širokoprofilová studna se nachází přibližně ve středu východní části OP I. Celková plocha činí 2312 m^2.

Ochranné pásmo I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení.

Snímek situačního výkresu ochranného pásma I. stupně:



Ochranné pásmo I. stupně vodoprávní úřad znovu stanoví se stávajícími platnými podmínkami uvedenými v opatření obecné povahy č. j. MUMT 23101/2022 ze dne 04.08.2022:

1. Ochranné pásmo I. stupně musí být oploceno s uzamykatelným vstupem, jímací objekt bude také uzamykatelný. Výjimku z oplocení může pouze v případě souhlasu správce vodního zdroje tvořit východní hranice vůči rodinnému domu čp. 348, kde je možné místo drátěného oplocení zřídit tzv. živý plot.
2. Po obvodu ochranného pásma budou umístěny na viditelném místě výstražné tabulky s nápisem: **„Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán“**, včetně informace o provozovateli vodního zdroje. Označení ochranného pásma bude řádně udržováno.
3. Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro pověřené pracovníky organizací, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, provozovatele a správce ochranného pásma, dále osoby zabezpečující údržbu či opravu plochy, objektů a zařízení. Vstup kontrolních orgánů je možný pouze v doprovodu zástupce provozovatele.
4. Bude prováděna pravidelná kontrola ochranného pásma a jímacích objektů. Případné nedostatky budou operativně odstraněny. O vodním zdroji a ochranném pásmu budou vedeny provozní záznamy. V rámci sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodního zdroje je provozovatel povinen pravidelně kontrolovat kvalitu podzemní vody.
5. Pozemek ochranného pásma I. stupně bude trvale zatravněn a udržován pravidelnou sečí (min. 2x ročně). Likvidace biologického odpadu bude prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy mimo ochranné pásmo I. stupně. Stávající ovocné a jiné dřeviny mohou v ochranném pásmu zůstat.
6. Je nutné zabránit jakýmkoliv splachům do ochranného pásma I. stupně. Odvodňovací příkopy mezi silnicí a oplocením ochranného pásma budou udržovány ve funkčním stavu. Průchodný bude rovněž

odvodňovací příkop při západní hranici ochranného pásma I. stupně s volným odtokem do bezejmenného pravostranného přítoku Jevíčky.

7. Zakazuje se aplikace a jakákoli manipulace s látkami ohrožujícími jakost a zdravotní nezávadnost vod, jakožto i jejich skladování, s výjimkou chemických látek používaných pro zabezpečení vyhovující kvality vody. Zákaz se týká i hnojiv, repelentů a chemických látek na ochranu rostlin.
8. Zakazuje se veškerá činnost včetně stavebních prací, pokud tyto činnosti nesouvisejí s provozem a údržbou vodního zdroje či pozemku ochranného pásma I. stupně.
9. Nesmí se provádět zemní práce narušující půdní pokryv. Případné nutné zásahy do mocnosti krycích vrstev budou předem projednány s příslušným vodoprávním úřadem.
10. Je zakázána těžba, použití trhavin, hornická činnost a provozování zařízení, která mohou ovlivnit režim zvodnělých vrstev.
11. Nesmí se provádět pastva zvířat.
12. V ochranném pásmu I. stupně je zákaz parkování vozidel a jiných mechanismů.
13. Odpadní vody z provozu rodinného domu čp. 348 budou akumulovány v nepropustné jímce a vyváženy na obecní čistírnu odpadních vod.

Ochranné pásmo II. stupně je stanovováno vně ochranného pásma I. stupně na pozemcích v katastrálním území Biskupice u Jevíčka a v katastrálním území Jaroměřice. Infiltrační oblast vodního zdroje, tj. oblast tvorby podzemních vod exploatovaného kolektoru, se nachází v území jihovýchodně až východně od zdroje. Zahrnuje zemědělsky využívanou krajinu a zalesněný protáhlý hřbet s vrcholem Hejk s výchozy permokarbonského (zvodněného) souvrství. Na severovýchodě na navržené ochranné pásmo II. stupně „prameniště Jevíčko – studna Reifova pila“ navazuje ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje „Biskupice – studna, Pardubický kraj“. Celková plocha ochranného pásma II. stupně je 1 467 386 m^2.

Ochranné pásmo II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

Situační výkres ochranného pásma II. stupně:

Ochranné pásmo II. stupně vodoprávní úřad stanoví nově s těmito podmínkami:

- Zemědělské pozemky v ochranném pásmu II. stupně budou obhospodařovány v souladu s postupy stanovenými pro zranitelné oblasti podle nařízení vlády 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění.
- Každá změna dosavadního způsobu obhospodařování významná z pohledu ochrany vod musí být předem posouzena osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie.
- Na ochranu zemědělských rostlin i na ochranu a ošetření lesních porostů budou používány pouze takové chemické látky (herbicidy, insekticidy, pesticidy aj.), jejichž použití je ve zranitelných oblastech a v ochranných pásmech II. stupně povoleno! Je nutné se řídit každoročně zveřejňovaným „Seznamem povolených přípravků na ochranu rostlin“.
- Přípravky pro chemickou ochranu rostlin se v ochranném pásmu II. stupně nesmí skladovat.
- Nesmí se rozšiřovat orná půda na úkor stávajících trvalých travních porostů. V rámci hospodaření je vhodné upřednostnění víceletých jetelotravních směsek oproti silně erozní kukuřici.
- Do prostoru ochranného pásma II. stupně se nesmí vyvážet močůvka, kejda hospodářských zvířat ani silážní šťávy.
- V blízkosti vodního zdroje na pozemcích st. 1440/3, 1440/4, 1440/5, parc. č. 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316 v katastrálním území Jevíčko-předměstí a st. 781/1, 781/2, 781/5, 327, parc. č. 3500/1, 3503, 3504, 3505, 3506, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3516, 3517, 3518, 3534, 3535, 3536, 3537, 1221/7, 1221/8, 1221/9, 1221/10, 1221/11, 1221/12, 1221/13, 1221/14, 1221/15, 1221/16, 1221/17, 1221/18, 1221/19, 1221/20, 1221/21, 1221/22, 1221/23, 1221/24, 1221/25, 1221/26, 1221/27, 1221/28, 1221/29, 1221/30, 1221/31, 1221/32, 1221/33, 1221/34, 1221/35, 1221/36, 1221/37, 1221/38, 1221/39, 1221/40, 1221/41, 1221/42, 1221/43, 1221/44, 1221/46, 1221/49, 1221/50, 1221/51, 1221/52, 1221/53, 1221/54, 1221/55, 1221/56, 1221/57, 2766/3, 1310/16, 1310/17, 1311, 1312/5, 1312/7, 1312/8, 1312/9 v katastrálním území Jaroměřice je zakázána aplikace nebo skladování všech hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem včetně digestátu z bioplynových stanic.
- V ochranném pásmu II. stupně nelze budovat skládky hnoje, kompostu či siláže, ze kterých by do podloží mohly unikat závadné látky ohrožující jakost podzemních vod.
- Polní a lesní cesty je nutné udržovat zpevněné, zarovnávat jámy, zabezpečit volný odtok povrchových vod. V ochranném pásmu II. stupně nelze provádět odvodňovací práce.
- Způsob hospodaření bude promítnut do lesního hospodářského plánu. Na lesních pozemcích bude zachován dosavadní vegetační pokryv. Obhospodařování lesa bude prováděno pokud možno přírodě blízkým způsobem. Kácení lesa není vhodné provádět holosečným způsobem. Nelze zde budovat a provozovat lesní školky. Skládky dřeva a manipulační plochy zakládat pouze v nejnutnějším případě.
- U techniky používané při lesním obhospodařování používat pouze ekologicky vhodné prostředky (týká se olejů, pohonných hmot aj.). Je nutné zabránit únikům závadných látek do okolního prostředí.
- Oprava strojů nebo doplňování pohonných hmot do jakékoliv mechanizace je možné pouze v prostorách zabezpečených proti úniku závadných látek do horninového podloží.
- V ochranném pásmu II. stupně se nesmí budovat skládky pohonných hmot.
- Při údržbě povrchu silnic probíhajících ochranným pásmem II. stupně používat posypové soli pouze v nejnutnějších dávkách. Omezit preventivní aplikaci chemických rozmrazovacích prostředků. U místních komunikací v obci doporučujeme upřednostnit dle aktuální situace nechemický typ zimní údržby.
- V případě silnice ě. 36613 navrhujeme provádět zimní údržbu pouze mechanickým způsobem (inertní posypy).
- Odpadní vody v ochranném pásmu II. stupně nelze likvidovat formou zasakování do horninového prostředí.

- Výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vody (nebezpečné látky ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.), je zakázána.
- Veškeré zásahy do zemské kůry hlubší než 3,0 m, tj. vrty, studny terénní zářezy, těžba zemin a hornin v ochranném pásmu II. stupně musí být posouzeny osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie.
- Případné úpravy vodních toků, které by mohly mít vliv na podzemní vody, včetně výstavby vodních nádrží a vodních biocenter, budou hydrogeologicky posouzeny.
- V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno budovat skládky odpadu všech skupin.
- Hranice ochranného pásma II. stupně musí být v terénu viditelně vyznačeny tabulemi či výtyčkami s nápisem **„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“**. Tabule budou umístěny na všech významných přístupových komunikacích do ochranného pásma II. stupně.

Z důvodu nutnosti definovat zřejmé hranice a vzhledem k existenci meliorací na pozemcích v blízkosti vodního zdroje bylo nutné zákaz aplikace nebo skladování všech hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem včetně digestátu rozšířit po stanovené hranice pozemků a přes evidované meliorované parcely v blízkosti vodního zdroje!

Evidované meliorace:



Podmínky ochranného pásma jsou stanoveny bez ohledu na plánovanou výstavbu protipovodňových opatření v lokalitě.

Ochranná pásma se stanovují v souladu s grafickou přílohou obdrženého návrhu, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma, chráněných staveb, zařízení a pozemků.

Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. V ochranných pásmech je zakázáno provádět činnosti ohrožující nebo poškozující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje.

Dle předložené dokumentace se lokality týkají tyto ochranné režimy:

- Území leží dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. v povodí lososových vod s názvem Jevíčka.
- Zájmové území spadá dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. do citlivé oblasti.

- Podél toku Jevíčka probíhá regionální biokoridor. Ve východní části území se pod hřbetem s vrcholem Hejk nachází lokální biocentrum Nad Zastávkou, ze kterého dále k východu pokračuje lokální biokoridor.

Zpracovatelé podkladové dokumentace – odborně způsobilé osoby: Mgr. Miroslav Komberec (odborná způsobilost v hydrogeologii, sanační geologii a inženýrské geologii, poř. č.2224/2013), RNDr. Radko Pavliš (odborná způsobilost v hydrogeologii, poř. č.1184/2000) a Ing. Blahoslav Tefr (odborná způsobilost v oboru hydrochemie) za Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Poučení:

Dle § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Příslušným správním orgánem je Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad, sídlo: náměstí T. G. Masaryka č. 32/29, Město, 57101 Moravská Třebová, identifikátor datové schránky fqtb4bs. Adresa podatelny pro osobní podání: Olomoucká č. 178/2, Město, 57101 Moravská Třebová.

Parafoval: Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Bc. Veronika Cápalová
referent odboru životního prostředí
na úseku vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek se v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, nevyměřuje.

Rozdělovník:

dotčené osoby (obdrží veřejnou vyhláškou)

žadatel

1. Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

zástupce žadatele

2. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
   sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

dotčené orgány

3. Městský úřad Jevíčko, obecný stavební úřad, IDDS: behbdug
   sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko
4. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy lesů, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

5. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
6. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
   sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

na vědomí

7. Obec Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6
   sídlo: Jaroměřice č.p. 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka
8. Město Jevíčko, IDDS: behbdug
   sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko
9. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
   sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
10. Peter Dudáš, Jaroměřice č.p. 348, 569 43 Jevíčko
11. Veronika Ondrová, Svitavská č.p. 639/36, Lány, 568 02 Svitavy 2
12. Petra Veselá, Kyselovská č.p. 204/56, Slavonín, 783 01 Olomouc 18

obdrží k vyvěšení

13. Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
14. Obecní úřad Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6
   sídlo: Jaroměřice č.p. 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 30 dnů. Městský úřad Moravská Třebová a Obecní úřad Jaroměřice se tímto žádají o:

1) vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku,
2) potvrzení o dni vyvěšení,
3) ponechání na úřední desce po dobu nejméně 30 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají),
4) potvrzení o dni sejmutí,
5) zaslání vytištěného potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.