MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č. 32/29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.:	S MUMT 25154/2023-OZP 11
Č.J.:	MUMT 02700/2024
VYŘIZUJE:	Bc. Veronika Cápalová
TEL.:	461 353 043
FAX.:	461 353 074
E-MAIL:	vcapalova@mtrebova.cz
DATUM:	11.07.2024

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy

ochranné pásmo vodního zdroje

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na návrh žadatele, kterým je

Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, IČO 72040734, Palackého nám. 1, PSČ 569 43 Jevíčko,

na základě plné moci zastoupen společností

VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová,

podle § 173 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou oznamuje opatření obecné povahy, jímž nově stanovuje ochranná pásma I. a II. stupně pro vodní zdroj s označením

„prameniště Jevíčko – studna Reifova pila“,

umístěný na pozemku parc. č. 4016 (před nedávným přečíslováním parc. č. 1312/5) v katastrálním území Jaroměřice v lokalitě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Jaroměřice
Název a identifikátor katastrálního území	Jaroměřice [657484]
Čísla hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-02-090, 4-10-02-091, 4-10-02-093, 4-10-02-094
Hydrogeologický rajon	5221 Boskovická brázda – severní část
Označení vodního útvaru podzemních vod	52210 Boskovická brázda – severní část
Charakter útvaru podzemních vod	podzemní voda hlubšího oběhu
Označení útvaru povrchových vod	MOV_0380 Jevíčka od toku Úsobrnský potok po ústí do toku Třebůvka
Správce povodí	Povodí Moravy s. p.
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK)	vodní zdroj: 1112687.82; 584159.77

Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. **V ochranných pásmech je zakázáno provádět činnosti ohrožující nebo poškozující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje.**

Prameniště Reifova pila se nachází v údolní nivě řeky s označením IDVT 10100239 – Jevíčka, ve vzdálenosti přibližně 1 km severovýchodně od města Jevíčko. Pozemek parc. č. 4016 v k. ú. Jaroměřice je ve vlastnictví Města Jevíčko. Ve vzdálenosti 22 m severozápadně od studny se na pozemku parc. č. st. 763 v k. ú. Jaroměřice nachází budova čerpací stanice, 12 m jižně od studny šoupátková šachta. Vodní zdroj tvoří širokoprofilová šachtová studna vybudovaná v roce 1936. Studnou je odebíraná podzemní voda z permokarbonských hornin boskovické brázdy. Prameniště je přístupné z komunikace III/36613. Vodní zdroj slouží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

I. Podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění, vodoprávní úřad

stanovuje ochranné pásmo I. stupně zdroje podzemních vod

„prameniště Jevíčko – studna Reifova pila“

na části pozemku st. 763 (kde je čerpací stanice), parc. č. 4015, 4016 (kde je vlastní jímací studna, před přečíslováním parc. č. 1312/5), parc. č. 4017, části pozemku parc. č. 4018 (před přečíslováním parc. č. 3506) v katastrálním území Jaroměřice – viz situační výkres ochranného pásma I. stupně.

Ochranné pásmo I. stupně má tvar nepravidelného mnohoúhelníku velikosti 40 m x 70 m a je protažené ve směru západ – východ. Širokoprofilová studna se nachází přibližně ve středu východní části OP I. Celková plocha činí 2312 m^2.

I.I Podle § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona vodoprávní úřad pro ochranné pásmo I. stupně stanovuje následující podmínky:

- Ochranné pásmo I. stupně bude oploceno s uzamykatelným vstupem, jímací objekt bude také uzamykatelný. Výjimku z oplocení může pouze v případě souhlasu správce vodního zdroje tvořit východní hranice vůči rodinnému domu čp. 348, kde je možné místo drátěného oplocení zřídit tzv. živý plot.
- Po obvodu ochranného pásma budou umístěny na viditelném místě výstražné tabulky s nápisem: „**Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán**“, včetně informace o provozovateli vodního zdroje. Označení ochranného pásma bude řádně udržováno.

  Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro pověřené pracovníky organizací, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, provozovatele a správce ochranného pásma, dále oprávněné osoby zabezpečující údržbu či opravu plochy, objektů a zařízení. Vstup kontrolních orgánů je možný pouze v doprovodu zástupce provozovatele.
- Bude prováděna pravidelná kontrola ochranného pásma a jímacích objektů. Případné nedostatky budou operativně odstraněny. O vodním zdroji a ochranném pásmu budou vedeny provozní záznamy.

  V rámci sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodního zdroje je provozovatel povinen pravidelně kontrolovat kvalitu podzemní vody.
- Pozemek ochranného pásma I. stupně bude trvale zatravněn a udržován pravidelnou sečí (min. 2x ročně). Likvidace biologického odpadu bude prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy mimo ochranné pásmo I. stupně. Stávající ovocné a jiné dřeviny mohou v ochranném pásmu zůstat.
- Je nutné zabránit jakýmkoliv splachům do ochranného pásma I. stupně. Odvodňovací příkopy mezi silnicí a oplocením ochranného pásma budou udržovány ve funkčním stavu. Průchodný bude rovněž odvodňovací příkop při západní hranici ochranného pásma I. stupně s volným odtokem do bezejmenného pravostranného přítoku Jevíčky.
- Zakazuje se aplikace a jakákoli manipulace s látkami ohrožujícími jakost a zdravotní nezávadnost vod, jakožto i jejich skladování, s výjimkou chemických látek používaných pro zabezpečení vyhovující kvality vody. Zákaz se týká i hnojiv, repelentů a chemických látek na ochranu rostlin.

- Zakazuje se veškerá činnost včetně stavebních prací, pokud tyto činnosti nesouvisejí s provozem a údržbou vodního zdroje či pozemku ochranného pásma I. stupně.
- Nesmí se provádět zemní práce narušující půdní pokryv. Případné nutné zásahy do mocnosti krycích vrstev budou předem projednány s příslušným vodoprávním úřadem.

  Je zakázána těžba, použití trhavin, hornická činnost a provozování zařízení, která mohou ovlivnit režim zvodnělých vrstev.
- Nesmí se provádět pastva zvířat.
- V ochranném pásmu I. stupně je zákaz parkování vozidel a jiných mechanismů.
- Odpadní vody z provozu rodinného domu čp. 348 budou akumulovány v nepropustné jímce a vyváženy na obecní čistírnu odpadních vod.

Účel ochranného pásma I. stupně:

Ochranné pásmo I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího zařízení.

Snímek situačního výkresu ochranného pásma I. stupně:

Jevíčko – studna Reifova pila
Návrh ochranného pásma I. stupně, katastrální situace, ortofoto



Mapový podklad: WMS služba katastrální mapa, ortofoto, ČÚZK 2021

Legenda

vodní zdroj
Reifova pila ochranné pásmo I. stupně
vodovodní potrubí
šoupátková šachta
bývalý sklep
čerpací stanice Reifova pila

II. Podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona a v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění, vodoprávní úřad

stanovuje ochranné pásmo II. stupně zdroje podzemních vod

„prameniště Jevíčko – studna Reifova pila“

na pozemcích v katastrálním území Biskupice u Jevíčka a katastrálním území Jaroměřice – viz příloha č. 1 (Priloha_1_Reifova pila_Ochranne_pasmo_2.stupne_pozemky), kde je uvedeno označení pozemků před přečíslováním v rámci nedávných komplexních pozemkových úprav a také nové označení pozemků uvedené ve veřejně přístupném náhledu do katastrálních map.

Ochranné pásmo II. stupně je stanovováno vně ochranného pásma I. stupně. Infiltrační oblast vodního zdroje, tj. oblast tvorby podzemních vod exploatovaného kolektoru, se nachází v území jihovýchodně až východně od zdroje. Zahrnuje zemědělsky využívanou krajinu a zalesněný protáhlý hřbet s vrcholem Hejk s výchozy permokarbonského (zvodněného) souvrství. Při stanovení rozsahu ochranného pásma II. stupně bylo vycházeno z předešlého návrhu (PAVLIS, 2004), přičemž pásmo bylo rozšířeno o celou pravobřežní údolní nivu Jevíčky, a to s ohledem na tektonické založení údolí. Na severovýchodě navazuje ochranné pásmo II. stupně na ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Biskupice. Ochranné pásmo II. stupně se nachází v katastrálním území Biskupice u Jevíčka a Jaroměřice. Celková plocha ochranného pásma II. stupně je 1 467 386 m^2.

II.I Podle § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona vodoprávní úřad pro ochranné pásmo II. stupně stanovuje následující podmínky:

- **Zemědělské pozemky v ochranném pásmu II. stupně budou obhospodařovány v souladu s postupy stanovenými pro zranitelné oblasti podle nařízení vlády 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění.**
- Na ochranu zemědělských rostlin i na ochranu a ošetření lesních porostů budou používány pouze takové chemické látky (herbicidy, insekticidy, pesticidy aj.), jejichž použití je ve zranitelných oblastech a v ochranných pásmech II. stupně povoleno! Je nutné se řídit každoročně zveřejňovaným „Seznamem povolených přípravků na ochranu rostlin“.

  Přípravky pro chemickou ochranu rostlin se v ochranném pásmu II. stupně nesmí skladovat.
- Nesmí se rozšiřovat orná půda na úkor stávajících trvalých travních porostů. V rámci hospodaření je vhodné upřednostnění víceletých jetelotravních směsek oproti silně erozní kukuřici.

  Každá změna dosavadního způsobu obhospodařování významná z pohledu ochrany vod musí být předem posouzena osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie.
- Do prostoru ochranného pásma II. stupně se nesmí vyvážet obsah žump, močůvka, kejda hospodářských zvířat ani silážní šťávy.
- V blízkosti vodního zdroje v okruhu 200 m na pozemcích st. 1440/3, 1440/4, 1440/5, parc. č. 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316 v katastrálním území Jevíčko-předměstí a st. 781/1, 781/2, 781/5, 327, parc. č. 4002, 4003, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4016, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4030, 4032, 4033, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4052, 4086, 4103, 4104, 4105, 4483 v katastrálním území Jaroměřice je zakázána aplikace nebo skladování všech hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem a digestátu z bioplynových stanic.
- V ochranném pásmu II. stupně nelze budovat skládky hnoje, kompostu či siláže, ze kterých by do podloží mohly unikat závadné látky ohrožující jakost podzemních vod.
- Polní a lesní cesty je nutné udržovat zpevněné, zarovnávat jámy, zabezpečit volný odtok povrchových vod. V ochranném pásmu II. stupně nelze provádět odvodňovací práce.

- Způsob hospodaření v lesích bude promítnut do lesního hospodářského plánu. Na lesních pozemcích bude zachován dosavadní vegetační pokryv. Obhospodařování lesa bude prováděno pokud možno přírodě blízkým způsobem. Kácení lesa není vhodné provádět holosečným způsobem. Nelze zde budovat a provozovat lesní školky. Skládky dřeva a manipulační plochy zakládat pouze v nejnutnějším případě.
- Oprava strojů nebo doplňování pohonných hmot do jakékoliv mechanizace je možné pouze v prostorách zabezpečených proti úniku závadných látek do horninového podloží.
- V ochranném pásmu II. stupně se nesmí budovat skládky pohonných hmot.
- Při údržbě povrchu silnic probíhajících ochranným pásmem II. stupně používat posypové soli pouze v nejnutnějších dávkách. Omezit preventivní aplikaci chemických rozmrazovacích prostředků. U místních komunikací v obci doporučujeme upřednostnit dle aktuální situace nechemický typ zimní údržby.
- V případě silnice č. 36613 navrhujeme provádět zimní údržbu pouze mechanickým způsobem (inertní posypy).
- Odpadní vody v ochranném pásmu II. stupně nelze likvidovat formou zasakování do horninového prostředí.
- Výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vody (nebezpečné látky ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.), je zakázána.
- Veškeré zásahy do zemské kůry hlubší než 3,0 m, tj. vrty, studny terénní zářezy, těžba zemin a hornin v ochranném pásmu II. stupně musí být posouzeny osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie.
- Případné úpravy vodních toků, které by mohly mít vliv na podzemní vody, včetně výstavby vodních nádrží a vodních biocenter, budou hydrogeologicky posouzeny.
- V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno budovat skládky odpadu všech skupin.
- Hranice ochranného pásma II. stupně musí být v terénu viditelně vyznačeny tabulemi či výtyčkami s nápisem **„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“**. Tabule budou umístěny na všech významných přístupových komunikacích do ochranného pásma II. stupně.

Účel ochranného pásma II. stupně:

Ochranné pásmo II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

Situační výkres ochranného pásma II. stupně:
viz příloha č. 2 (Priloha_2_Situacni_vykres_ochranneho_pasma_2.stupne).

Odůvodnění:

Dne 17.07.2023 na Městský úřad Moravská Třebová žadatel v zastoupení podal návrh pro nové stanovení ochranného pásma I. a II. stupně podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona zdroje podzemních vod **prameniště Jevíčko – studna Reifova pila**, v předložené dokumentaci označený **„Jevíčko - studna Reifova pila, Pardubický kraj“**. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o nové stanovení ochranného pásma prvního a druhého stupně v rozsahu dle předloženého hydrogeologického posudku a situačního výkresu obou ochranných pásem.

Jedná se změnu podmínek stávajícího ochranného pásma stanoveného rozhodnutím č. j. MUMT 23101/2022 ze dne 04.08.2022 (vedeno ve spisu zn. S MUMT 15408/2022-OZP 11). Zásadní změna spočívá v odstranění podmínky zákazu aplikace digestátu z bioplynových stanic v ochranném pásmu II. stupně (s výjimkou na pozemcích v okruhu přibližně 200 m v okolí vodního zdroje a na meliorovaných pozemcích v blízkosti vodního zdroje).

Návrh byl doložen všemi povinnými podklady podle § 28 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, a § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění.

K návrhu byly předloženy tyto podklady:

- Změněné hydrogeologické posouzení, které v prosinci 2022 za Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. vypracovali Mgr. Miroslav Komberec (odborná způsobilost v hydrogeologii, sanační geologii a inženýrské geologii, poř. č.2224/2013) - odpovědný řešitel geologických prací, RNDr. Radko Pavliš (odborná způsobilost v hydrogeologii, poř. č.1184/2000) a Ing. Blahoslav Tefr (odborná způsobilost v oboru hydrochemie), se závěrem, cituji:

  „Předložený hydrogeologický posudek hodnotí stav jímacího objektu, vývoj vodárensky odebíraného množství a kvality jímané vody. Na základě zhodnocení základních kvantitativních a kvalitativních parametrů a terénního průzkumu navrhujeme pro prameniště Reifova pila stanovit ochranné pásmo I. stupně a stanovit ochranné pásmo II. stupně v rozsahu doloženém v příslušných grafických přílohách. Zároveň navrhujeme opatření ve vymezených pásmech a kontrolní opatření ohledně vodárenského provozu prameniště. Zde klademe důraz na zpřísnění podmínek zemědělského obhospodařování na okolních pozemcích, což je hlavní zdroj znečištění jímané podzemní vody. Z dalších opatření lze

zmínit omezení chemické údržby silnice III. třídy č. 36613 v úseku ochranného pásma II. stupně a kontrolu způsobu obhospodařování vymezených ploch v OP II. stupně.

... Prvořadé a důležité je zpracovat komplexní návrh zemědělského a lesnického obhospodařování pozemků zahrnutých do ochranného pásma II. stupně a změnu způsobu zimní údržby silnice III. třídy č. 36613.

Vodní zdroj "Reifova pila" je jedním z nejvýznamnějších zdrojů pitné vody skupinového vodovodu Malá Haná.“,

Vyjádření vodoprávního úřadu: Navržená opatření pro ochranu vodního zdroje vycházející z předloženého hydrogeologického průzkumu byla zapracována do podmínek stanoveného ochranného pásma I. i II. stupně.

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 08948/2022/HOK-Sy ze dne 03.06.2022 k původnímu návrhu stanovení řešeného ochranného pásma a jeho podmínek, cituji: *„K žádosti o stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje pitné vody zdroj Jevíčko – studna Reifova pila p. p. č. 1312/5 v k. ú. Jaroměřice, nejsou z hlediska ochrany veřejného zdraví námitky.“*. K novému řízení pod spis. zn. S MUMT 25154/2023-OZP 11 nebylo vydáno nové vyjádření s odůvodněním, že platí vyjádření původní.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 38351/2023/OZP9, č. j. MUMT 41671/2023 ze dne 14.12.2023.
- Závazné stanovisko obecného stavebního úřadu Městského úřadu Jevíčko spis. zn. OVUP 2194/2022/G, č. j. OVUP/2235/2022-LG ze dne 25.07.2022 k původnímu návrhu stanovení řešeného ochranného pásma a jeho podmínek, cituji: *„Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.“*.

  Vyjádření k novému řízení ze strany obecného stavebního úřadu Městského úřadu Jevíčko spis. zn. SMUJEV/3975/2023/OVUP-243/B, č. j. MUJEV/4000/2023/OVUP-243/B ze dne 20.11.2023, cituji: *„Stavební úřad nemá námitek či připomínek k novému řízení o stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje s označením „prameniště Jevíčko – studna Reifova pila“ dle předložených podkladů“*.

Předložený návrh opatření obecné povahy vodoprávní úřad projednal s dotčenými orgány: formou koordinovaného závazného stanoviska č. j. MUMT 41671/2023 ze dne 14.12.2023 s agendami Městského úřadu Moravská Třebová, formou žádosti o vyjádření a následně e-mailem ze dne 22.12.2023 s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje, vyjádřením č. j. MUJEV/4000/2023/OVUP-243/B ze dne 20.11.2023 s obecným stavebním úřadem Městského úřadu Jevíčko.

V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup - veřejnou vyhláškou na úřední desce Městského úřadu Moravská Třebová, Obecního úřadu Jaroměřice a Obecního úřadu Biskupice a současně vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky do termínu 30 dní po obdržení návrhu.

Vyhodnocení připomínek: Ve stanovené lhůtě žádné připomínky ani námitky na Městský úřad Moravská Třebová podány nebyly.

Rozhodnutí o námitkách: Účastníci neuplatnili námitky, rozhodnutí o námitkách nebylo vydáno.

Z důvodu nutnosti definovat zřejmé hranice a vzhledem k existenci meliorací na pozemcích v blízkosti vodního zdroje bylo nutné zákaz aplikace nebo skladování všech hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem včetně digestátu z bioplynových stanic rozšířit po stanovené hranice pozemků a přes evidované meliorované parcely v blízkosti vodního zdroje!

Evidované meliorace dle veřejně přístupného náhledu do map LPIS:



Podmínky ochranného pásma jsou stanoveny bez ohledu na plánovanou výstavbu protipovodňových opatření v lokalitě.

Ochranná pásma se stanovují v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma a chráněných staveb, zařízení a pozemků – viz vložené situační výkresy ochranných pásem.

Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. V ochranných pásmech je zakázáno provádět činnosti ohrožující nebo poškozující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Podle § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona a v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění, vodoprávní úřad výrokem I.I a II.I pro jednotlivá ochranná pásma stanovil uvedené podmínky.

Vodoprávní úřad posoudil návrh z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že návrh nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy.

Stanovené ochranné pásmo vodního zdroje je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s vyhláškou o územně analytických podkladech.

Ochranná pásma vodních zdrojů budou k dispozici na Digitální technické mapě ČR www.dtmcr.cz.

Poučení:

Závazné opatření obecné povahy není rozhodnutím. Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření.

Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, lze exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Parafoval: Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Bc. Veronika Cápalová
referent odboru životního prostředí
na úseku vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek se v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, nevyměřuje.

Rozdělovník:

dotčené osoby (obdrží veřejnou vyhláškou)

žadatel
1. Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

zástupce žadatele
2. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

dotčené orgány
3. Městský úřad Jevíčko, obecný stavební úřad, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko
4. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy lesů, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
5. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
6. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

na vědomí
7. Obec Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6
sídlo: Jaroměřice č.p. 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka
8. Město Jevíčko, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko
9. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

10. Peter Dudáš, Jaroměřice č.p. 348, 569 43 Jevíčko
11. Veronika Ondrová, Svitavská č.p. 639/36, Lány, 568 02 Svitavy 2
12. Petra Veselá, Kyselovská č.p. 204/56, Slavonín, 783 01 Olomouc 18

obdrží k vyvěšení

13. Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
14. Obecní úřad Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6
    sídlo: Jaroměřice č.p. 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Městský úřad Moravská Třebová, Obecní úřad Jaroměřice a Obecní úřad Biskupice se tímto žádají o:

1) vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku,
2) potvrzení o dni vyvěšení,
3) ponechání na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají),
4) potvrzení o dni sejmutí,
5) zaslání vytištěného potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Přílohy:

1. Priloha_1_Reifova pila_Ochranne_pasmo_2.stupne_pozemky
2. Priloha_2_Situacni_vykres_ochranneho_pasma_2.stupne