

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/14376/2019/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 14860/2019
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz

DATUM: 12.06.2019

MěÚ Mor.Budějovice, odbor DSH
Povoleno rozhodnutím čj. ODSH
ze dne 14.6.2019 ODSH/14860/2019
.....
podpis



MUMBX00LUANI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. tříd, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), zahájil na základě žádosti, kterou dne 06.06.2019 podal

STRABAG, a.s., Odštěpný závod Brno, PJ Pelhřimov, IČO 60838744, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov,
kterého zastupuje Dopravní značení MŠ, s.r.o., IČO 27665321

s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), po písemném vyjádření Policie ČR, Územní odbor Třebíč, DI Třebíč pod č. j. KRPJ-64851-1/ČJ-2019-161006 ze dne 06.06.2019, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

v rozsahu: podle grafických situací, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření

z důvodu: oprava komunikace II/411 v průtahu obce Nové Syrovice

v termínu: od nabytí účinnosti tohoto opatření do 09.08.2019

Odpovědná instalace a osazení dopravního značení:

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v základní velikosti, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými platnými normami a technickými podmínkami TP 65 a TP 133.
2. Při realizaci nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.
3. Nutno dodržet podmínky vyjádření Policie ČR, Územní odbor Třebíč, DI Třebíč pod č. j. KRPJ-64851-1/ČJ-2019-161006 ze dne 06.06.2019:
 - použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat V.L.6.1
 - dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66

- na všech komunikacích vyústujících do rekonstruovaného úseku siln. č. II/411 musí být osazeno DZ č. A15
 - práce při dopravním omezení realizovat tak, aby v místě dopravního omezení zůstal jeden jízdní pruh široký nejméně 2,75 m pro oba směry jízdy
 - výstražná světla (typ 1) musí být v činnosti po celou dobu umístění PDZ
 - nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek, nejméně 1x za tři dny provést kontrolu stavu PDZ
4. Dopravní značky budou umístěny nejméně 0,6 m spodní hranou nad niveletou vozovky.
 5. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
 6. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu.
 7. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
 8. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
 9. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno.
 10. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
 11. V případě nezbytného doplnění dopravního značení nebo změny termínu ze strany žadatele (havárie, povětrnostní vlivy, apod.) je žadatel povinen projednat tuto skutečnost s Policií ČR a silničním správním úřadem, který vydal toto stanovení.
 12. Toto stanovení nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání nebo uzavírce komunikace a platí pouze v rozsahu údajů uvedených v příloze situace.

Odůvodnění:

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 06.06.2019 žádost ve věci stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy komunikace II/411 v průtahu obce Nové Syrovice.

Podle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy.

Poučení o odvolání:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka,

MěÚ Mor.Budějovice, odbor DSH
Povoleno rozhodnutím čj. ODSH
ze dne.....17.6.2019, ODSH/16077/2019

.....
podpis

Mgr. Martin Ferdan v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

MěÚ Mor.Budějovice, odbor DSH
Povoleno rozhodnutím čj. ODSH
ze dne 14.6.2019, ODSH/16077/2019
.....
podpis

Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Moravské Budějovice, Obecního úřadu Nové Syrovice a Obecního úřadu Častohostice po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Obecní úřad Nové Syrovice a Obecní úřad Častohostice žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Moravské Budějovice.

Příloha:

Situace dopravního značení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Dopravní značení MŠ, s.r.o., IDDS: ti29eiw

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Město Moravské Budějovice, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Obec Nové Syrovice, IDDS: fkqbi7w

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

ostatní

Obec Častohostice, IDDS: iqdarn

Obec Nimpšov, IDDS: a4abf7j

STAVBA: II/411 Nové Syrovce, přítah

TERMIN OMEZENÍ: 17.06.2019 - 09.07.2019

opravovaný úsek silnice II/411 v Nových Syrovcích v km cca 3,350 - 4,450

délka uzavřeného úseku: 1100 m

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení provozu. Pracovní místo o délce 50-1100 m, po polovinách vozovky v jednom jízdním pruhu.

V místě prací bude silniční provoz veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu.

Rízení provozu světelnými signály, nebo pomocí výstražek řádně proškolenými pracovníky zhotovitele. Takto bude provoz řízen během pracovní doby.

V době technologických přestávek a v noci bude zachován obousměrný provoz.

MěÚ Mar. Budejovíř, odbor DSH


Povoleno rozhodnutím čj. ODSH

ze dne 14.6.2019, ODSH/15077/2019

podpis



Láz



MěÚ Mar. Budejovic, odbor DSH
 Povoleno rozhodnutím čj. ODSH
 ze dne 14. 6. 2019, ODSH/15077/2019

..... podpis

TERMIN OMEZENÍ: 27.06.2018 – 30.03.2019
úsek: 100 m
úsek: 200 m
úsek: 300 m
úsek: 400 m
úsek: 500 m
úsek: 600 m
úsek: 700 m
úsek: 800 m
úsek: 900 m
úsek: 1000 m
úsek: 1100 m
úsek: 1200 m
úsek: 1300 m
úsek: 1400 m
úsek: 1500 m
úsek: 1600 m
úsek: 1700 m
úsek: 1800 m
úsek: 1900 m
úsek: 2000 m
úsek: 2100 m
úsek: 2200 m
úsek: 2300 m
úsek: 2400 m
úsek: 2500 m
úsek: 2600 m
úsek: 2700 m
úsek: 2800 m
úsek: 2900 m
úsek: 3000 m
úsek: 3100 m
úsek: 3200 m
úsek: 3300 m
úsek: 3400 m
úsek: 3500 m
úsek: 3600 m
úsek: 3700 m
úsek: 3800 m
úsek: 3900 m
úsek: 4000 m
úsek: 4100 m
úsek: 4200 m
úsek: 4300 m
úsek: 4400 m
úsek: 4500 m
úsek: 4600 m
úsek: 4700 m
úsek: 4800 m
úsek: 4900 m
úsek: 5000 m
úsek: 5100 m
úsek: 5200 m
úsek: 5300 m
úsek: 5400 m
úsek: 5500 m
úsek: 5600 m
úsek: 5700 m
úsek: 5800 m
úsek: 5900 m
úsek: 6000 m
úsek: 6100 m
úsek: 6200 m
úsek: 6300 m
úsek: 6400 m
úsek: 6500 m
úsek: 6600 m
úsek: 6700 m
úsek: 6800 m
úsek: 6900 m
úsek: 7000 m
úsek: 7100 m
úsek: 7200 m
úsek: 7300 m
úsek: 7400 m
úsek: 7500 m
úsek: 7600 m
úsek: 7700 m
úsek: 7800 m
úsek: 7900 m
úsek: 8000 m
úsek: 8100 m
úsek: 8200 m
úsek: 8300 m
úsek: 8400 m
úsek: 8500 m
úsek: 8600 m
úsek: 8700 m
úsek: 8800 m
úsek: 8900 m
úsek: 9000 m
úsek: 9100 m
úsek: 9200 m
úsek: 9300 m
úsek: 9400 m
úsek: 9500 m
úsek: 9600 m
úsek: 9700 m
úsek: 9800 m
úsek: 9900 m
úsek: 10000 m
úsek: 10100 m
úsek: 10200 m
úsek: 10300 m
úsek: 10400 m
úsek: 10500 m
úsek: 10600 m
úsek: 10700 m
úsek: 10800 m
úsek: 10900 m
úsek: 11000 m
úsek: 11100 m
úsek: 11200 m
úsek: 11300 m
úsek: 11400 m
úsek: 11500 m
úsek: 11600 m
úsek: 11700 m
úsek: 11800 m
úsek: 11900 m
úsek: 12000 m
úsek: 12100 m
úsek: 12200 m
úsek: 12300 m
úsek: 12400 m
úsek: 12500 m
úsek: 12600 m
úsek: 12700 m
úsek: 12800 m
úsek: 12900 m
úsek: 13000 m
úsek: 13100 m
úsek: 13200 m
úsek: 13300 m
úsek: 13400 m
úsek: 13500 m
úsek: 13600 m
úsek: 13700 m
úsek: 13800 m
úsek: 13900 m
úsek: 14000 m
úsek: 14100 m
úsek: 14200 m
úsek: 14300 m
úsek: 14400 m
úsek: 14500 m
úsek: 14600 m
úsek: 14700 m
úsek: 14800 m
úsek: 14900 m
úsek: 15000 m
úsek: 15100 m
úsek: 15200 m
úsek: 15300 m
úsek: 15400 m
úsek: 15500 m
úsek: 15600 m
úsek: 15700 m
úsek: 15800 m
úsek: 15900 m
úsek: 16000 m
úsek: 16100 m
úsek: 16200 m
úsek: 16300 m
úsek: 16400 m
úsek: 16500 m
úsek: 16600 m
úsek: 16700 m
úsek: 16800 m
úsek: 16900 m
úsek: 17000 m
úsek: 17100 m
úsek: 17200 m
úsek: 17300 m
úsek: 17400 m
úsek: 17500 m
úsek: 17600 m
úsek: 17700 m
úsek: 17800 m
úsek: 17900 m
úsek: 18000 m
úsek: 18100 m
úsek: 18200 m
úsek: 18300 m
úsek: 18400 m
úsek: 18500 m
úsek: 18600 m
úsek: 18700 m
úsek: 18800 m
úsek: 18900 m
úsek: 19000 m
úsek: 19100 m
úsek: 19200 m
úsek: 19300 m
úsek: 19400 m
úsek: 19500 m
úsek: 19600 m
úsek: 19700 m
úsek: 19800 m
úsek: 19900 m
úsek: 20000 m
úsek: 20100 m
úsek: 20200 m
úsek: 20300 m
úsek: 20400 m
úsek: 20500 m
úsek: 20600 m
úsek: 20700 m
úsek: 20800 m
úsek: 20900 m
úsek: 21000 m
úsek: 21100 m
úsek: 21200 m
úsek: 21300 m
úsek: 21400 m
úsek: 21500 m
úsek: 21600 m
úsek: 21700 m
úsek: 21800 m
úsek: 21900 m
úsek: 22000 m
úsek: 22100 m
úsek: 22200 m
úsek: 22300 m
úsek: 22400 m
úsek: 22500 m
úsek: 22600 m
úsek: 22700 m
úsek: 22800 m
úsek: 22900 m
úsek: 23000 m
úsek: 23100 m
úsek: 23200 m
úsek: 23300 m
úsek: 23400 m
úsek: 23500 m
úsek: 23600 m
úsek: 23700 m
úsek: 23800 m
úsek: 23900 m
úsek: 24000 m
úsek: 24100 m
úsek: 24200 m
úsek: 24300 m
úsek: 24400 m
úsek: 24500 m

**MORAVSKÉ
BUDĚJOVICE**

Meu Mor. Budejovice, odbor DSH
Povoleno rozhodnutím čj. ODSH
14. 6. 2019, DDSH/1507
ze dne.....

...sidpod

