

# Městský úřad Kyjov

## odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1  
tel: 518 697 558 e-mail: r.kavka@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP41226/22/380

Kyjov 5. května 2022

spis. značka: OŽPÚP/559/2022/380

ukládací znak: 231.2

skart. znak: A/5

Vyřizuje: Ing. Roman Kavka

**Oznámení o zahájení řízení stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla „Odkanalizování obce Nenkovice“** (SO01: Kanalizace, SO06: Čerpací stanice ČSNe Příhon, SO07: Přípojka NN k ČSNe1 Příhon, PS06.01: Čerpací stanice ČSNe1 Příhon – technologická část, PS06.02: Čerpací stanice ČSNe1 Příhon – vnitřní elektroinstalace a přenos dat).

### v e ř e j n á v y h l á š k a

Dne 22.12.2021 byla MěÚ Kyjov, odboru ŽPÚP předložena žádost Obce Nenkovice, IČ: 004 88 852, Nenkovice č.p. 37, 696 37 Nenkovice o územní a stavební řízení pro povolení stavby vodního díla „Odkanalizování obce Nenkovice“. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Zahájené správní řízení bylo z důvodu nedostatků žádosti přerušeno usnesením MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP2200/22/380 ze dne 7.1.2021. Dne 3.5.2021 byl doložen poslední chybějící doklad. Tímto dnem bylo obnoveno přerušené řízení ve výše uvedené věci.

**Majetkoprávní vztahy** - stavba bude budována na pozemcích: st. p. 181, 306, parc. č. 98/2, 213/1, 213/23, 213/24, 213/25, 213/29, 213/30, 213/31, 213/32, 213/33, 213/34, 213/35, 213/36, 289/54, 289/70, 290/20, 2910/1, 2915/1, 2947/1, 2947/4, 2947/18, 2947/29, 2947/30, 2947/31, 2947/61, 2947/68, 2962/7, 2962/10, 5004, 5060, 5119, 5184, 5185, 5186, 5192, 5197/1, 6136, 6137, 6985, 2962/8 v katastrálním území Nenkovice, parc. č. 2632/1, 3741 v katastrálním území Želetice u Kyjova.

#### **Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

st. p. 268/1, 180/3, 182, 183, 185, 200, 202, 206, 213, 226, 229, 237, 243, 246, 249, 263, 278, 318/2, 332, parc. č. 120/1, 213/44, 213/17, 213/40, 214/6, 214/18, 214/26, 5015, 5020, 5023, 5026, 5027, 5032, 5033, 5036, 5037, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5063, 5065, 5066, 5070, 5073, 5091, 5092, 214/54, 214/56, 289/48, 289/59, 2913/2, 5118, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5190, 7039, 6145, 6158, 2960, 7007, 7015, 2947/66, 2962/11, 7031, v katastrálním území Nenkovice, parc. č. 3740, 3739, 162/1, 3737, v katastrálním území Želetice u Kyjova.

#### **Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Nenkovice č.p. 199, č.p. 154, č.p. 118, č.p. 163, č.p. 120, č.p. 185, č.p. 186, č.p. 188, č.p. 190, č.p. 202, č.p. 204, č.p. 213, č.p. 153, č.p. 187, č.p. 197, č.p. 183, č.p. 171 a č.p. 170.

### **Stručný popis vodního díla:**

Stavba je členěna na stavební objekty a provozní soubory: SO01: Kanalizace, SO06: Čerpací stanice ČSNe Příhon, SO07: Přípojka NN k ČSNe1 Příhon, PS06.01: Čerpací stanice ČSNe1 Příhon – technologická část, PS06.02: Čerpací stanice ČSNe1 Příhon – vnitřní elektroinstalace a přenos dat.

*Účelem stavby je dobudování jednotného systému odkanalizování obce Nenkovice v kombinaci s oddílným systémem v jedné okrajové části obce. V této části obce je navržena splašková stoka a čerpací stanice splaškových vod ČSNe1-Příhon. Stávající stoka bude využita jako dešťová. Navrženým výtlakem z čerpací stanice se splaškové vody napojí na jednotný systém odkanalizování. Kanalizace obce bude svedena do hlavního sběrače "A" a následně gravitačně na stokovou síť obce Želetice a dále na ČOV Želetice. Součástí stavby je i výstavba odlehčovacích komor OK1A, OK2A a OK1A1. V obci je v současné době vybudována jednotná kanalizace s jednotlivými výústěmi - V1, V2, V3, V4, V5, V6.*

*Některá vyústění budou mít funkci výústních objektů navržených odlehčovacích komor /V1, V2, V3 – nové značení/ a některá se zachovají pro vyústění dešťových vod /V5 – nové značení/. Vyústění V6 /nové značení/ bude zrušeno napojením na stoku „A“. Výúst V7 /nové značení/ zůstane zachováno.*

### **SO 01: Kanalizace**

Jedná se o dobudování stávající jednotné kanalizace v obci Nenkovice

**sběrač „A“** – PP SN10 DN 500 mm - 12,0 m  
 – PP SN10 DN 400 mm - 31,8 m  
 – PP SN10 DN 300 mm - 639,6 m  
 – PP SN10 DN 250 mm – 341,0 m  
 – PP SN10 DN 150 mm - 28,3 m /škrťací trať/

Celkem sběrač „A“ potrubí 1052,7 m + OK1A o dl. 3,4 m + OK2A o dl. 4,7 m = 1060,8 m  
 - odlehčovací stoka OS1A - PP SN10 DN 500 mm – 31,3 m  
 - odlehčovací stoka OS2A - PP SN10 DN 500 mm – 7,0 m

**stoka „A1“** – PP SN10 DN 250 mm - 199,0 m  
 – PP SN10 DN 400 mm - 5,2 m  
 – PP SN10 DN 150 mm - 10,7 m /škrťací trať/

Celkem stoka „A1“ potrubí 214,9 m + OK1A1 o dl. 2,5 m = 217,4 m

**stoka „A1.2“** /propoj/ – PP SN10 DN 300 mm - 7,7 m

**stoka „A2“** – PP SN10 DN 250 mm - 259,7 m

**stoka „A2.1“** – PP SN10 DN 250 mm - 51,2 m

**stoka „A3“** – PP SN10 DN 300 mm - 39,3 m

**stoka „A4“** – PP SN10 DN 300 mm - 308,6 m  
 – PP SN10 DN 250 mm - 215,8 m

Celkem stoka „A4“ = 524,4 m

**stoka „B“** – PP SN10 DN 250 mm - 445,4 m

**Celkem potrubí 2633,6 m, z toho:**

PP SN10 DN 150 mm – 39,0 m

PP SN10 DN 250 mm - 1512,1 m

PP SN10 DN 300 mm - 995,2 m

PP SN12 DN 400 mm – 37,0 m

PP SN12 DN 500 mm – 50,3 m

Součástí stavby je i výstavba tří odlehčovacích komor OK1A, OK2A a OK1A1 a výústního objektu V1 a V2.

Součástí stavby je i výstavba výtlačného potrubí „V1“ z čerpací stanice ČSNe1 Příhon z PEHD 100 RC SDR 17 prům. 90/5,4 mm v délce 463,8 m a ukliďňovací stoky z PP SN 10 DN 300 mm v délce 3,8 m. Celková délka = 467,6 m.

#### **Specifikace materiálů:**

Dimenze DN 150 mm až DN 500 mm – kanalizační potrubí hladkostěnné z PP kruhové tuhosti min. SN10 kN/m<sup>2</sup> dle ČSN EN 1852 s hrdlem bez příměsí a plniv.

#### **Popis návrhu**

**Sběrač „A“** – jedná se o dobudování sběrače „A“ – páteře stokového systému – pro přívod odpadní vody do stokového systému obce Želetice a následně do objektu ČOV Želetice. Na sběrači „A“ jsou navrženy odlehčovací komory OK1A, OK2A a odlehčovací stoky OS1A a OS2A s vyústěním do bezejmenného toku v obci Nenkovice - výústní objekty V1 a V2.

**Stoka „A1“** – jedná se o prodloužení stoky pro napojení stávající zástavby rodinných domů a o prodloužení stoky za účelem napojení výtlačku splaškových vod z části obce Nenkovice. Na stoce „A1“ je navržena odlehčovací komora OK1A1. Odlehčovací stoka OS1A1 s vyústěním do bezejmenného toku v obci Nenkovice zůstane stávající - výústní objekt V3.

**Stoka „A1.2“** – jedná se o návrh propoje stávající stoky a přepojení stávající jednotné stoky na stoku „A1“ přes odlehčovací komoru OK1A1 tak, aby splaškové a naředěné splaškové vody byly odvedeny stokovou sítí na navrhovanou ČOV Želetice. Odlehčené vody budou odváděny po vybudování odlehčovací komory OK1A1 odlehčovací stokou OS1A1 (stávající) do bezejmenného vodního toku (zachováno původní vyústění V3). Stávající vyústění (V4 – nové značení) DN 500 mm v délce cca 84 m bude zrušeno zabetonováním.

**Stoka „A2“** – jedná se o prodloužení stoky pro napojení stávající zástavby starších rodinných domů s napojením na sběrač „A“ tak, aby splaškové a naředěné splaškové vody byly odvedeny stokovou sítí na navrhovanou ČOV Želetice. Odlehčené vody budou odváděny po vybudování odlehčovací komory OK1A odlehčovací stokou OS1A do bezejmenného vodního toku (vyústění V1-nové značení).

**Stoka „A2.1“** – jedná se o prodloužení stoky pro napojení stávající zástavby rodinných domů s napojením na stoku „A2“ tak, aby splaškové a naředěné splaškové vody byly odvedeny stokovou sítí na navrhovanou ČOV Želetice. Odlehčené vody budou odváděny po vybudování odlehčovací komory OK1A odlehčovací stokou OS1A do bezejmenného vodního toku (vyústění V1-nové značení).

**Stoka „A3“** – jedná se o prodloužení stoky pro napojení stávající zástavby rodinných domů s napojením na sběrač „A“ tak, aby splaškové a naředěné splaškové vody byly odvedeny stokovou sítí na navrhovanou ČOV Želetice. Odlehčené vody budou odváděny po vybudování odlehčovací komory OK2A odlehčovací stokou OS2A do bezejmenného vodního toku (vyústění V2-nové značení).

**Stoka „A4“** – jedná se o prodloužení stoky pro napojení stávající zástavby rodinných domů (lokalita u školy) s napojením na sběrač „A“ tak, aby splaškové a naředěné splaškové vody byly odvedeny stokovou sítí na navrhovanou ČOV Želetice. Odlehčené vody budou odváděny po vybudování odlehčovací komory OK1A odlehčovací stokou OS1A do bezejmenného vodního toku (vyústění V1-nové značení). Stávající výúst V6 – nové i staré značení) bude zrušena.

Poznámka: stoka „A4“ je budována jednak z důvodu zrušení výústě V6, a tím odvedení splaškových a naředěných splaškových vod z lokalita u školy na ČOV Želetice, a jednak z důvodu vyloučení výstavby čerpací stanice. Uvedenou část obce nelze totiž gravitačně napojit a svést do kanalizační sítě obce Nenkovice v dané lokalitě.

**Stoka „B“** – jedná se o vybudování splaškové kanalizace oddílného systému v části obce Nenkovice s napojením do čerpací stanice ČSNe1 Příhon. Splaškové vody budou čerpány

výtlačkem V1 do jednotného systému obce Nenkovice a stokovou sítí na navrhovanou ČOV Želetice. Stávající stoka bude využita jako dešťová. Výustní objekt V5 (nové značení) zůstane zachován).

**Výtlačný řad „V1“** z PEHD 100 RC SDR 17 prům. 90/5,4 mm v délce 463,8 m a ukliďovací stoky z PP SN 10 DN 300 mm v délce 3,8 m. Celková délka = 467,6 m. Výtlačná řad „V1“ z ČSNe1 Příhon bude napojen do nově navržené kanalizační šachty Š195 (ukliďovací). Dále pak gravitačně přes potrubí z PE DN 300 mm do stávající kanalizační šachty Š66.

**Odlehčovací komory** jsou navrženy jako kusový vodohospodářský typizovaný výrobek, který se na stavbě osadí a provede se zabudování do stokové sítě (betonování a propoje s kanalizačními potrubími). Z důvodu snadnější manipulace a minimalizace stavebních prací a nákladů je kompletní dodávka tvořena z armovaného dvouplášťového systému, princip ztraceného bednění. Po usazení objektu na předem připravený podkladní beton se objekt pouze vybetonuje. Vodotěsný polypropylénový skelet nadále slouží už jen jako primární antikorozní ochrana betonu. Odlehčovací komory OK1A a OK2A budou osazeny v místní komunikaci, proto stropy OK musí být vybudovány pro zatížení pojezdu vozidel. Pro provoz odlehčovací komory jsou objekty vybaveny ocelovou posuvnou hranou, kterou lze částečně upravit výšku přepadu. Šoupátkem osazeným na odtoku do stokové sítě, resp. na ČOV lze docílit zmenšení, resp. regulaci hraničního průtoku.

**Počet odlehčovacích komor: 3 ks**

Odlehčovací komory jsou navrženy v ředícím poměru min. 1:15 k max. hodinovému průtoku splašků v obci s přihlédnutím na množství čerpaných vod v čerpací stanici.

**Kanalizační šachty** jsou navrženy jako kompletně prefabrikované betonové DN 1000 a klasické kanalizační šachty z PP (celoplastové) s vnitřním průměrem roury 800 mm, s průměry připojovacích potrubí 250 mm.

**Počet nových betonových šachet: 86 ks.**

**Počet kanalizačních šachet z PP - celkem: 7 ks**

**Počet kanalizačních šachet celkem – 93 ks**

**Výustní objekt V 1 (z OK1A) – bezejmenný vodní tok.**

Jedná se o vyústění odlehčovací stoky OS1A z PP SN10 DN 500 mm. V místě vyústění je v současné době stávající opevnění z lomového kamene do betonu. V místě napojení vyústění bude stávající opevnění vybouráno (předpoklad - 2 m<sup>2</sup>) a po dokončení stavebních prací opět uvedeno do původního stavu.

**Výustní objekt V 2 (z OK2A) – bezejmenný vodní tok.**

Jedná se o vyústění odlehčovací stoky OS2A z PP SN10 DN 500 mm. V místě vyústění je v současné době stávající opevnění obou břehů do výše cca 2 m a dno toku provedeno rovinaninou z lomového kamene do 200 kg. V místě vyústění odlehčovací stoky bude stávající opevnění rozebráno /vybouráno/ v délce cca 6 m. Nové opevnění koryta toku bude provedeno dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonu, uložené na podkladní betonovou vrstvu tl. 100 mm (beton třídy C 16/20). Výustní objekt bude 5,8 m dlouhý, a to včetně zakončení na horní straně příčným betonovým prahem 400x300 mm. Spodní část opevnění bude zakončena opřením a navázáním na stávající výškový stupeň z lomového kamene do betonu.

**Druh povrchů** - pole, zelený pás, komunikace III. tř. z asfaltu, místní komunikace z asfaltu, nezpevněná polní cesta.

**Zpětná úprava povrchů** - Zásyp provést v šířce rýhy resp. v rozsahu výkopů. Pokud původní zeminu nebude možné zhutnit na požadované parametry, je nutno provést v komunikaci zásyp potrubí štěrkem.

Všechny plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu /užitná hodnota ploch se nesmí snížit /.

**Bourání povrchů včetně konstrukčních vrstev:**

Bude nutno rozebrat stávající zpevněné povrch, a to:

- komunikaci III. tř. v celkové délce cca 106 m
- místní komunikaci z asfaltu v celkové délce cca 1783 m (včetně výtlačku V1).
- vjezdy a chodníky v celkové délce cca 21 m
- panelovou vozovku v celkové délce cca 48 m
- silniční obrubu v celkové délce cca 10 m
- místní komunikaci z kamenné drti v celkové délce cca 309 m

#### **Bourání stávajícího kanalizačního potrubí:**

PVC trouby kruhového profilu DN 400 mm délky 7 m v místě OK1A1 a Š148

Vybourání stávajících kanalizačních šachet - celkem 1 ks (v místě OK1A1), hloubka 2,5 m

Bourání, resp. úprava den stávajících kanalizačních šachet - celkem 6 ks:

Parametry kanal. šachet – betonové DN 1000 mm

Zrušení potrubí ze železobetonu zalitím řídkým betonem nebo jinou vhodnou ekologicky nezávadnou směsí:

- DN 300 mm o délce cca 5,0 m
- DN 400 mm o délce cca 14,2 m
- DN 500 mm o délce cca 83,6 m
- DN 600 mm o délce cca 38,0 m

Celkem bude zrušeno cca 140,8 m kanalizačního potrubí.

#### **Kanalizační přípojky nemovitostí, uliční vpustí**

Součástí stavby bude přepojení stávajících funkčních kanalizačních přípojek z nemovitostí.

Počet přípojek na potrubí 63 ks z toho:

sběrač „A“ - 23 ks

stoka „A1“, „A3“ - 0 ks

stoka „A2“ - 5 ks

stoka „A2-1“ - 3 ks

stoka „A4“ - 2 ks

stoka „B“ - 30 ks

Přípojky budou přepojeny na nové potrubí pomocí navrtávacích odboček s kulovým kloubem dle situace na stavbě, může být použita i redukce z PP DN 150 na DN 200 mm.

#### **Uliční vpusti – nebudou osazeny.**

Orientační určení polohy stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:

začátek stavby: x = 1 184 209,84; y = 571 419,39

konec stavby: x = 1 185 389,19; y = 571 833,46

#### **SO 06 Čerpací stanice ČSNe1 Příhon**

Záchytná splašková zdrž s čerpací stanicí ČSNe1 Příhon, slouží k přečerpání splaškových odpadních vod z části obce Nenkovice.

##### **Součástí stavebního objektu ČSNe1 Příhon je:**

- čerpací stanice
- armaturní šachta
- PRIS pilíř – pro umístění rozvaděče přípojky NN a rozvaděče vnitřní elektroinstalace včetně zařízení pro přenos dat
- zpevněná plocha

**Čerpací šachta** je navržena jako podzemní objekt kruhového půdorysu o vnitřním průměru 2,2 m. Jedná se o betonový prefabrikát vyrobený na zakázku se zákrytovou deskou ze železobetonu. V zákrytové desce jsou 3 otvory, umožňující vstup, demontáž čerpadel a manipulaci s česlicovým košem. Otvory jsou kryté poklopy z nerezové oceli. Poklopy jsou uzamykatelné a tento stav je snímán magnetickým snímačem. Zákrytová deska je pouze pochůzí. Přívod odpadní

vody je potrubím z PP DN 250, na přívodním potrubí je v ČS umístěn nerezový česlicový koš se spouštěcím zařízením. Plocha kolem čerpací stanice o ploše cca 65,5 m<sup>2</sup> (včetně ČS a AŠ) bude zpevněna zámkovou dlažbou do betonového lože tl. 200 mm. ČS nebude oplocena.

#### **Armaturní šachta AŠ**

Je vybudována v těsné blízkosti čerpací šachty. Slouží pro umístění a ovládání armatur, které umožňují provozování výtlaku. Šachta je navržena jako podzemní objekt obdélníkového půdorysu o vnitřním rozměru 2400 x 1400 mm. Jedná se o betonový prefabrikát vyrobený na zakázku se zákrytovou deskou ze železobetonu. Ve stropě je otvor s uzamykatelným dešťujícím poklopem z austenitické nerezové oceli o rozměrech 600x600 mm opatřený magnetickým spínačem.

#### **PRIS pilíř (technologický rozvaděč + elektroměrový rozvaděč)**

Jsou součástí provozního souboru PS06.02. Čerpací stanice ČSNe1 Příhon – vnitřní elektroinstalace a přenos dat. Jedná se o typizovaný plastový pilíř (PES) se stříškou proti dešti a uzavřeným dnem a s podstavcem. Přívod napájení je spodem, vývody jsou také spodem.

#### **SO07: Přípojka NN k ČSNe1 Příhon**

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh přípojky NN (hlavního domovního vedení) k čerpací stanici odpadních vod s označením ČSNe1 Příhon v obci Nenkovice v rámci projektu odkanalizování obce. Přípojka NN bude napojena ze stávajícího kabelového vedení NN vdané lokality, konkrétně ze stávajícího přípojkového pilíře SS200 situovaného u oplocení sběrného dvora odpadů. Z pilíře SS200 je napojen elektroměrový rozvaděč sběrného dvora umístěný vedle pilíře SS200. Ze skříně SS200 bude napojen kabel typu CYKY 4x10mm<sup>2</sup>, který bude zaústěn do elektroměrového pilíře RE umístěného vedle pilíře SS200. Z pilíře RE bude kabel pokračovat dále k ČSNe1 Příhon, kde bude zaústěn do technologického rozvaděče čerpací stanice RM1. Spolu s kabelem bude v zemi uložen zemnicí pásek FeZn 30/4 mm, který se spojí s uzemnění čerpací stanice a bude tak sloužit pro zlepšení zemního odporu. Délka trasy přívodního kabelu NN je celkem cca 12 m.

#### **PS06.01: Čerpací stanice ČSNe1 Příhon – technologická část**

V čerpací stanici jsou navržena 2 ks ponorných kalových čerpadel do mokré jímky. Čerpat se bude do stokové kanalizační sítě obce Nenkovice a dále gravitačně stokovou sítí Nenkovice a Želetice na již vyprojektovanou a stavebně povolenou ČOV Želetice. V případě čerpání bude v provozu jedno čerpadlo, druhé čerpadlo bude jako rezervní pro čerpání splašků v případě poruchy. Obě čerpadla se budou v provozu střídát. Bude se čerpat do společného výtlaku. Čerpací stanice nemá navržený žádný bezpečnostní a havarijní přepad.

#### **PS06.02: Čerpací stanice ČSNe1 Příhon – vnitřní elektroinstalace a přenos dat**

Dokumentace řeší elektroinstalaci pro provoz Čerpací stanice ČSNe1 Příhon a zajištění automatického systému ovládání a signalizací.

**Vodoprávní úřad MěÚ Kyjov, OŽPÚP se rozhodl vydat** (na základě žádosti oprávněného a doložených dokladů a dokumentů):

### **společné povolení**

Podle § 94p odst. 1 a § 118 stavebního zákona a podle § 15 vodního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v á l i t**

**stavební záměr na stavbu vodního díla „Odkanalizování obce Nenkovice“, na pozemcích: st. p. 181, 306, parc. č. 98/2, 213/1, 213/23, 213/24, 213/25, 213/29, 213/30, 213/31, 213/32,**

213/33, 213/34, 213/35, 213/36, 289/54, 289/70, 290/20, 2910/1, 2915/1, 2947/1, 2947/4, 2947/18, 2947/29, 2947/30, 2947/31, 2947/61, 2947/68, 2962/7, 2962/10, 5004, 5060, 5119, 5184, 5185, 5186, 5192, 5197/1, 6136, 6137, 6985, 2962/8 v katastrálním území Nenkovice, parc. č. 2632/1, 3741 v katastrálním území Želetice u Kyjova, ČHP 4-17-01-018 a 4-17-01-019, v kraji Jihomoravském, obci Nenkovice a Želetice, bezejmenný vodní tok IDVT: 10196376 levostranný přítok Trkmanky IDVT: 10100087.

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

st. p. 268/1, 180/3, 182, 183, 185, 200, 202, 206, 213, 226, 229, 237, 243, 246, 249, 263, 278, 318/2, 332, parc. č. 120/1, 213/44, 213/17, 213/40, 214/6, 214/18, 214/26, 5015, 5020, 5023, 5026, 5027, 5032, 5033, 5036, 5037, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5063, 5065, 5066, 5070, 5073, 5091, 5092, 214/54, 214/56, 289/48, 289/59, 2913/2, 5118, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5190, 7039, 6145, 6158, 2960, 7007, 7015, 2947/66, 2962/11, 7031, v katastrálním území Nenkovice, parc. č. 3740, 3739, 162/1, 3737, v katastrálním území Želetice u Kyjova.

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Nenkovice č.p. 199, č.p. 154, č.p. 118, č.p. 163, č.p. 120, č.p. 185, č.p. 186, č.p. 188, č.p. 190, č.p. 202, č.p. 204, č.p. 213, č.p. 153, č.p. 187, č.p. 197, č.p. 183, č.p. 171 a č.p. 170.

**Stručný popis vodního díla:**

*Viz výše uvedené.*

**a) Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace – situace přehledná – klad listů (výkres č. C.02), s umístěním stavby.
2. Umístění stavby se týká pozemků v k.ú. Nenkovice, st. 181, 98/2, 213/1, 213/23, 213/24, 213/25, 213/29, 213/30, 213/31, 213/32, 213/33, 213/34, 213/35, 213/36, 289/54, 2910/1, 2947/30, 2947/61, 2947/68, 2962/10, 5060, 5119, 5197/1, 6136, 2962/8 a v k.ú. Želetice u Kyjova: 2632/1, 3741, které nejsou součástí územního rozhodnutí MěÚ Kyjov, stavební úřad č.j.: SÚ44839/10/5601/2010 145 ze dne 23.12.2010.

**b) Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Odkanalizování obce Nenkovice“ ověřené vodoprávním úřadem, kterou zpracovala společnost ARTESIA, spol. s r.o., Ratiškovice IČ: 45475199 (hlavní projektant) a ověřena Ing. Jaroslavem Bystřickým, ČKAIT 1300433, zak. č. 15/2021 z 10/2021 a Ing. Jiřím Weiterem ČKAIT: 1000494; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Provádět stavbu dle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

3. Vybrané činnosti ve výstavbě (odborné vedení provádění staveb nebo její změny) mohou dle ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu.
4. Zhotovitel stavby je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou oprávněnou osobou.
5. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona předem oznámí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP – speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona předem ohlásí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná prohlídka v rámci kolaudačního řízení.
9. Po dokončení stavby vodního díla je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu, tj. MěÚ Kyjov, OŽPÚP, návrh na kolaudaci stavby a na vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby. Žádost o kolaudaci stavby musí obsahovat náležitosti a musí být doložena doklady předepsanými ve vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření, ve změně pozdějších předpisů.
10. Stavba bude dokončena do 31.12.2025.
11. **Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
12. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou hrazeny podle předpisů upravujících náhrady škod.
13. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se na základě ustanovení § 157 stavebního zákona pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník bude veden dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude předložen ke kolaudaci stavby. Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení.
14. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o provozování kanalizace, dle ust. § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Vlastník (stavebník) je povinen podle ust. § 154 stavebního zákona, uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro vodní díla.
16. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
  - územní rozhodnutí MěÚ Kyjov, stavební úřad č.j.: SÚ44839/10/5601/2010 145 ze dne 23.12.2010
  - vyjádření MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP105420/21/ozp\_sek ze dne 15.11.2021

- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP108756/21/301 ze dne 29.11.2021
  - závazné stanovisko KHS JMK, územní pracoviště Břeclav a Hodonín č.j.: KHSJM69148/2021/HO/HOK ze dne 9.11.2021
  - rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace MěÚ Kyjov, OSDŽA č.j.: OSDŽA113719/21/348 ze dne 14.12.2021
17. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Jihomoravským krajem Brno a Obcí Nenkovice z 17.3.2022
  - nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi podnikem Povodí Moravy, s.p., Brno a Obcí Nenkovice č. smlouvy 430/2022-SML ze dne 16.3.2022
  - stanovisko VaK Hodonín, a.s. zn.: 2/TR/2021/20214533 ze dne 22.11.2021
  - stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Brno zn.: 5002490398 ze dne 24.11.2021
  - vyjádření EG.D, a.s. Brno zn.: E7456-26147835 ze dne 2.11.2021
  - souhlas EG.D, a.s. Brno zn.: M49992-27050350 ze dne 7.12.2021
  - vyjádření CETIN a.s., Praha č.j.: 837082/21 ze dne 29.11.2021
  - stanovisko a vyjádření podniku Povodí Moravy, s.p., Brno zn.: PM-49224/2021/5203/Ko ze dne 1.12.2021
  - stanovisko SÚS JMK, Brno č.j.: 22859/2021-Jih ze dne 18.11.2021

**Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 vodního zákona a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m a § 115 stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a připomínky do 15 dnů od doručení.**

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Městském úřadě v Kyjově, OŽPÚP. **Po termínu 15.6.2022 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po dni 22.6.2022.** Zároveň do termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, úřední dny Po 8-17, Út 8-15, St 8-17, Pá 8-14:30).

#### **Poučení:**


Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního

právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

  
Městský úřad Kyjov  
Odbor životního prostředí  
a územního plánování  
- 3 -

Ing. Milana Vršťalová  
vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Ve smyslu ust. § 25 správního řádu, doručuje se toto oznámení o zahájení řízení některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšena na úřední desce a zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Kyjov, OÚ Nenkovice a OÚ Želetice po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Kyjov, OÚ Nenkovice a OÚ Želetice, aby zajistily vyvěšení této veřejné vyhlášky na své úřední desce a zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty aby laskavě zaslaly potvrzení o vyvěšení a sněti zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Vyvěšeno dne: .....

Sňato dne: .....

(vyvěsit na úředních deskách MěÚ Kyjov, OÚ Nenkovice a OÚ Želetice)

**Příloha - všem:** situace přehledná – klad listů (výkres č. C.02), s umístěním stavby

#### **Obdrží:**

##### **navrhovatelé**

Obec Nenkovice, IDDS: 2jja828

sídlo: Nenkovice č.p. 37, 696 37 Želetice u Kyjova

##### **ostatní účastníci**

Markéta Červínková, Nenkovice č.p. 56, 696 37 Želetice u Kyjova

Jaroslav Čonka, Nenkovice č.p. 27, 696 37 Želetice u Kyjova

Ilona Čonková, Nenkovice č.p. 27, 696 37 Želetice u Kyjova

Jarmila Gricová, Nenkovice č.p. 209, 696 37 Želetice u Kyjova

Anna Oralová, Nenkovice č.p. 127, 696 37 Želetice u Kyjova

Jiří Slováček, Želetice č.p. 214, 696 37 Želetice u Kyjova

Jaroslava Slováčková, IDDS: kbep6s

trvalý pobyt: Želetice č.p. 214, 696 37 Želetice u Kyjova

František Staněk, Nenkovice č.p. 175, 696 37 Želetice u Kyjova  
 Marie Staňková, Nenkovice č.p. 175, 696 37 Želetice u Kyjova  
 Miroslav Suchora, Nenkovice č.p. 210, 696 37 Želetice u Kyjova  
 Ludmila Suchorová, Nenkovice č.p. 210, 696 37 Želetice u Kyjova  
 CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
 EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu  
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
 GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6  
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
 Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq  
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2  
 Obec Želetice, IDDS: 2e4bzap  
 sídlo: Želetice č.p. 189, 696 37 Želetice u Kyjova  
 Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2  
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7  
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2  
 T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i  
 sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414  
 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s  
 sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín  
 Obec Želetice, IDDS: 2e4bzap  
 sídlo: Želetice č.p. 189, 696 37 Želetice u Kyjova

#### **dotčené orgány státní správy**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště Břeclav a Hodonín, IDDS: jaaai36  
 sídlo: Jeřábekova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
 Městský úřad Kyjov, Odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend, Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01 Kyjov 1  
 Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1  
 Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - vodní hospodářství, IDDS: f28bdah  
 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

#### **ostatní**

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, IDDS: n8nkmz7  
 sídlo: Zámecké nám. č.p. 27/9, 695 01 Hodonín 1  
 Městský úřad Kyjov - podatelna

**Veřejnou vyhláškou se doručuje všem osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:**

#### **Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

st. p. 268/1, 180/3, 182, 183, 185, 200, 202, 206, 213, 226, 229, 237, 243, 246, 249, 263, 278, 318/2, 332, parc. č. 120/1, 213/44, 213/17, 213/40, 214/6, 214/18, 214/26, 5015, 5020, 5023, 5026, 5027, 5032, 5033, 5036, 5037, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5063, 5065, 5066, 5070, 5073, 5091, 5092, 214/54, 214/56, 289/48, 289/59, 2913/2, 5118, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180,

5181, 5182, 5183, 5190, 7039, 6145, 6158, 2960, 7007, 7015, 2947/66, 2962/11, 7031 v katastrálním území Nenkovice, parc. č. 3740, 3739, 162/1, 3737 v katastrálním území Želetice u Kyjova.

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Nenkovice č.p. 199, č.p. 154, č.p. 118, č.p. 163, č.p. 120, č.p. 185, č.p. 186, č.p. 188, č.p. 190, č.p. 202, č.p. 204, č.p. 213, č.p. 153, č.p. 187, č.p. 197, č.p. 183, č.p. 171 a č.p. 170



 NAVRŽENÁ KANALIZACE /SDO1  
 NAVRŽENÝ VÝTLAČNÝ ŘÁD /SDO1  
 HRANICE KATASTRÁLNÍHO OZE  
 HRANICE POZEMKU  
454/2  
• B7 PARCELNÍ ČÍSLO - POZEMKOV  
PARCELNÍ ČÍSLO - STAVEBNÍ

STAV. OBJEKT:

OBSAH:

SITUACE PŘEHLEDNÁ – KLAS. LISTŮ

|             |         |
|-------------|---------|
| DATUM:      | 09/20   |
| FORMÁT:     | 2xA     |
| ZAKÁZKA Č.: | /20     |
| STUPEŇ:     | DS      |
| MĚŘITKO:    | ČÍS. VY |
| 1:5000      | C.2.    |